


# SHOES & WEAR

COLLECTION 2019/2  
PURE ITALIAN DESIGN



**U-Power<sup>®</sup>**

*Don't worry... be happy!*



# DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni  
Presidente



**OUR SOUL**

Quartier generale



## UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia "Don't worry... be happy!" rispecchia la nostra Mission che da sempre è l'impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del "puro design italiano".

**U-POWER** nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.



I moderni stabilimenti produttivi



**OUR TECHNOLOGY**

# IL PRIMATO DELLA **TECNOLOGIA** U-POWER

## **PER U-POWER IL FUTURO È ADESSO!**

Coerentemente con la propria Mission, U-POWER dedica una grossa parte dei propri investimenti allo sviluppo di tutte quelle innovazioni tecnologiche che migliorano la vita delle Persone che lavorano, garantendone la sicurezza.

Scoprite **VALORI**  
e **PERFORMANCE** di  
una serie di brevetti  
mondiali propri ed  
esclusivi.

# OUR TECHNOLOGY

wingtex®

Fodera a tunnel d'aria

Membrana impermeabile e traspirante



LYCRA®

Sistema di allacciatura veloce

**BOA®**  
Fit System

**Stress Out**  
SYSTEM

Linguetta che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede

**Safetu STRIP**

Striscia salvapiEDE in pura gomma

**Airtoe**  
COMPOSITE

**Airtoe**  
ALUMINIUM

**Composi toe**

Puntale di sicurezza

**ERGODRY**

**WHITE ERGODRY**

**ACTIONdry**

**HEATout**

**EXECUCIVE plus**

**PUSH UP SYSTEM**

**leather.gel**

**MEMORY MEMORY+Gel**

Sottopiedi anatomici

Inserto

**CORDURA**  
F A B R I C

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

**Save & Flex plus**

Soletta antiperforazione "no metal"

**Natural CONFORT 9**

**Natural CONFORT 11**

**SUPER CONFORT 12**

**EXTRA CONFORT 13**

Tipologia di calzata

Made with Infinergy™ - the E-TPU from  
**BASF**  
We create chemistry

# OUR TECHNOLOGY

## Save & Flex<sup>®</sup> plus

L'esclusiva soletta antiperforazione "no metal". Rispetto alle classiche solette in acciaio è più leggera, flessibile e sicura in quanto potendo essere cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

**U-POWER** utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.



Sottopiede **SAVE&FLEX PLUS**

**NORMA 1100 N**

UTILIZZATO NELLE CALZATURE U-POWER

## Stress Out<sup>®</sup> SYSTEM

Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa su la divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.




**BREVETTO MONDIALE**

Stress-out System



**ESD CEI EN 61340-5-1**  
**RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA**  
COMPRESA TRA 0,75 E 35 MΩhm



Prodotti certificati secondo la EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1 per la protezione dei dispositivi elettronici dal pericolo di cariche elettrostatiche.

# OUR TECHNOLOGY

**Airtoe**  
COMPOSITE



La versatilità e la leggerezza del composite  
**AIRTOE COMPOSITE**  
Peso circa 50 gr

**Airtoe**  
ALUMINIUM



La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi  
**AIRTOE ALUMINIUM**  
Peso circa 54 gr

**Airtoe**<sup>®</sup>

Il rivoluzionario puntale di sicurezza che grazie alla tecnologia **AirToe** permette al piede di respirare. **AirToe** risponde all'esigenza di traspirabilità delle scarpe di sicurezza; la sinergia tra il puntale a fori asimmetrici e la speciale membrana a micropori che lo ricopre permette l'eliminazione del sudore sotto forma di vapore acqueo. **AirToe**, oltre a rispondere alle più severe norme di sicurezza, garantisce la perfetta impermeabilità e l'assoluta traspirabilità anche dopo molte ore di uso intensivo.



**Composi**  
**toe**



Leggero e sicuro in materiale composite 200 Joule  
**COMPOSITE**  
Peso circa 60 gr



**PUNTALE IN ACCIAIO**  
Peso circa 93 gr



\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



| FABRIC QUALITY | ABRASION RESISTANCE |
|----------------|---------------------|
| Cordura® 500   | 300 revs            |
| Cordura® 1000  | 600 revs            |
| Putek Spider   | 3.000 revs          |
| Putek® PLUS    | 5.000 revs          |

Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

| EN ISO 20344:2011             | VALORI NORME | PUTEK PLUS                  |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | ≥ 0,8        | 24,7 mg/(cm <sup>2</sup> h) |
| COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO | ≥ 15         | 199 mg/(cm <sup>2</sup> )   |

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex raggiunge e supera quota 1 milione**. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.



\* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.

# BOA®

## Fit System

**F**ornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema Boa® Fit è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione.

**O**gni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia Boa.



### FIT DA PERFORMANCE

Crea il tuo fit perfetto per un comfort personalizzato tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile **Boa® Fit** è veloce, facile e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro.

### FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI

Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il Sistema **Boa® Fit** garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.

### COSTRUITO PER LA VITA

Quando il Sistema **Boa® Fit** viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il Sistema **Boa® Fit** viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

### FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA®  
GUARANTEE

La rotella e il laccio del Sistema **Boa® Fit** sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.


## COME FUNZIONA



SPINGERE  
PER  
FISSARE



GIRARE PER  
STRINGERE



TIRARE  
PER  
RILASCIARE



INIZIO  
GIORNATA

FINE  
GIORNATA

## Natural CONFORT 11®

Dall'esperienza acquisita monitorando il piede nelle situazioni di massimo sforzo e carico, nasce la forma **Natural Confort 11**.

Il piede nelle diverse fasi della giornata lavorativa subisce delle mutazioni anche notevoli.

**Natural Confort 11** garantisce una calzata naturale e senza costrizioni durante tutto il giorno.

## SUPER CONFORT 12®

## EXTRA CONFORT 13®



Per alcuni modelli abbiamo creato due calzate aggiuntive: "**Super Confort 12**" e "**Super Confort 13**" realizzate per chi possiede piedi con pianta più larga.



STRUTTURA  
MOLECOLARE

wingtex®

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.

Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.

# OUR TECHNOLOGY

## MEMORY + Gel



Le solette MEMORY GEL U-POWER sono in poliuretano con gel morbido anti-urto. Grazie alla morbidezza del materiale, il tallone viene sollevato senza sforzo. L'intero piede sarà poi tenuto lontano dai piccoli urti e pressioni che possono infastidire chi lavora a lungo e si adattano senza difficoltà ad ogni tipo di scarpa. Antibatterico, traspirante e anatomico.



## MEMORY



Soletta in memory in elastopan di basf a memoria lenta e comodità estrema con effetto avvolgente. Le canalizzazioni e i fori favoriscono il ricircolo dell'aria e il tessuto di rivestimento antibatterico assorbe il sudore e permette al piede di rimanere sempre asciutto.



**ERGODRY**<sup>®</sup>  
WHITE  
**ERGODRY**<sup>®</sup>

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasivo e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti.



**ACTIONdry**

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



**HEATout**

Sottopiede estraibile anatomico e leggero in EVA con fibre di carbone e particelle di ceramica, grazie alle quali la temperatura del piede rimane costante anche ad alte temperature del suolo.



**EXECUCIVE plus**

Sottopiede anatomico molto morbido a microcellule aperte, leggero e traspirante. Grazie all'accoppiamento con un materiale estremamente leggero garantisce piedi freschi e asciutti per tutta la giornata lavorativa.



**PUSH UP**

Sottopiede prodotto con speciale materiale "memory", supporta il piede, sollevando il corpo di 50 mm, procurando beneficio al corpo, mantenendo la colonna vertebrale in posizione rilassata e naturale, migliorandone la postura.



**leather.gel**  
IN VENDITA  
SU RICHIESTA

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettato studiando l'anatomia del piede offre un eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.



## CALZATURE GORE-TEX PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

### Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

### L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

**Le calzature GORE-TEX** mantengono i piedi asciutti e comodi.

Ogni poro della membrana GORE-TEX è 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua.



Ogni poro della membrana GORE-TEX è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo.

## CLASSI DI PRODOTTO.


Per soddisfare i requisiti specifici di del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore-Tex ha sviluppato

dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto:**

### Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


**Ideali per** i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



### Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

**Ideali per** il tempo mutevole e moltissime attività





## QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

### Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e

della produzione del prodotto.

Le calzature GORE-TEX superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.



### Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm<sup>2</sup>.

### Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

### Durata

La fodera interna e i materiali della tomaia delle calzature GORE-TEX devono resistere fino a quattro volte più movimenti di abrasione di quanto specificato nella norma EN ISO.



## THIS IS A REVOLUTION!


La ricerca e l'innovazione sono i motivi che ci animano nel mettere a punto prodotti altamente performanti. Per realizzare **RedLion** ci siamo avvalsi della collaborazione con il leader mondiale della chimica, il Gruppo BASF che ha messo a punto **Infinergy®**, il primo TPU espanso (E-TPU= **Expanded Thermoplastic PolyUrethan**), leggerezza e elasticità in un unico prodotto.

**PERCHÉ IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SICUREZZA NEL LAVORO SONO LE NOSTRE PRIORITÀ!**

RedLion nasce dalla volontà di trovare una soluzione ad ogni problematica riferita al mondo del lavoro, sia nelle corte che lunghe distanze che andrete a percorrere: confort, ergonomia, **economia di energie e prestazioni** sono tra i criteri che abbiamo selezionato per **evitarvi lo stress** della vita professionale.

**Infinergy®** è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running. BASF è riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quelle dei poliuretani termoplastici. Questo processo consente di aggiungere alle proprietà del poliuretano termoplastico i vantaggi specifici delle schiume. Unisce quindi due caratteristiche normalmente contrapposte: da un lato **morbidezza e confort**, dall'altro **stabilità e resilienza**.

01



02



### Infinergy® :

- Grande elasticità
- Alta capacità di resilienza
- Flessibilità e leggerezza
- Bassa densità
- Alta resistenza alla trazione
- Resistente all'abrasione
- Alta impermeabilità
- Resistenza alle variazioni di temperature termiche (da -20° a +40°)
- Coefficiente di rimbalzo superiore del 55%

**Infinergy®** immagazzina l'energia per restituirla. **Un concentrato di tecnologia che reinventa l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica.**

- Un'ammortizzazione morbida e dinamica che restituisce energia positiva. L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.
- Resistenza eccellente e duratura sebbene esposta a continue sollecitazioni.
- Contrariamente alle altre schiume tradizionali, **Infinergy®** conserva una memoria elastica ad ogni temperatura, da quelle più calde (+40°) a quelle più rigide (-20°).



## RedLion un confort unico per tutto l'arco della vostra giornata

Un'efficacia reale, l'ammortizzazione **Infinergy®** aiuta a risparmiare energia molto più a lungo di una suola tradizionale con un effetto garantito di leggerezza, libertà di movimento, anti-fatica, riduzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

**RedLion** è la soluzione per migliorare le condizioni dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente

03



Made with Infinergy® –  
the E-TPU from

**BASF**  
We create chemistry

04



**Infinergy®** garantisce ai tuoi piedi massimo comfort e reattività.

- Una naturale flessibilità assicurata su tutta la superficie del piede, dal tallone all'avampiede.
- Una suola leggera ed elastica, che si adatta alla superficie del suolo, grazie al suo design, garantisce la massima stabilità.
- Una combinazione di tomaie dal look elegante, costruite con materiali molto morbidi che avvolgono il piede per un comfort totale: fibre tessili ultra traspiranti e pellami pieno fiore naturali.

## RedLion, un look ed una calzata perfetta associata ad un'ammortizzazione ottimale!

r affrontare tutte le vostre sfide!


# STORYT



SAPETE QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA SCARPA DA LAVORO E UNA **U-POWER** ?

**SEMPLICE!**

**U-POWER** REALIZZA SCARPE PENSATE DAI LAVORATORI PER I LAVORATORI.



I NOSTRI LABORATORI HANNO IDEATO UNA **CALZATURA ANTINFORTUNISTICA** SU MISURA PER TUTTI COLORO CHE SONO CHIAMATI A LAVORARE PER TANTE ORE IN POSIZIONE ERETTA, SENZA POTERSI SEDERE O CAMBIARE POSIZIONE E CHE CON IL PASSARE DELLE ORE SVILUPPANO SENSO DI AFFATICAMENTO DOVUTO ALLO STARE IN PIEDI.

L'UTILIZZO COSTANTE DELLA **TECNOLOGIA RED-CARPET** RIVITALIZZA LE AREE INTERESSATE SOTTOPOSTE A STRESS. IL SEGRETO È NELLA SUA ANIMA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA DI **BASF**, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

**GAMBE STANCHE E PESANTI?** DOLORI LOMBARI, ALLE ARTICOLAZIONI O CERVICALE? CIRCOLAZIONE LENTA?

NESSUN PROBLEMA, **U-POWER** HA STUDIATO UN PRODOTTO SU MISURA PER TE IN GRADO DI INFLUIRE POSITIVAMENTE SUL TUO CORPO!




# ELLING



**U-POWER** CON TECNOLOGIA **RED-CARPET** MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE CALZATURA DA LAVORO. VISITA IL SITO E SCOPRI IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE. LA SCELTA È TUA!  
[WWW.U-POWER.IT](http://WWW.U-POWER.IT)

UN **NUOVO** MATERIALE, TOTALMENTE PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE, IN GRADO DI STIMOLARE E RIATTIVARE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E DARE SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI, AI LOMBI E ALLA CERVICALE, GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI COMFORT, EQUILIBRIO E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK IN AMBIENTI DI LAVORO.



**RED UP PLUS**

# TECH



**ESISTE UNA SCARPA PER OGNI TIPO DI LAVORO?**

U-POWER HA CREATO LA RED UP PLUS UNA SCARPA POLIVALENTE IDEATA PER COLORO CHE SVOLGONO LAVORI SIA SU POSTAZIONI DI LAVORO FISSE CHE IN CONTINUO MOVIMENTO.




QUESTA NUOVA LINEA È UN **UPGRADE** DELLA LINEA **RED UP**, POICHÈ INTEGRA LE NUOVE SOLUZIONI DI RESTITUZIONE DELL'ENERGIA, CON L'AGGIUNTA DI UN **INSERTO ANTIFATICA** NELLA ZONA DEL **TALLONE**.

NELLO SPECIFICO LA SUOLA È COMPOSTA DA SOFFICE POLIURETANO **HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF** CHE, SIA IN FASE DI APPOGGIO CHE DI SPINTA, ASSICURA UN **RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA** SU TUTTA LA SUPERFICIE...




# NOLOGY

E DALL'INSERTO **ANTIFATICA** SUL TALLONE, SEMPRE IN ELASTOPAN DI BASF, CHE SFRUTTA UNA MESCOLOLA RIVOLUZIONARIA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DEI **TAPPETINI ANTIFATICA** CHE È IN GRADO DI ASSORBIRE E **ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO**, STIMOLARE E RIATTIVARE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI CONFORT, EQUILIBRIO E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK.



**RED UP PLUS** È IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO CHE RICHIEDONO **REATTIVITÀ NELL'ATTIVITÀ DINAMICA PROLUNGATA E UN CONFORT SUPERIORE NEI MOMENTI DI ATTIVITÀ STATICA.**



wingtex®

FODERA A TUNNEL D'ARIA CHE GARANTISCE UN'ELEVATA TRASPIRABILITÀ




Airtoe®  
ALUMINIUM

PUNTALE IN ALLUMINIO FORATO CON MEMBRANA TRASPIRANTE RESISTENTE A 200J



Save&Flex®  
plus

INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA, 100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA



MEMORY+Gel



LE SOLETTE MEMORY GEL SONO IN POLIURETANO CON GEL MORBIDO ANTI-URTO. GRAZIE ALLA MORBIDEZZA DEL MATERIALE, IL TALLONE VIENE SOLLEVATO SENZA SFORZO. ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ANATOMICO.

# “U-Power?... Le ho calzate, testate ed approvate!”



## Chi è Michele Montagna?

Chinesiologo Professionista (dal greco kinesis = movimento e lógos = studio) è un ricercatore nel campo del Movimento Umano.

## Di cosa si occupa?

La sua attività professionale è volta a studiare come i disordini dell'apparato locomotore influenzino lo stato di Salute Generale.

Sostenitore dei principi scientifici di riequilibrio statico – dinamico, rispetto alle perturbazioni di carattere posturale, al fine di influenzare positivamente le disfunzioni del corpo umano, verso processi di guarigione spontanea.

Si occupa di project management e pianificazione strategica, inerente i temi della Prevenzione, l'Ergonomia da Lavoro la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008), lo Sport ed il Benessere.

Attualmente è impegnato nel ruolo di Chinesiologo e docente di Ergonomia da Lavoro, nella Prevenzione dei Disturbi Muscolo-Scheletrici professionali, tema sul quale ha scritto un manuale ad uso dei lavoratori (ABC per la Prevenzione dei Disturbi Muscolo Articolari - EPC Editore).

## I suoi attestati

Laureato in Scienze Motorie  
Chinesiologo UNC N.14307 – Unione Nazionale Chinesiologi  
Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie  
Diploma Internazionale di Formazione Metodo – Posturologico – Françoise Mezieres  
Docente di Ergonomia, Prevenzione e Trattamento dei Disturbi Muscolo-Scheletrici DMS sul Lavoro  
Certificato Formatore della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008)  
Consulente tecnico in materia di Fitness, Sport, Salute e Benessere

## Perché è fondamentale la scarpa da lavoro?

Le qualità di una calzatura antinfortunistica sono fondamentali non soltanto perché offrono protezione nell'immediato ma perché garantiscono nel breve, medio e lungo termine un impiego che preservi la Salute psico-fisica generale dei lavoratori a 360°. Le conseguenze del medio e lungo termine sono quelle più difficili da intuire ma se attenzionate, possono indirizzare la scelta della scarpa da lavoro, verso soluzioni efficaci, progettate secondo i principi che regolano i delicati equilibri dell'apparato locomotore.

Le seguenti osservazioni di carattere tecnico - scientifico ed effettuate sulle calzature U-Power, sono possibili grazie all'impiego della Chinesiologia, lo studio cioè, del movimento umano e la Biomeccanica che analizza il comportamento delle strutture fisiologiche quando sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche.

### BENEFICI A BREVE\* PERIODO

- Massima aderenza /sicurezza
- Minor stanchezza a fine giornata
- Minore fatica nei movimenti a parità di ore lavorate
- Minori costo energetico della deambulazione
- Alleviamento appesantimento delle gambe
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli infortuni da scivolamento
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla paura da scivolamento (riflessi antalgici)
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli infortuni da inciampo
- Riduzione dei fattori di rischio che conducono a posture dannose
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla cervicale (es.torcicollo)
- Riduzione dei fattori di rischio legati ad eventi quali crampi diurni e notturni
- Riduzione dei fattori di rischio legati a contratture muscolari
- Riduzione dei fattori di rischio legati ad infortuni “senza cause apparenti”
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla lombalgia acuta (colpo della strega)
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli shock sul sistema scheletrico
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla perturbazione delle dinamiche respiratorie
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla manifestazione di cortisolo (ormone dello stress)

### BENEFICI A MEDIO\* PERIODO

- Maggior equilibrio
- Maggior prontezza dei riflessi
- Minore appesantimento delle gambe
- Maggior sensibilità e percezione delle gambe
- Riduzione / scomparsa di algie muscolo fasciali alle gambe
- Riduzione /scomparsa di dolori articolari alle gambe
- Migliore circolazione ed ossigenazione delle gambe
- Miglioramento del livello di forza nelle gambe
- Riduzione / scomparsa di algie legate a sciatica
- Maggior ossigenazione a carico di muscoli ed organi interni
- Migliore funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare
- Riduzione / scomparsa di dolori muscolo-articolari generali
- Riduzione / scomparsa dolori e/o infiammazioni
- Acquisizione di maggior libertà di movimento
- Riduzione / scomparsa di eventuali mal di testa ricorrenti (cefalee ed emicranie)
- Riduzione / scomparsa di dolori e muscolo-fasciale negli arti superiori
- Riduzione / scomparsa di formicolii / parestesie
- Riduzione /scomparsa dei sintomi da artrite

### BENEFICI A LUNGO\* PERIODO

- Riduzione /scomparsa di algie cronicizzate da tempo
- Miglioramento della forza nelle gambe
- Maggiore ossigenazione della schiena
- Miglioramento della mobilità della colonna vertebrale
- Miglioramento della propria postura statica e dinamica
- Miglioramento delle funzionalità gastro - intestinali
- Miglioramento delle funzionalità organiche generali
- Maggior ossigenazione del midollo spinale
- Normalizzazione del STP sistema tonico posturale (livello di rigidità posturale generata)
- Riduzione di calli e duroni plantari
- Miglioramento dell'appoggio plantare
- Miglioramento della camminata
- Riduzione dei sintomi da artrosi
- Miglioramento delle energie al risveglio mattutino
- Miglioramento della funzionalità respiratoria
- Riduzione / scomparsa di sintomatologie e disturbi indirettamente coinvolti nella sfera delle disfunzioni posturali
- Riduzione del grado di infiammazione del corpo
- Maggior consapevolezza del corpo
- Miglioramento delle capacità di Guarigione spontanea (Sistema Immunitario)

\*N.B. La definizione di breve, medio e lungo periodo non può essere oggettivata per via di innumerevoli fattori concomitanti e data la soggettività di ogni singolo lavoratore.

## L'IMPORTANZA DELL' ANTISCIVOLAMENTO

Cosa succederebbe se ci dovessimo trovare a lavorare su un pavimento altamente scivoloso? Istitivamente saremmo propensi a rallentare il passo ed i movimenti, ma senza la certezza di un battistrada garante di un **grip** realmente **sicuro**. Il nostro corpo, inoltre e senza il bisogno che gli venga richiesto, tenderebbe ad irrigidirsi per reclutare un maggior numero possibile di muscoli all'unisono, per dare coesione all'intero sistema, pronto ad essere reattivo in caso di scivolamento e perdita di equilibrio. **U-POWER** e la tecnologia del battistrada ad alta aderenza dello **0,68** (presente nella linea **Red Lion**) riduce i fattori di rischio infortunati permettendo massima sicurezza dei movimenti sui piani più insidiosi durante l'attività statica e dinamica. Percepire l'adesione della propria **scarpa da lavoro** con relativo grip, permette di **ridurre lo stress** muscolo-tensivo. Un battistrada ad elevata aderenza e con angoli vivi permette di **alleggerire** il passo riducendo l'impiego di energia necessario allo spostamento e ai movimenti (maggiore aderenza = minore forza lavoro necessaria). Sostanzialmente questo significa che il lavoratore avrà garanzia di una maggior sicurezza, un minor dispendio energetico e minori tensioni muscolo-articolari che possano instaurarsi nel tempo.

**“Ho potuto provare e testare rispettivamente una scarpa da lavoro comune e le U-Power mettendole a confronto su test statici e dinamici. Le calzature U-Power, in sostanza, a differenza delle comuni tecnologie commerciali, si sono dimostrate superiori ed avanzate, pienamente capaci di rispondere ad un concetto di “Libertà di Movimento” imprescindibile per un lavoratore che debba affrontare le sue giornate professionali senza preoccupazioni in tutta Serenità”**

### INFINERGY (RED LION)

**“Molto spesso sia l'ipotonìa che l'ipertonìa muscolare sono causate da una molteplicità di fattori concomitanti ed amplificati da eventuali fattori di rischio, ad esempio calzature da lavoro non adatte”**

Immaginate ora di camminare con una **calzatura da lavoro**, in grado di dissipare lo stress articolare e muscolare ma disporre al contempo di un valido supporto che alleggerisca il passo attraverso la riduzione del costo metabolico muscolare, e l'aumento dell'energia nella sua modalità dinamica. Nasce **Infinergy** un polimero innovativo di **BASF** utilizzato nel mondo del running, impiegato da **U-POWER** nelle calzature da lavoro; si presenta sotto forma di microcapsule coese e fuse insieme, per creare un materiale dalle **alte capacità elastiche**

senza alterarne le proprietà nel tempo con l'utilizzo. L'inserto in **INFINERGY** posizionato sotto al calcagno, permette di **IMMAGAZZINARE ENERGIA** ad ogni passo e sentirselo **RESTITUIRE** durante lo stacco del piede da terra. Una vera e propria spinta in senso anti-gravitazionale; il polimero è in grado, di comprimersi racchiudendo energia cinetica, sotto la pressione del piede e la sua deformazione temporanea cederà **ENERGIA CINETICA** durante lo stacco del piede con un effetto decisamente **defaticante**. I muscoli e la circolazione delle gambe sono i primi a beneficiarne; da lì a poco gli effetti positivi si percepiscono indirettamente, sul benessere della colonna vertebrale.

### INFINERGY CONIUGA:

**Leggerezza** del passo, dissipazione del carico su cartilagini e articolazioni, sostegno ed accompagnamento biomeccanico durante la rullata, **restituzione di energia** potenziale in **ENERGIA CINETICA** = maggior forza lavoro, ridotto intervento di energia metabolica, riduzione delle tensioni muscolo, migliore circolazione, aumento della forza, effetto defaticante su gambe, schiena e cervicale, miglioramento dei disordini posturali.

L'energia di **INFINERGY** conferisce una leggerezza alle calzature **U-POWER** che minimizza le tensioni muscolo-fasciali ed articolari influenzando al meglio l'equilibrio posturale statico e dinamico dei lavoratori.

**“Studi scientifici dimostrano che gran parte dei disturbi muscolo-articolari che si manifestano nel corso della vita lavorativa, possono essere prevenuti e trattati con l'utilizzo di calzature che sfruttino tecnologie in grado di ridurre e/o risolvere quegli squilibri dovuti, fra le varie cause, ai continui shock a carico delle articolazioni”**

**“La sensazione delle calzature U-Power è di non avere una scarpa da Lavoro ai piedi”**

### PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF (RED UP E RED UP PLUS)

La superficie in PU ASSORBE l'impatto del piede durante l'appoggio, riducendo il trauma sulle articolazioni e relative cartilagini. La tecnologia High Rebound **ACCUMULA** ad ogni passo energia potenziale che si converte in una **RESTITUZIONE** di energia cinetica, percepibile da chi indossa **U-POWER**. Il **PU** durante la deambulazione genera, per via di una serie di informazioni di carattere sensoriale, una reazione, di risposta viscoelastica della mio-fascia (guaina connettivale che avvolge i muscoli, tendini, fasce e legamenti, con funzione di sostegno e circolatoria) che permetterà una **MAGGIOR EFFICACIA MUSCOLARE** con **MINORE DISPENDIO ENERGETICO** ed **AUMENTATA FUNZIONALITA' CIRCOLATORIA**.

Viene da se che la rullata, cioè quella successione di appoggi plantari del passo - tallone, pianta, punta - potrà avvenire come una bascula, in modo armonico ed elasticità, **CON UNA PERCEPIBILE SENSAZIONE DI PIACEVOLE BENESSERE**.

# SUMMARY

## RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

## RED CARPET



COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO

## RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

## RED UP



KEEP CALM & RED UP!

## RED OVER



EMERGENCY SHOES

## FLAT OUT



ARE YOU READY?

## THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN  
REAL PERSONAL PROTECTION

## SK GRIP



LE ASSOLUTE  
ANTISCIVOLO

## WINNER



LA SCELTA VINCENTE

## U-GEL



MASSIMO COMFORT E  
MASSIMA SICUREZZA

## GORE-TEX



TRASPIRANTI ED IMPERMEABILI

## CONCEPT PLUS



ENTRY LEVEL  
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

## U-MANAGER

73



CLASSICHE & ELEGANTI

## CONCEPT M

74



LE FUORISTRADA  
CHE RESISTONO A TUTTO

## LEI&LEI

76



HIGH & SOFT

## PROFESSIONAL

80



MORE & LESS

## BOA

BOA®  
Fit System

82



ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

## PLURICONFORT

83



SUPER & EXTRA

## WHITE 68 & BLACK

84



NON SOLO BIANCHE

## ROCK&ROLL

88



AGILI & FORTI

## U-SPECIAL

96



SOLUZIONI TECNICHE  
SPECIFICHE

## STEP ONE

100



ESSENZIALI &  
FUNZIONALI

## STYLE & JOB

104



SEMPLICEMENTE  
SICURE

## ENTRY

108



BEST PRICE



## THIS IS A REVOLUTION!

**REDLION**

**Piu energia usi, piu ne ricevi!**

Nessun limite al tuo lavoro...

Nessun ostacolo potrà fermarti...

**Redlion ti renderà invincibile!!!**

Grazie alla **nuova suola hi-tech** con inserti d'**Infinergy®** ad ogni tuo passo ti sentirai ricaricato, pronto per nuove sfide...

Scarpe Redlion, **energia inesauribile!!!**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### YELLOW S1P SRC ESD RL20386

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### ORANGE S1P SRC ESD RL20396

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### POINT S1P SRC ESD RL20036

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### ACTIVE S1P SRC ESD RL20066

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIAI DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION**



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO**

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE**

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

|  |                          | VALORI NORMA | Red Lion    |
|--|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32         | <b>0,68</b> |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28         | <b>0,44</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18         | <b>0,24</b> |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13         | <b>0,15</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**PUSH**

**S1P SRC ESD RL20056**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**DEA**

**S1P SRC ESD RL20426**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SUMMER**

**S1P SRC ESD RL20346**

**TOMAIA**  
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456**

**TOMAIA**  
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## AXEL S1P SRC ESD RL20236

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## GOING S1P SRC ESD RL20096

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## CODY S1P SRC ESD RL30316

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD  
METAL FREE 100%

## MOVING S1P SRC ESD RL10086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## EMOTION S1P SRC ESD RL20086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## FLOYD S3 SRC CI ESD RL10464

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**NEW**



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD

## ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

**TOMAIA**  
PU TEK PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**NEW**

PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology



Secosol  
100%17136 14-06-2016  
Intellektuell  
Patent Pending  
PROTEKT  
ESD  
GORE-TEX

**MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**HARD S3 SRC CI ESD RL10356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STRONG S3 SRC CI ESD RL20356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STEGO S3 SRC CI ESD RL10376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**PRIME S3 SRC CI ESD RL20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



## HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## YODA S3 SRC CI ESD RL20174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## KICK S3 SRC CI ESD RL20023

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente.  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente.  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**CARTER S3 SRC CI ESD RL10103**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**TIKI S3 SRC CI ESD RL20224**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 38 alla 48






**BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**FACE S3 SRC CI ESD RL20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**BOA®**  
Fit System






**SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**CLUB S3 SRC CI ESD RL20114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






## RING S3 SRC CI ESD RL20134

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## SHOW S1P SRC ESD RL20126

**TOMAIA**  
Microfibra ultra-leggera e  
traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## VEROK S1P SRC ESD RL20216

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## CHERRY S1P SRC ESD RL20196

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## LOLLY S1P SRC ESD RL20206

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**JUNE S1 SRC RL20241**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46






**BLINK S3 SRC CI ESD RL20334**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46








**LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46








**GLACE S2 SRC RL20262**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**BLANCO S2 SRC RL20272**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**NOIR S2 SRC RL20282**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**ZELDA S2 SRC RL20292**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







**MOON SB-E-A-FO SRC RL20301**

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 46







## COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO!

**Gambe stanche e pesanti?** Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale?  
Circolazione lenta?  
Nessun problema, **U-POWER** ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

L'utilizzo costante della **TECNOLOGIA RED-CARPET** rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per **tante ore in posizione eretta**, senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

MEMORY + Gel

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



### ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



### PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



### SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

#### TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PU e Red Carpet

#### MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.




**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

|  |                          | VALORI NORMA | RED CARPET  |
|--|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32         | <b>0,32</b> |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28         | <b>0,28</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18         | <b>0,19</b> |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13         | <b>0,15</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION**



CELLULE DI ASSORBIMENTO DEFATICANTI

DISEGNO ERGONOMICO DEL BATTISTRADA PER MIGLIORARE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI E DETRITI

CELLULE INDIPENDENTI E AMMORTIZZANTI CHE ASSICURANO LA MASSIMA ADERENZA

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BUMPER ANTIFATICA PER ASSORBIMENTO DEGLI URTI

**ADVENTURE CARPET S1P SRC ESD RC20076**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**EMOTION CARPET S1P SRC ESD RC20086**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## LOLLY CARPET S1P SRC ESD RC20206

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## VEROK CARPET S1P SRC ESD RC20216

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## FACE CARPET S3 SRC CI ESD RC20144

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

BOA®  
Fit System

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## CODY CARPET S1P SRC ESD RC30316

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## HUMMER CARPET S3 SRC CI ESD RC10174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

## CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**NEW**

Secosoft  
100% in PU e in BASF

ESD

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

**KICK CARPET S3 SRC CI ESD RC20023**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BOLT CARPET S3 SRC CI ESD RC20043**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente.  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo  
a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**STEGO CARPET S3 SRC CI ESD RC10376**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48





**KEEP CALM & UPGRADE!**

**U-POWER** ha creato la **red up plus** una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni di lavoro fisse che in continuo movimento.

Questa nuova linea è un **UPGRADE** della linea **RED UP**, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto **ANTIFATICA** nella zona del tallone.

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano **HIGH REBOUND** in Elastopan di **BASF** che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il **40% di energia** su tutta la superficie...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



**ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**



**GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**



**SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**



**DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**



**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.**



**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION**



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO**

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE**

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA**

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

|                      |  |                          | VALORI NORMA | RED UP PLUS |
|----------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|
| <b>SRC (SRA+SRB)</b> | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | ≥ 0,32       | <b>0,41</b> |
|                      |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | ≥ 0,28       | <b>0,39</b> |
|                      | <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | ≥ 0,18       | <b>0,19</b> |
|                      |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | ≥ 0,13       | <b>0,13</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

Secosol®  
100%100% 0-1000-2750  
and 10000000

PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

ESD

**SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

Secosol®  
100%100% 0-1000-2750  
and 10000000

PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

ESD

**LOKI PLUS S2 SRC RP10192**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**

Secosol®  
100%100% 0-1000-2750  
and 10000000

SAFETY DRY

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

**ANTARES PLUS S2 SRC RP20192**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**

Secosol®  
100%100% 0-1000-2750  
and 10000000

SAFETY DRY

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending





## KEEP CALM & RED UP!



La nuova linea **Red-Up** è stata progettata con lo scopo di **migliorare** il concetto di **comfort sul lavoro**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia **HIGH REBOUND** è estremamente flessibile e leggera. Nella linea **Red-Up** diventa la base di appoggio che accoglie e supporta **l'intera pianta del piede**. La tua **energia (oltre il 40%)** rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle **performance** nel tempo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### ATOS

S1P SRC ESD RU20016

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### SKAT

S1P SRC ESD RU20176

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### DRACO

S1P SRC ESD RU20046

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION**

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.**



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | RED UP      |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|               |   |                          | IV              |             |
| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32            | <b>0,41</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,39</b> |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,19</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,13</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**SKY** **S1P SRC ESD** RU20036

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**ORION** **S1P SRC ESD** RU20056

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**DORADO** **S1P SRC ESD** RU20066

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**SIRIO** **S1P SRC ESD** RU20076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

### NASH S1P SRC ESD RU20086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### RIGEL S1P SRC ESD RU20096

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### ELECTRA S1P SRC ESD RU20156

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42






### TRIX S1P SRC ESD RU20106

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### ARIES S3 SRC CI ESD RU10134

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### HYDRA S3 SRC CI ESD RU20134

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### MERAK S3 SRC CI ESD RU10144

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






### AVION S3 SRC CI ESD RU20144

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**NEK** **S3 SRC CI ESD** RU10184

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**SHEDIR** **S3 SRC CI ESD** RU20184

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48






**VELAR** **S3 SRC CI ESD** RU10124

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology






**SCUDO** **S3 SRC CI ESD** RU20124

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology






**TAURUS** **S3 SRC CI ESD** RU20114

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology






**VIRGO** **S3 SRC CI ESD** RU20166

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente e traspirante.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46

**100% METAL FREE**  
**SAFETY DRY**






**ANTARES** **S2 SRC ESD** RU20192

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente e traspirante.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di  
BASF

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46

**100% METAL FREE**  
**SAFETY DRY**






**NOVA** **S2 SRC ESD** RU20202

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente e traspirante.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46

**100% METAL FREE**  
**SAFETY DRY**






## CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

Secosol  
100% SRC CI ESD

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY  
Patent Pending

ESD

## ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**  
PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

Secosol  
100% SRC CI ESD

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY  
Patent Pending

ESD

## STRAP S1P SRC ESD RU30226

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**NEW**

Secosol  
100% SRC ESD

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY  
Patent Pending

ESD



\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

| FABRIC QUALITY | ABRASION RESISTANCE |
|----------------|---------------------|
| Cordura® 500   | 300 revs            |
| Cordura® 1000  | 600 revs            |
| Putek Spider   | 3.000 revs          |
| Putek® PLUS    | 5.000 revs          |



Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

| EN ISO 20344:2011             | VALORI NORME | PU TEK PLUS    |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | ≥ 0,8        | 24,7 mg/(cm²h) |
| COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO | ≥ 15         | 199 mg/(cm²)   |

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex raggiunge e supera quota 1 milione**. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.



\* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.





## EMERGENCY SHOES

**RED OVER**

**ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA**

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

**Airtoe**  
COMPOSITE  
PUNTALE DI SICUREZZA

**Save & Flex plus**  
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

**MEMORY**  
SOTTOPIEDE ANATOMICO

**Natural CONFORT 11**  
FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

**NICKEL FREE**

### LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX  
Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**BATTISTRADA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (A)



### FIXED RS S3 WR HI SRC CI RL1E104

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX  
Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)



**MIND** RS S3 WR HI SRC CI RL1E114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e puntale  
antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance  
Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e  
Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)

**FORM** RS S3 SRC CI ESD RL1E154

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e  
puntale antiabrasione,  
idrorepellente

**FODERA**  
Wingtex

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e  
Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)

**SPIRIT** RS S3 WR HI SRC CI RL1E124

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e puntale  
antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance  
Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e  
Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)

**KREED** RS S3 SRC CI ESD RL1E164

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e  
puntale antiabrasione,  
idrorepellente

**FODERA**  
Wingtex

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e  
Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)

**DOMINATION** RS S3 WR HI SRC CI RL1E144

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione e  
nabuk naturale bottalato,  
idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance  
Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e  
Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW** (A)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**



|   |  | VALORI<br>NORMA                   | EMERGENCY   |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| <b>SRC (SRA+SRB)</b>  | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta $\geq 0,32$                | <b>0,51</b> |
|   |  | Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,28$ | <b>0,28</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta $\geq 0,18$   | <b>0,26</b>                       |             |
|   | Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,13$  | <b>0,13</b>                       |             |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



## ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità. La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!

Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.

Comfort per tutti, in ogni momento... per ogni età...

Flat Out, ARE YOU READY?

WINGEX

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU  
PU

SUOLA PU/PATR GRIP

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

### NICO

S1P SRC UF20136

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PATR GRIP

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### ALAIN

S1P SRC UF20146

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PATR GRIP

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### TOMMY

S1P SRC UF20016

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PATR GRIP

#### MISURE

dalla 38 alla 47



### CARLOS

S1P SRC UF20026

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

#### PUNTALE

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

#### SUOLA

PU/PATR GRIP

#### MISURE

dalla 38 alla 48




PU/PUTR TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

|                      |  | VALORI<br>NORMA           | U-POWER     |
|----------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>SRC (SRA+SRB)</b> | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | <b>Pianta</b> $\leq$ 0,32 | <b>0,71</b> |
|                      | <b>Tacco</b><br>INCLINAZIONE 7°  | $\leq$ 0,28               | <b>0,52</b> |
|                      | <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | <b>Pianta</b> $\leq$ 0,18 | <b>0,32</b> |
|                      | <b>Tacco</b><br>INCLINAZIONE 7°  | $\leq$ 0,13               | <b>0,23</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO**  
PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO**  
PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA**  
PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO**  
PER AUMENTARE LA TENUTA



### KIMI

**S1P SRC UF20126**

**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### LEWIS

**S1P SRC UF20176**

**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

**MISURE**

dalla 38 alla 47



### MICHAEL

**S1P SRC UF20156**

**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

**MISURE**

dalla 38 alla 47



### AYRTON

**S1P SRC UF20166**

**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

**MISURE**

dalla 38 alla 48



## FANGIO S1P SRC UF20186

### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 48



## ALEX S1P SRC UF20196

### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 47



## SENNA S1P SRC UF20206

### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 48



## ARI S1P SRC UF20046

### TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 48



## ROBERT S1P SRC UF20096

### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 35 alla 48



## COLIN S1P SRC UF20036

### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 35 alla 48



## MIKA S1P SRC UF20216

### TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PUTR GRIP

### MISURE

dalla 35 alla 47



**KEN** S3 SRC UF10104

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




**SEBASTIEN** S3 SRC UF20064

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 38 alla 48




**HENRY** S3 SRC UF10074

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




**STIG** S3 SRC UF20074

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




**WALTER** S3 SRC UF10064

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




**BJORN** S3 SRC UF20084

**TOMAIA**  
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




**JAMES** S3 SRC UF20234

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEXT technology





**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEXT technology

\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



## PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione **THE ROAR...** uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy", con le vostre **THE ROAR...**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex  
plus

SUOLA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT  
GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

### LION

S3 SRC SN10014

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di  
sicurezza e protezione per  
il lavoro sui tetti inclinati.



### KING

S3 SRC SN20014

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### PREDATOR

S3 SRC SN10044

**TOMAIA**  
Morbidissima pelle "OLD STYLE"  
ingrassata e idrorepellente.  
Doppia stringa.  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



### FOREST

S3 SRC SN20044

**TOMAIA**  
Morbidissima pelle "OLD STYLE"  
ingrassata e idrorepellente.  
Doppia stringa.  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## PU/PU LIGHT GRIP SOLE



PROFILO LAMELLARE  
INCISO PER  
AUMENTARE LA  
TENUTA

CANALE  
DI DRENAGGIO  
AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO  
DELLA SUOLA  
PER AUMENTARE LA  
RAPIDITA'  
DI SCARICO DI LIQUIDI  
E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI  
PER UNA MIGLIORE  
TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

|               |   | VALORI<br>NORMA          |      | U-POWER |
|---------------|---|--------------------------|------|---------|
| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32 | 0,58    |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28 | 0,32    |
| SRC (SRA+SRB) | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18 | 0,19    |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13 | 0,14    |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA  
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural  
CONFORT(11)

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT



## TERMINATOR

S3 SRC SN10204

### TOMAIA

Pelle nabuk naturale  
bottalato, con inserti in  
Camu idrorepellente

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 47



**UNI 11583:2015**

normativa per i requisiti di  
sicurezza e protezione per  
il lavoro sui tetti inclinati.

## RAMBO

S3 SRC SN20204

### TOMAIA

Pelle nabuk naturale  
bottalato, con inserti in  
Camu idrorepellente

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 47



## AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

### TOMAIA

Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

FODERA PELLE

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory ESD

in Elastopan di Basf

### SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

### MISURE

dalla 38 alla 48



## SAFARI

**S3 SRC** SN10034

**TOMAIA**  
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente

**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## SAVANA

**S3 SRC** SN20034

**TOMAIA**  
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## CARAVAN

**S1P SRC** SN10056

**TOMAIA**  
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## TROPHY

**S1P SRC** SN20056

**TOMAIA**  
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## JOY

**S1P SRC** SN20096

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## JADE

**S1P SRC** SN20086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## TUAREG

**S1P SRC** SN20066

**TOMAIA**  
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## DOVER

**S3 SRC** SN20136

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SAFETY DRY**



## LE ASSOLUTE ANTISCIVOLO

Con una dedizione totale all'**antiscivolo** e una particolare attenzione alla **flessibilità**, alla leggerezza e al confort, il **CONCEPT SKGRIP** diventa una realtà.

Troppo belle per essere solo delle semplici scarpe di sicurezza confortevoli e che non scivolano? No... per **SKGRIP** tutto è possibile! ASSOLUTE... non esiste un'altra terminologia per definirle.

FLESSIBILI come nessun'altra.



wingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AirToe  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### REFLEX

S1P SRC UK20036

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### ST. TROPEZ

S1P SRC UK20046

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



### VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



### DEMON GRIP

S1P SRC SG20066

**TOMAIA**  
Mesh ultra traspirante  
e Morbida pelle  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



METAL  
FREE 100%


Bevocat  
100%  
Nickel Free

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION  
U-GRIP®

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

| SRC (SRA+SRB)            | VALORI NORMA  |                          | SK GRIP     |             |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|
|                          | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32        | <b>0,73</b> |
|                          |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28        | <b>0,50</b> |
|                          | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18        | <b>0,41</b> |
| Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |   | 0,13                     | <b>0,24</b> |             |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

SOSTEGNO LATERALE INSERTO TPU ANTITORSIONE PER AGEVOLARE LA STABILIZZAZIONE DEL PIEDE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

**RADIAL GRIP S1P SRC UK20026**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**AERATOR S1P SRC UK20056**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MISTRAL GRIP S1P SRC UK50086**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## REBEL

**S3 SRC UK10064**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## RAJAS

**S3 SRC UK20064**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## TWEED GRIP

**S3 SRC UK10074**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## GESSATO GRIP

**S3 SRC UK20074**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## SAVAGE GRIP

**S3 SRC UK10164**

**TOMAIA**  
Morbidissima e resistente  
pelle di canguro,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
SU MISURA  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**SU MISURA**

## TESTIMONIAL GRIP

**S3 SRC UK20164**

**TOMAIA**  
Morbidissima e resistente  
pelle di canguro,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
SU MISURA  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**SU MISURA**

**SCURO GRIP****S3 SRC** SG10164**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore  
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 38 alla 47**NERO GRIP****S3 SRC** SG20154**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore  
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 35 alla 47**DELPHI GRIP****S3 SRC ESD** SG10464**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore  
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory ESD  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 38 alla 47**ELECTRO GRIP S3 SRC ESD** SG20464**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore  
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory ESD  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 35 alla 47**SCANDY GRIP****S1P SRC** UK00136**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 35 alla 47**ANDREE GRIP S1P SRC ESD** UK30416**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory ESD  
in Elastopan di Basf**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## LA SCELTA VINCENTE

La nuova collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.

**Totalmente "metal free"** e ultra leggera, la linea **WINNER** è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto **sobrio, sportivo e innovativo.**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### MIMETIC

S1P SRC WN20046

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

#### BATTISTRADA

PU/PU

#### MISURE

dalla 38 alla 47



### MATCH

S1P SRC WN20016

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

#### BATTISTRADA

PU/PU

#### MISURE

dalla 38 alla 47



### TURF

S1P SRC WN20036

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

#### BATTISTRADA

PU/PU

#### MISURE

dalla 38 alla 47



## PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB)  | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | VALORI<br>NORMA | U-POWER                  |      |
|--|---|-----------------|--------------------------|------|
|  |   |                 | IV                       |      |
| Pianta   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°  | IV              | 0,32                     | 0,65 |
|  |   |                 | IV                       | 0,28 |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta  | IV              | 0,18                     | 0,19 |
|  |   |                 | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | IV   |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## TANGO

S3 SRC WN10074

### TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



### PUNTALE

AirToe Composite

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### BATTISTRADA

PU/PU

### MISURE

dalla 38 alla 48



## DRIBBLING

S3 SRC WN20074

### TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



### PUNTALE

AirToe Composite

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

### BATTISTRADA

PU/PU

### MISURE

dalla 38 alla 48



## MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA



I migliori materiali per le migliori scarpe di sicurezza ... pellami naturali, soles con **inserti in TPU** per migliorare il grip. **Inserto in GEL** nel tallone per migliorare il comfort e l'assorbimento degli urti... **U-GEL** miglior comfort e prestazioni elevate!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### ROBUST

**S3 SRC ESD UR10124**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
ESD  
**SUOLA**  
PU/TPU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### MASTER

**S3 SRC ESD UR20124**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
ESD  
**SUOLA**  
PU/TPU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### CULT

**S1P SRC ESD UR30146**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato con inserti traspiranti  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
ESD  
**SUOLA**  
PU/TPU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### ICE

**S3 SRC CI UR70134**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV e membrana Thinsulate  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/TPU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## Performance5 SOLE

L'innovativa suola Performance 5 di diverse densità di PU/TPU offre 5 prestazioni di base in un unico prodotto



**PERFORMANCE 1**  
ANTISCIVOLO ( MIGLIORE ADERENZA )  
PROFILO INVERTITO PER UNA PERFETTA ADERENZA AL SUOLO

**PERFORMANCE 2**  
ANTI STRESS  
CELLULE IN MATERIALE MORBIDO

**PERFORMANCE 3**  
RESISTENTE  
MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

**PERFORMANCE 4**  
STABILITÀ  
IL SUPPORTO LATERALE DEL PIEDE PER UNA MIGLIORE ADERENZA DURANTE LA CAMMINATA

**PERFORMANCE 5**  
ASSORBIMENTO URTI  
INSERTO GELBAG PER CONTRIBUIRE A DISSIPARE L'ENERGIA D'IMPATTO A TERRA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta | VALORI          | U-POWER         |
|---------------|---|--------|-----------------|-----------------|
|               |   |        | INCLINAZIONE 7° | INCLINAZIONE 7° |
| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta | 0,32            | <b>0,58</b>     |
|               |   | Tacco  | 0,28            | <b>0,33</b>     |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta | 0,18            | <b>0,20</b>     |
|               |   | Tacco  | 0,13            | <b>0,14</b>     |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## TORPEDO

S3 SRC UR20104

### TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti carbon

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

### SUOLA

PU/TPU

### MISURE

dalla 38 alla 47





## IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana **GORE-TEX** impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. **E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.**

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana **GORE-TEX** sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente **"respirare"**. Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il **GORE-TEX** è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il **clima comfort ideale** per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.

**Airtoe**  
COMPOSITE  
PUNTALE DI SICUREZZA

**Save & Flex plus**  
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

**MEMORY**  
SOTTOPIEDE ANATOMICO

**PU LIGHT GRIP**  
SUOLA ULTRA-LIGHT

**Natural CONFORT 11**  
FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

### DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**BATTISTRADA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



### CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

**TOMAIA**  
Morbido Pull-up, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf  
**BATTISTRADA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



|               |   | VALORI NORMA                          | U-POWER     |
|---------------|---|---------------------------------------|-------------|
| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta<br>≈<br>0,32                   | <b>0,38</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°<br>≈<br>0,28 | <b>0,29</b> |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta<br>≈<br>0,18                   | <b>0,20</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°<br>≈<br>0,13 | <b>0,15</b> |


REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



### Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


**Ideali per** i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



### Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature


**Ideali per** il tempo mutevole e moltissime attività




### La membrana GORE-TEX

- Impermeabile nel tempo
- Traspirante

Pioggia, pozzanghere



Vapore acqueo, sudore



## DUDE GTX UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094

- TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
- FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTALE**  
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf
- BATTISTRADA**  
PU/PU
- MISURE**  
dalla 35 alla 48



## SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084

- TOMAIA**  
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
- FODERA**  
GORE-TEX® Performance Membrane
- PUNTALE**  
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf
- BATTISTRADA**  
PU/PU
- MISURE**  
dalla 38 alla 47



## DOMINATION RS S3 WR HI CI SRC RL1E144

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

(B)



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

## FIXED RS S3 WR HI CI SRC RL1E104

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

(B)



## LEGEND RS S3 WR HI CI HRO SRC RL1E134

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NEW**

(B)



## MIND RS S3 WR HI CI SRC RL1E114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

(B)



## SPIRIT RS S3 WR HI CI SRC RL1E124

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

(B)



## ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

**FODERA**  
GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**BATTISTRADA**  
Soffice PU espanso e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**

(C)



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE |                          | VALORI<br>NORMA | RED OVER    |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|               |   |                          | ≡               |             |
|               | Pianta  |                          | 0,32            | <b>0,51</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,28</b> |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,26</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,13</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE |                          | VALORI<br>NORMA | RED LION    |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|               |   |                          | ≡               |             |
|               | Pianta  |                          | 0,32            | <b>0,68</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,44</b> |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,24</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,15</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**.  
Ti conquisteranno!!!



WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### MYTHOS

S1P SRC UA20066

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

### FIT

S1P SRC UA50026

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

METAL  
FREE 100%

### VINTAGE

S1P SRC UA30016

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 47



(A)

METAL  
FREE 100%

### STORM

S1P SRC UC20026

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata + mesh  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

METAL  
FREE 100%

Sevrosol  
ANTIPERFORAZIONE  
100% GARANTITA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

|                      |  |                          | VALORI<br>NORMA | U-POWER     |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------|
| <b>SRC</b> (SRA+SRB) | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32            | <b>0,44</b> |
|                      |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,34</b> |
|                      | <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,18</b> |
|                      |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,16</b> |

(A)

## PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE "DUAL SHOCK ABSORB SOLE"

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA



(A)

## STRATOS

S1P SRC UA20216

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## TWISTER

S1P SRC UC20036

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata + mesh traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

**METAL FREE** 100%



## MACH

S1P SRC UA10276

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## NITRO

S1P SRC UA20276

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## ENDURO

S3 SRC UA10234

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 47



## FUSION

S3 SRC UA20234

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## JAZZ

S3 SRC UC10094

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## PROVOKE

S3 SRC UC20064

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## CROSS

S3 SRC UC10014

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore con  
inserti in MATRIX,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## CORNER

S3 SRC UC20014

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore con  
inserti in MATRIX,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## STAR

Rs S3 SRC UA10574

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## GALAXY

S3 SRC UA10354

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## DEVASTATE Rs S3 SRC UA10324

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## ELECT S3 SRC UA20624

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## GRAVEL Rs S3 HRO HI CI SRC UA10584

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

## ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

## BLACK ROCK S3 SRC UA10254

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

## ELITE S3 SRC UA20564

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## ASCEND S3 SRC UA10164

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

## BEAST S3 SRC UA20114

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

### SHOCK ABSORBER SELF CLEANING SOLE

**B**

### PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

**C**

#### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB)  | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | VALORI<br>NORMA | U-POWER |       |
|--|---|-----------------|---------|-------|
|  |   |                 | Pianta  | Tacco |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta  | ≥ 0,32          | ≥ 0,38  |       |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°  | ≥ 0,28          | ≥ 0,28  |       |
| SRB  | Pianta  | ≥ 0,18          | ≥ 0,19  |       |
|  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°  | ≥ 0,13          | ≥ 0,14  |       |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

#### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | VALORI<br>NORMA | U-POWER |       |
|---------------|---|-----------------|---------|-------|
|               |   |                 | Pianta  | Tacco |
| SRB           | Pianta  | ≥ 0,32          | ≥ 0,41  |       |
|               | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°  | ≥ 0,28          | ≥ 0,33  |       |
| SRB           | Pianta  | ≥ 0,18          | ≥ 0,18  |       |
|               | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°  | ≥ 0,13          | ≥ 0,14  |       |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## FUCHS UK

### S3 SRC UA10614

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**METAL FREE 100%**

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

**B**

## JAGUAR UK

### S3 SRC RR10284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

**C**

## LYNX UK

### S3 SRC RR20284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**

**C**

## CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea **U-MANAGER** sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un **look classico ed elegante...** Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPPOINT



### LONDON

S3 SRC MG20024

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore  
**PUNTALE**  
ComposiToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Executive PLUS  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### VENICE

S3 SRC MG20044

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore  
**PUNTALE**  
ComposiToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Executive PLUS  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | U-POWER     |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|               |   |                          | ≧               |             |
| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32            | <b>0,40</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,33</b> |
|               | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,20</b> |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,16</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





## LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

WINGTEX

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AIRTOE  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

SAVE & FLEX  
PLUS

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

ACTION DRY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

NATURAL  
CONFORT

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### TAXI

S3 SRC UM10263

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inox classic  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

### PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

### TRACK

S3 SRC UM10013

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inox classic  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 48



(B)

### MUSTANG

S3 SRC UM20013

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inox classic  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 48



(B)

## TRIBAL S3 SRC UM10074

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

(B)

## ETNIC S3 SRC UM20074

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 36 alla 48



METAL FREE 100%

(B)

## TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

## JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

## VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

Thinsulate thermal insulation

HRO ≥ 300° C (A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



(A)

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA             | U-POWER        |         |
|---|--------------------------|----------------|---------|
|   |                          | PIANO DI PROVA | U-POWER |
| SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32           | 0,38    |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28           | 0,29    |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18           | 0,20    |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13           | 0,15    |

(B)

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA             | U-POWER        |         |
|---|--------------------------|----------------|---------|
|   |                          | PIANO DI PROVA | U-POWER |
| SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32           | 0,44    |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28           | 0,33    |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18           | 0,22    |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13           | 0,16    |



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



## HIGH & SOFT

Questa nuova linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare **estraibile PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



FODERA A TUNNEL D'ARIA PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 9 MONDOPUNT



### BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Push-Up  
**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



| SRC (SRA+SRB)            |   |                          | VALORI<br>NORMA | U-POWER     | A |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|---|
|                          | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32            | <b>0,68</b> |   |
|                          |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,52</b> |   |
|                          | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,23</b> |   |
| Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |   | 0,13                     | <b>0,16</b>     |             |   |

| SRC (SRA+SRB)            |   |                          | VALORI<br>NORMA | U-POWER     | B |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|---|
|                          | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32            | <b>0,39</b> |   |
|                          |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,31</b> |   |
|                          | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,20</b> |   |
| Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |   | 0,13                     | <b>0,16</b>     |             |   |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

### PETALO

S1 SRC LL20031

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### TROPHY

S1P SRC SN20056

**TOMAIA**  
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Polysoft  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### FIABA

S1 SRC LL30051

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



### JADE

S1P SRC SN20086

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Polysoft  
**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## POINT S1P SRC ESD RL20036

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## VEROK S1P SRC ESD RL20216

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## CHERRY S1P SRC ESD RL20196

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## LOLLY S1P SRC ESD RL20206

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## CANDY S3 CI SRC ESD RL20324

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## LOLLY CARPET S1P CIESD SRC RC20206

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU y **Red Carpet®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**NEW**



## VEROK CARPET S1P CIESD SRC RC20216

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory+Gel in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e **Red Carpet®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**NEW**



## ELECTRA S1P ESD SRC RU20156

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## SIRIO S1P ESD SRC RU20076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## GEMINI S1P ESD SRC RU20026

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## SHEDIR S3 ESD SRC RU20184

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## CARLOS S1P SRC UF20026

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## TOMMY S1P SRC UF20016

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## SEBASTIEN S3 SRC UF20064

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## KEN S3 SRC UF10104

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PUTR GRIP

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



**UNI 11583:2015**  
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.



## MORE & LESS

Le calzature **"PROFESSIONAL"** by **U-POWER**™ sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

- + Comode
- Pesanti
- = **PROFESSIONAL**

by **U-POWER**™  
Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

POLYsoft

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

Natural CONFORT11



### STING GRIP 02 FO SRC UK10767

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE** 100%  
430 gr.  
PESO:

(A)

### TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE** 100%  
420 gr.  
PESO:

(A)

### AIR 01 FO SRC UK20749

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE** 100%  
410 gr.  
PESO:

(A)

### COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
Golia 0 Joule  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE** 100%  
410 gr.  
PESO:

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO  
LAST-GENERATION  
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | U-POWER     | A |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|---|
|               |   |                          | ≡               | ≡           |   |
| SRC (SRA+SRB) | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32            | <b>0,47</b> | A |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,48</b> |   |
| SRC (SRA+SRB) | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,21</b> | B |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,17</b> |   |

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | U-POWER     | A |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|-------------|---|
|               |   |                          | ≡               | ≡           |   |
| SRC (SRA+SRB) | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32            | <b>0,39</b> | B |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,31</b> |   |
| SRC (SRA+SRB) | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,20</b> | B |
|               |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,16</b> |   |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA  
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



A

B

## SOFT

02 FO SRC TE20197

**TOMAIA**  
Safety Dry idrorepellente

**SAFETY DRY**

**METAL FREE 100%**

**PUNTALE**  
Golia 0 Joule

400 gr.

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

PESO:



**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



B

## ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

Boa è un sistema innovativo, rapido e sicuro, riesce a soddisfare i requisiti standard e prestazionali per scarpe da lavoro e altre applicazioni innovative. **Questo nuovo sistema offre notevoli vantaggi prestazionali rispetto ai lacci tradizionali e di tutti gli altri sistemi di allacciatura veloce.**



LA SVOLTA  
NEI SISTEMI  
DI CHIUSURA

**BOA®**  
Fit System

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

Natural  
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### WHEEL

S1P SRC ESD B020016

**TOMAIA**  
Morbido nabuck-tech,  
inserti in nylon traspiranti  
**PUNTALE**  
AirToe aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
ESD  
**SUOLA**  
PU/PU U-GRIP®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**BOA®**  
Fit System



### FACE

S3 SRC CI ESD RL20144

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BOA®**  
Fit System



### MONSTER

S3 SRC ESD RL20366

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**BOA®**  
Fit System



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEXT technology



### FACE CARPET S3 CI ESD SRC RC20144

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory + Gel in  
Elastopan di Basf  
**SUOLA**  
PU/PU y Red Carpet®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NEW**  
**BOA®**  
Fit System



## SUPER & EXTRA

Ci piace prestare attenzione ad ogni piccolo dettaglio, a rispettare tutte le esigenze testando i limiti, al fine di rispondere a tutte le richieste dei nostri clienti. Sappiamo che ci sono lavoratori che hanno bisogno di una **calzatura più ampia e più confortevole**. Con questo pensiero, abbiamo creato per loro **SUPER confort 12 ed EXTRA Confort 13**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 12 MONDOPOINT



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 13 MONDOPOINT



### AUSTRAL S3 HRO HI SRC ESD PL10013

**TOMAIA**

Morbidissima pelle pieno fiore, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE ESD**

SUOLA PU/NITRILE

**CALZATA**

Natural Confort 11

Mondopoint

**MISURE**

dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C**

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

|                      |  | VALORI NORMA                       | U-POWER                                    |
|----------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>SRC (SRA+SRB)</b> | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta<br>Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,32<br>0,28<br><b>0,70</b><br><b>0,47</b> |
|                      | <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta<br>Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,18<br>0,13<br><b>0,23</b><br><b>0,14</b> |



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

### BOREAL XL S3 SRC ESD PL20023

**TOMAIA**

Morbidissima pelle pieno fiore, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE ESD**

SUOLA PU/PU

**CALZATA**

Natural Confort 12

Mondopoint

**MISURE**

dalla 38 alla 47



## NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SUOLA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



### RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### SHINE GRIP S2 SRC UW10012

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

**TOMAIA**  
Ecolorica, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

|                      |  | VALORI<br>NORMA                 | U-POWER     |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------|
| <b>SRC (SRA+SRB)</b> | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | <b>Pianta</b>                   | <b>0,32</b> |
|                      |  | <b>Tacco</b><br>INCLINAZIONE 7° | <b>0,28</b> |
|                      | <b>SRB</b><br>SOL D'ESSAI<br>PLAN EN ACIER<br>LUBRIFIANT<br>GLYCERINE                              | <b>Pianta</b>                   | <b>0,18</b> |
|                      |  | <b>Tacco</b><br>INCLINAZIONE 7° | <b>0,13</b> |



### PU/PU SUPER GRIP SOLE



## REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**SAFETY DRY**



U-Grip68  
by U-Power



## LAB GRIP S1 SRC UW20021

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



U-Grip68  
by U-Power



## NURSE GRIP S1 SRC UW20031

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**



U-Grip68  
by U-Power



## SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU U.Grip68

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



U-Grip68  
by U-Power



## BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Push-Up  
**SUOLA**  
PU/PU **U.Grip68**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42



## BLINK S3 CI SRC ESD RL20334

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di  
BASF  
**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 46



## BLANCO S2 SRC RL20272

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di  
BASF  
**SUOLA**  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**STRUCTURE** **S2 SRC** UW20112

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**METAL FREE 100%**  
**SAFETY DRY**




**SUPER** **SB-E-A-FO SRC** UW60061

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




**NOIR** **S2 SRC** RL20282

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**METAL FREE 100%**  
**SAFETY DRY**






**OXFORD** **S3 SRC** UW20094

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




**SAFETY DRY**



**LINKIN** **S3 CI SRC ESD** RL20254

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 46



**METAL FREE 100%**  
**SAFETY DRY**







**ENOUGH** **S3 SRC** UW10164

**TOMAIA, pezzo unico impermeabile**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU


**MISURE**  
dalla 35 alla 48




**SAFETY DRY**







## AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

### FRESH

S1P SRC RR20886

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata.  
Sfoderato posteriormente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



### COAL

S1P SRC RR20016


**TOMAIA**  
Airet traspirante con morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### BORA

S1P SRC RR20906

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata.  
Sfoderato posteriormente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



### VENTO

S1P SRC RR20186

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | VALORI<br>NORMA          | U-POWER | A           |
|---------------|--|--------------------------|---------|-------------|
|               |  |                          |         |             |
| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32    | <b>0,65</b> |
|               |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | <b>0,45</b> |
| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | <b>0,19</b> |
|               |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13    | <b>0,16</b> |

| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | VALORI<br>NORMA          | U-POWER | B           |
|---------------|--|--------------------------|---------|-------------|
|               |  |                          |         |             |
| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32    | <b>0,35</b> |
|               |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | <b>0,29</b> |
| SRC (SRA+SRB) | PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | <b>0,18</b> |
|               |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13    | <b>0,14</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA



Natural CONFORT11

NICKEL FREE

SOTTOPIEDE ANATOMICO

### SUN

S1P SRC RR20056

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



A

### BREZZA

S1P SRC RR20196

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



A

### ARIA

S1 SRC RR20181

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%



A

### SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
ESD  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



B

## OTTAWA

S1P SRC RR20406

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite


**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%



(A)

## LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%



(A)

## JOGGER

S1P SRC RR10261

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(B)

## CORE

S1P SRC RR20216

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(B)

## BONDE

S3 SRC RR10236

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%



(B)

## LEO

S3 SRC RR20236

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



(B)

## GIPPO

RS S3 SRC RR10254

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47

METAL FREE 100%



(B)

## STYLE

S3 SRC RR20254

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



(B)

**LABRADOR S1P SRC RR30436**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



A

**GRANVILLE S1P SRC RR50426**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



A

**DARDO S1P SRC RR20416**

**TOMAIA**  
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



A

**OAK S1P SRC ESD RR30306**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



B

**TEAK S3 SRC ESD RR10304**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



B

**IROKO S3 SRC ESD RR20304**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



B

**SQUIRREL S3 SRC ESD RR10624**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47

**CURLY S3 SRC ESD RR20624**

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## FLORIDA S1P SRC RR10356

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata con inserti in  
Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%



## CALIFORNIA S1P SRC RR20356

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata con inserti in  
Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%



## BAT S1P SRC ESD RR30624

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno fiore  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Memory in Elastopan  
di Basf

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



## NEVADA S1P SRC RR20556

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata con inserti in  
Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%



## JENA Rs S3 SRC RR10244

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



## TIGER S3 SRC RR20244

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



## CLASS S2 SRC RR20242

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



## YUKON S3 SRC RR20464

**TOMAIA**  
Pelle pull-up  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



## ORLANDO S1P SRC RR10346

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato  
con inserti in Textile ultra  
traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## MIAMI S1P SRC RR20346

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato  
con inserti in Textile ultra  
traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



### PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE



**PROFILO  
LAMELLARE INCISO**  
PER AUMENTARE  
LA TENUTA

**BATTISTRADA AD  
ANGOLO VIVO**  
PER AUMENTARE LA  
TENUTA

**PROFILO AD ALTEZZE  
DIFFERENZIATE**  
PER AUMENTARE LA  
RAPIDITA' DI SCARICO  
DI LIQUIDI E RIFIUTI  
AUTOPULENTI

**TACCO PREFORMATO  
ASIMMETRICAMENTE**  
PER AUMENTARE  
LA SUPERFICIE DI  
CONTATTO E MARCIA

**CELLULA DI  
ASSORBIMENTO  
DEFATICANTE  
AIRBAG**

**PROFILO  
LAMELLARE INCISO**  
PER AUMENTARE  
LA TENUTA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI<br>NORMA          | U-POWER | C    |     |
|---|--------------------------|---------|------|-----|
|   |                          |         | SRB  | SRA |
| SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32    | 0,41 |     |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | 0,33 |     |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | 0,18 |     |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13    | 0,14 |     |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA  
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## TEXAS UK Rs S3 SRC RR10443

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



## ARIZONA UK S3 SRC RR20443

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## TERRANOVA UK S3 SRC RR10454

**TOMAIA**  
Pelle pull-up  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## HURON UK S3 SRC RR20454

**TOMAIA**  
Pelle pull-up  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## KLEVER UK S3 CI SRC RR70334

**TOMAIA**  
Morbida pelle pieno  
fiore idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano.  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**FODERA**  
Lana ecologica

Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano

## SIBERIAN S3 CI SRC RR40754

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**FODERA**  
Lana  
ecologica

Apertura con zip  
laterale



## JAGUAR UK S3 SRC RR10284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina  
idrorepellente, copripuntale  
di rinforzo in poliuretano.  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano

## LYNX UK S3 SRC RR20284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina  
idrorepellente, copripuntale  
di rinforzo in poliuretano.  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**METAL FREE**  
100%

Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano



## COUGAR UK S3 CI SRC RR70314

**TOMAIA**  
Pelle grana mina  
idrorepellente, copripuntale  
di rinforzo in poliuretano +  
Thinsulate  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
100%

**Thinsulate**  
thermal insulation

Apertura con zip laterale

## GHEPARD UK S3 CI SRC RR70324

**TOMAIA**  
Pelle grana mina  
idrorepellente, copripuntale  
di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
100%



**FODERA**  
Lana ecologica  
Apertura con zip laterale



## IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE** 100%

**Thinsulate**  
thermal insulation

**HRO ≥ 300° C**



## GREENLAND UK S3 SRC RR10364

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Seccopul  
100% idrorepellente  
M&M Kautex

**METAL FREE** 100%

**Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano**



## QUEBEC UK S3 SRC RR20364

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**METAL FREE** 100%

**Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano**



## CALGARY UK S3 SRC RR70374

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**METAL FREE** 100%

**Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano**



## ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**METAL FREE** 100%

**FODERA**  
Lana ecologica

**Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano**



## SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SUOLA ULTRA-LIGHT



### BETON S2P HRO HI SRA UK10804

**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Heat-Out

**SUOLA**

PU/NITRILE

**MISURE**

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

### DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/NITRILE

**MISURE**

dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)



PROTEZIONE DEL METATARSO

### BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/NITRILE

**MISURE**

dalla 38 alla 47



**EN ISO 20349:2010**

Piccoli spruzzi di metallo fuso come quelli prodotti durante le operazioni di saldatura e processi connessi



HRO ≥ 300° C (B)

PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALDATURA

## PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE



### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB)  | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | U-POWER     |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|  |   |                          | IV              | (B)         |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32            | <b>0,39</b> |
|  |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,30</b> |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,22</b> |
|  |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,16</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB)  | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | VALORI<br>NORMA | U-POWER     |
|--|---|--------------------------|-----------------|-------------|
|  |   |                          | IV              | (C)         |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,32            | <b>0,65</b> |
|  |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28            | <b>0,45</b> |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18            | <b>0,19</b> |
|  |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13            | <b>0,16</b> |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



**HEATout**  
**ACTIONdry**

SOTTOPIEDE  
ANATOMICO

**ERGODRY**  
**WHITE**  
**ERGODRY**

**Natural**  
**CONFORT11**

FORMA ANATOMICA  
CON CALZATA  
11 MONDOPOINT

## VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

**TOMAIA**  
Morbidissimo vitello pieno  
fiore, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 39 alla 47

**METAL FREE**  
100%



**HRO ≥ 300° C** (C)

## ENOUGH S3 SRC UW10164

**TOMAIA, pezzo unico**  
**impermeabile**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**SAFETY**  
**DRY**



## OXFORD S3 SRC UW20094

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
White Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**SAFETY**  
**DRY**



## PER LAVORARE IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Contro ogni tipo di intemperia...  
freddo... pioggia... umidità...  
Pellami robusti e idrorepellenti, soles  
in gomma nitrilica anticalore e fodera  
in calda fibra anti freddo.

**LAVORO SENZA LIMITI !!!**



### VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

**TOMAIA**

Pelle pieno fiore liscio,  
idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Action Dry

**SUOLA**

PU/NITRILE

**MISURE**

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



### ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente,  
copripuntale di rinforzo in  
poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 38 alla 48



**FODERA**  
Lana ecologica

Copripuntale  
di rinforzo in  
poliuretano



### NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

**TOMAIA**

Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 38 alla 48



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



A



B



C

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA   |                          | U-POWER     |             |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------|
|   | SRB  | SRB                      |             |             |
|   | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32        | <b>0,39</b> |
|   |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28        | <b>0,30</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta   | 0,18                     | <b>0,22</b> |             |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°   | 0,13                     | <b>0,16</b> |             |

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA   |                          | U-POWER     |             |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------|
|   | SRB  | SRB                      |             |             |
|   | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32        | <b>0,41</b> |
|   |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28        | <b>0,33</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta   | 0,18                     | <b>0,18</b> |             |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°   | 0,13                     | <b>0,14</b> |             |

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA   |                          | U-POWER     |             |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------|
|   | SRB  | SRB                      |             |             |
|   | <b>SRA</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32        | <b>0,44</b> |
|   |  | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28        | <b>0,34</b> |
| <b>SRB</b><br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Pianta   | 0,18                     | <b>0,18</b> |             |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°   | 0,13                     | <b>0,16</b> |             |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

### SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente. Apertura  
con cerniera laterale

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



C

**METAL FREE**  
100%

**FODERA**  
Lana ecologica

Apertura con zip  
laterale

### TAIGA

S3 CI SRC S040013

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente. Apertura  
con cerniera laterale

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



C

**FODERA**  
Lana ecologica

Apertura con zip  
laterale

## ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



### SENSATION

S1P SRC S020165

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

#### COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

#### SUOLA

PU/PU

#### MISURE

dalla 35 alla 47



### CHECK

S1P SRC S010115

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

#### COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

#### SUOLA

PU/PU

#### MISURE

dalla 35 alla 48



### CONTROL

S1P SRC S020115

#### TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

#### PUNTALE

AirToe Composite

#### ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

#### COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

#### SUOLA

PU/PU

#### MISURE

dalla 35 alla 48



## PREMIERE

S3 SRC S010104

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente con inserti in  
Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## SOLID

S3 SRC S020104

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente con inserti in  
Textile ultra traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## INNOVATION

RS S3 SRC S010633

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## FALCON

S3 SRC S020623

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## PITUCON

S3 SRC S010043

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 36 alla 47



## SHUTTLE

S1P SRC S030025

**TOMAIA**  
Pelle grana mina

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



PROTEZIONE  
DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C



BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/NITRILE

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



**EN ISO 20349:2010**  
Piccoli spruzzi di metallo fuso come  
quelli prodotti durante le operazioni  
di saldatura e processi connessi

PROTEZIONE IN  
PELLE DA PUNTI DI  
SALDATURA

**TUNDRA** S3 CI SRC S070013

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**FODERA**  
Lana ecologica



(A)

**TAIGA** S3 CI SRC S040013

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47

**FODERA**  
Lana ecologica

Apertura con zip laterale



(A)

**NORDIC PLUS** S3 CI SRC S040053

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**Thinsulate**  
thermal insulation



(A)

**LATITUDE UK** Rs S3 SRC S010683

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MERIDIANE UK** S3 SRC S020683

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

(A)

| SRC (SRA+SRB)            | VALORI NORMA  |                          | U-POWER |      |
|--------------------------|---|--------------------------|---------|------|
|                          | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32    | 0,44 |
|                          |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | 0,34 |
|                          | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | 0,18 |
| Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |   | 0,13                     | 0,16    |      |

(B)

| SRC (SRA+SRB)            | VALORI NORMA  |                          | U-POWER |      |
|--------------------------|---|--------------------------|---------|------|
|                          | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32    | 0,35 |
|                          |   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | 0,29 |
|                          | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | 0,18 |
| Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |   | 0,13                     | 0,14    |      |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## TERRA

S1P SRC S020195

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

## CURTISS

S1 SRC S020181

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



(B)

## SOYUZ

S1P SRC S030015

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 36 alla 48



(B)

## APRIL

S1P SRC S020485

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(B)

## SONG

S1 SRC S030011

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 36 alla 48



(B)

**METAL FREE**  
100%

## SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.



wingte

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural  
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON  
ALZATA 11 MONDOPOINT

### DESERT

S1P SRC BC10415

**TOMAIA**

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

**PUNTALE**

Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 38 alla 48



(B)

### OASIS

S1P SRC BC20415

**TOMAIA**

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

**PUNTALE**

Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 38 alla 47



(B)

### REAL

S1P SRC BC10315

**TOMAIA**

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

**PUNTALE**

Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 48



(B)

### TUDOR

S1P SRC BC20315

**TOMAIA**

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

**PUNTALE**

Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**

Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 48



(B)

**ALLIGATOR S1P SRC BC30355**

**TOMAIA**  
Pelle stampata

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**CROCODILE S3 SRC BC10423**

**TOMAIA**  
Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

**REPTILE Rs S3 SRC BC10033**

**TOMAIA**  
Pelle stampata, idrorepellente

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)

**TONGUE S3 SRC BC20023**

**TOMAIA**  
Pelle stampata, idrorepellente

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)

**MAYON S3 SRC BC10473**

**TOMAIA**  
Pelle stampata, idrorepellente

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

**MAUNA S3 SRC BC20473**

**TOMAIA**  
Pelle stampata, idrorepellente

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

**KATMAI UK S3 SRC BC10483**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(B)

**SABA UK S3 SRC BC20483**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(B)

## TANNER RS S1P SRC BC10345

**TOMAIA**  
Pelle stampata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## TEAM S1P SRC BC20345

**TOMAIA**  
Pelle stampata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



(A)

## ANACONDA RS S1P SRC BC10025

**TOMAIA**  
Pelle stampata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## SOFFIETTO S1P SRC BC20025

**TOMAIA**  
Pelle stampata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

## KROTAL UK S3 CI SRC BC70463

**TOMAIA**  
Pelle stampata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**FODERA**  
Lana ecologica

**Copripuntale**  
di rinforzo in  
poliuretano

(B)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta<br>INCLINAZIONE 7° | VALORI<br>NORMA | U-POWER     | (A) |
|---------------|---|---------------------------|-----------------|-------------|-----|
|               |   |                           |                 |             |     |
| (A)           | SRA   | Pianta                    | 0,32            | <b>0,35</b> |     |
|               |   | Tacco                     | 0,28            | <b>0,30</b> |     |
|               | SRB   | Pianta                    | 0,18            | <b>0,20</b> |     |
|               |   | Tacco                     | 0,13            | <b>0,15</b> |     |
| (B)           | SRA   | Pianta                    | 0,32            | <b>0,41</b> |     |
|               |   | Tacco                     | 0,28            | <b>0,33</b> |     |
|               | SRB   | Pianta                    | 0,18            | <b>0,18</b> |     |
|               |   | Tacco                     | 0,13            | <b>0,14</b> |     |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA  
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## BOSS S1P SRC BC20305

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata blue  
forata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## DREAM S1P SRC BC20335

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata taupe  
forata  
**PUNTALE**  
Acciaio  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**ROTATIONAL S1P SRC BC20035**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata grigia  
forata

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**FOX S1 SRC BC20031**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata grigia  
forata

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**MAGIC S1P SRC BC30335**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata grigia  
forata

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**FAIRY S1 SRC BC30331**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata grigia  
forata

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**BETTER S1P SRC BC20576**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata blue  
con inserti Textile ultra  
traspirante

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47

**BELL S1P SRC BC20566**

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata grigia  
con inserti Textile ultra  
traspirante

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47





## BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.  
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural  
CONFORT<sup>11</sup>

FORMA ANATOMICA CON  
ALZATA 11 MONDOPOINT

### SAFE

RS S3 SRC UE10013

**TOMAIA**  
Pelle stampata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

### SIMPLE

S3 SRC UE20013

**TOMAIA**  
Pelle stampata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

### SAFE UK

S3 SRC UE10123

**TOMAIA**  
Pelle stampata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

### MOVIDA

S1P SRC UE20025

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica  
**COPRISOTTOPIEDE**

Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**



| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA             | U-POWER |             |
|---|--------------------------|---------|-------------|
|   |                          | VALORI  | U-POWER     |
| SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32    | <b>0,35</b> |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | <b>0,30</b> |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | <b>0,20</b> |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13    | <b>0,15</b> |

(A)

| SRC (SRA+SRB)   | VALORI NORMA             | U-POWER |             |
|---|--------------------------|---------|-------------|
|   |                          | VALORI  | U-POWER     |
| SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta                   | 0,32    | <b>0,39</b> |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,28    | <b>0,31</b> |
| SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA                      | Pianta                   | 0,18    | <b>0,20</b> |
|   | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° | 0,13    | <b>0,16</b> |

(B)

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**REPLY**

**S2 SRC** UE20192

**TOMAIA**  
New Safety Dry  
idrorepellente



**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)

**LUCKY**

**S1 SRC** UE20191

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
Acciaio

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Flat-Fit

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)

# MERCHANDISING



## STRINGA

- ST1N100** NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5N100** NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- ST1A100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 1 paio FLUO
- ST1V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5F100** GIALLO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 5 paia



**BORSONE grande**

CODE: **BC00001**

Dimensioni L75 x H38 x B35 cm



**BORSONE piccolo**

CODE: **BC00003**

Dimensioni L40 x H40 x B20 cm



### STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 10 paia



### STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 10 paia



### STRINGA

- STOA100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 10 paia



### STRINGA

- STOF100** GIALLO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO  
cm 140 - conf. 10 paia



### STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 10 paia



### STRINGA

- STON100** NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO  
cm 140 - conf. 10 paia



### LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 37 alla 48



### MEMORY

- CS00600** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



### ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



### ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48

# NORMATIVE EUROPEE

## GUIDA ALLE NORME EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011

Le Calzature per uso professionale a Norma EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza. La scarpa cosiddetta "di base" è marcata con le lettere "SB" (S = Sicurezza - "B" = Base). Questa Calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi: • altezza del tomaio • puntale (lunghezza minima, base portante minima) • tomaia in pelle "crosta", microfibra e similare • fodera anteriore • sottopiede • suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia • il tomaio, nella calzatura bassa, può essere aperta nella zona del tallone. Nelle Calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente: • antistaticità • assorbimento di energia del tallone • impermeabilità dinamica del tomaio • suola con tasselli • fodera posteriore • tomaio idrorepellente • lamina o tessuto antiforo. Vi indichiamo qui di seguito il significato della timbratura che potrete rilevare sulla calzatura.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Marcatura di conformità<br><b>CE</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>Norma europea | Nome del fabbricante<br><b>U-POWER</b><br><b>S3 SRC HRO HI</b><br>Classe di protezione<br>Requisito di resistenza allo scivolamento | Data di produzione<br><b>01/2014</b><br><b>00000 - Reflex</b><br>Codice prodotto<br>Requisiti supplementari |
|---|---|---|

L'anno di applicazione della marchiatura CE e il n° di identificazione del laboratorio che ne ha attestato l'idoneità sono stati soppressi con il D.L. del 02/01/1997 n° 10. Il n° di identificazione del laboratorio deve essere evidenziato sulla nota di utilizzo. - Dal 01/06/98 con l'entrata in vigore dell'EN 345:1 viene eliminata l'indicazione del Paese del Produttore.

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente:

| SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE  | EN ISO 20345:2011 |    |    |    | EN ISO 20347:2012 |    |    |    | EN ISO 20345:2011 |    | EN ISO 20347:2012 |    | Valori minimi richiesti<br>EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012   |
|---|-------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|-------------------|----|-------------------|----|--|
|   | SB                | S1 | S2 | S3 | OB                | O1 | O2 | O3 | S4                | S5 | O4                | O5 |  |
| Zona del tallone chiusa   | 0                 | ●  | ●  | ●  | 0                 | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●                 | ●  |  |
| Puntale resistente ad un urto di 200J   | ●                 | ●  | ●  | ●  | -                 | -  | -  | -  | ●                 | ●  | -                 | -  |  |
| <b>A</b> Calzatura Antistatica  | 0                 | ●  | ●  | ●  | 0                 | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●                 | ●  | da 1x10 <sup>5</sup> OHM a 1x10 <sup>9</sup> OHM   |
| <b>E</b> Assorbimento di energia nella zona del tallone   | 0                 | ●  | ●  | ●  | 0                 | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●                 | ●  | ≥ 20 Joule   |
| <b>FO</b><br>ex ORO Resistenza agli idrocarburi della suola   | 0                 | ●  | ●  | ●  | 0                 | 0  | 0  | 0  | ●                 | ●  | 0                 | 0  | Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012                             |
| <b>WRU</b> Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio  | 0                 | -  | ●  | ●  | 0                 | -  | ●  | ●  | -                 | -  | -                 | -  | > 60' - Assorbimento ≤ 30% H <sub>2</sub> O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr  |
| <b>P</b> Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura   | 0                 | 0  | -  | ●  | 0                 | 0  | -  | ●  | 0                 | ●  | 0                 | ●  | ≥ 1100 N.  |
| <b>CI</b> Isolamento dal freddo del fondo della calzatura   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                 | 0  | A temp. ≤ 10 °C.   |
| <b>HI</b> Isolamento dal calore del fondo della calzatura   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                 | 0  | A temp. ≥ 22 °C.   |
| <b>C</b> Calzatura conduttiva   | 0                 | -  | -  | -  | 0                 | -  | -  | -  | -                 | -  | -                 | -  | < 1x10 <sup>5</sup> OHM  |
| <b>HRO</b> Resistenza al calore per contatto della suola  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                 | 0  | a 300 °C. per 60" - Non fonde  |
| <b>AN</b> Protezione della caviglia   | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                 | 0  | valore medio ≥ 20 kN   |
|  Calzatura elettricamente isolante (Dielettrica) | 0                 | -  | -  | -  | 0                 | -  | -  | -  | -                 | -  | -                 | -  | Classe 00 oppure Classe 0 - Norma CEI EN 50321   |
| <b>WR</b> Calzatura resistente all'acqua  | 0                 | 0  | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0  | -                 | -  | -                 | -  | Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm <sup>2</sup> di acqua (macchia) |
| <b>M</b> Protezione metatarsale   | 0                 | 0  | 0  | 0  | -                 | -  | -  | -  | 0                 | 0  | -                 | -  | Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)  |
| <b>WG</b> Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura  | -                 | -  | -  | -  | -                 | -  | -  | -  | -                 | -  | -                 | -  |  |
| <b>CR</b> Resistenza al taglio del tomaio   | 0                 | 0  | 0  | 0  | -                 | -  | -  | -  | 0                 | 0  | -                 | -  | Fattore I ≥ 2,5  |
| <b>SRC</b> (SRA+SRB) Requisito di antiscivolo   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●  | ●  |                   |    |                   |    |  |
| <b>RS</b> Rapido sfilamento (simbolo U-Power)   |                   |    |    |    |                   |    |    |    |                   |    |                   |    |  |

- = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
- 0 = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marchiatura
- = Requisito non obbligatorio, controllare marchiatura calzatura

Sotto la suola viene indicata la seguente informazione: - calzata

Sul sofiotto o sulla linguetta della scarpa sono apposti: - marchio del fabbricante - il codice articolo - il mese e l'anno di fabbricazione - le seguenti marchiature: vedi la marchiatura di conformità CE

## SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

| SB    | Requisiti di BASE                       |   |
|-------|---|---|
| S1/01 | Requisiti di BASE integrati da:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa)</li> <li>• antistaticità</li> <li>• FO resistenza agli idrocarburi</li> <li>• capacità di assorbimento di energia del tallone</li> </ul> |
| S2/02 | Requisiti di BASE + S1 integrati da:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio</li> </ul>  |
| S3/03 | Requisiti di BASE + S2/02 integrati da: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lamina antiforo</li> <li>• suola con tasselli o scolpitura</li> </ul>  |
| S4/04 | Requisiti di BASE integrati da:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• antistaticità</li> <li>• assorbimento di energia del tallone</li> <li>• FO resistenza agli idrocarburi</li> </ul>  |
| S5    | Requisiti di S4 integrati da:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lamina antiforo</li> <li>• suola con tasselli o scolpitura</li> </ul>  |

## RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

| Simbolo di marcatura  | Condizioni richieste previste dalla norma                                      |
|---|--|
| <b>SRA</b><br>Piano di prova: <b>ceramica</b><br>Lubrificante: <b>H<sub>2</sub>O + detergente</b> | $\geq 0,32$ pianta calzatura<br>$\geq 0,28$ tacco calzatura inclinazione di 7° |
| <b>SRB</b><br>Piano di prova: <b>acciaio</b><br>Lubrificante: <b>glicerina</b>                    | $\geq 0,18$ pianta calzatura<br>$\geq 0,13$ tacco calzatura inclinazione di 7° |
| <b>SRC (SRA+SRB)</b>  | Marcatura con entrambi i metodi  |

## EPA (ESDS): CALZATURE DISSIPATIVE (DISPOSITIVO SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE)

Queste calzature sono state studiate per consentire la dissipazione continua e controllata entro valori di sicurezza, delle cariche elettrostatiche presenti sul corpo dell'operatore al fine di proteggere i dispositivi elettronici sensibili ai fenomeni elettrostatici. Il valore raccomandato della resistenza verso terra "EPA" è  $\leq 3,5 \times 10^9 \Omega$ . Considerando che le misurazioni vengono effettuate con le calzature indossate dall'utilizzatore, i valori ottenuti possono variare sensibilmente da persona a persona e in base alle condizioni ambientali, in quanto la resistenza elettrica del corpo umano è variabile.

## EN ISO 20346:2011

Le Calzature di protezione a Norma EN ISO 20346:2011 vengono denominate "Calzature di protezione".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature di sicurezza.

Le uniche differenze sono le seguenti:

- puntale di protezione contro gli urti con energia di 100 J e compressione 10 KN
- sono marcate con "P" (dall'inglese "protective") al posto della "S" (Calzature di sicurezza).

N.B.: impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente la protezione di 100 J.

## EN ISO 20347:2012

Le Calzature da lavoro a Norma EN ISO 20347:2012 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature analizzate precedentemente.

Si differenziano dal non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo le lettere "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.

La resistenza agli idrocarburi FO non obbligatoria deve essere eventualmente indicata sulla marcatura.

## IL SIGNIFICATO DELLE NORME EUROPEE

### EN ISO 20349:2010

Piccoli spruzzi di metallo fuso come quelli prodotti durante le operazioni di saldatura e processi connessi.

### EN ISO 20344:2011

Metodologia di prova e requisiti generali.

### EN ISO 20345:2011

Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.

### EN ISO 20346:2011

Specifiche delle calzature di protezione con resistenza del puntale a 100 J.

### EN ISO 20347:2012

Specifiche delle "Calzature da lavoro" o "professionali". Nessuna resistenza specifica del puntale.

### UNI 11583:2015

Le calzature marchiate UNI 11583:2015 soddisfano quanto richiesto dalla norma UNI 11583:2015 che specifica i requisiti per le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati.

Per maggiori informazioni: [info@u-power.it](mailto:info@u-power.it)

Per qualsiasi richiesta o chiarimento inerente ad articoli, normative e dati tecnici, non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

TUTTE LE COLLEZIONI U-POWER SONO VISIBILI ANCHE SUL SITO:  
[www.u-power.it](http://www.u-power.it)




Scansiona questo codice QR sul tuo smartphone ed entra nel mondo U-POWER.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



# WEAR

COLLECTION **2019/2**  
PURE ITALIAN DESIGN

# SUMMARY

p.118



**PANTALONI**  
Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile.  
Per chi cerca sempre i più alti livelli di performance.

p.132



**GIACCA**  
La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

p.136



**GILET**  
Leggeri, utili e insostituibili.  
I nostri gilet sono declinati in colori e materiali sempre attuali e performanti.  
Non potrai farne a meno!

p.140



**SOFT SHELL**  
Una dose extra di resistenza e performance.  
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

p.142



**GIUBBOTTI**  
L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

p.146



**FELPE & T-SHIRT**  
Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!



p.152 >

## LINEA HI-LIGHT

La Linea HI-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.



p.160 >

## LINEA SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante.



p.166 >

## LINEA GP

La Linea GP offre protezione e tecnicità in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.



p.168 >

## LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

PANTALONE  
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 121

GIACCA  
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 134

# PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi,  
design, grinta e stile.  
Per chi cerca sempre i più alti livelli  
di performance.

## RACE



**SIZES 44-64**

**COMPOSIZIONE**

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **SY001BC**  
col. BLACK CARBON

code **SY001DB**  
col. DEEP BLUE

code **SY001GM**  
col. GREY METEORITE

code **SY001SG**  
col. STONE GREY

- »»» Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- »»» Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- »»» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »»» Bottone antigraffio, zip YKK.
- »»» Si abbina al Gilet First(pag.138)



Tasca multifunzionale



Tasca laterale



Porta martello



Tasca Free Pocket



Tasca fly pocket



CE EN ISO 13688:2013

# PANTALONI

**PIT**  



**SIZES 44-60**

**COMPOSIZIONE**

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **SY008BC**  
col. BLACK CARBON

- »» **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- »» **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri**, zip YKK.



Tasca anteriore



Tasca porta attrezzi



**EN 14058**  
CE EN ISO 13688:2013

**GORDON**  



**SIZES 44-62**

**COMPOSIZIONE**

63% POLIESTERE • 34% COTONE •  
3% ELASTANE • 280 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **PE126AG**  
col. ASPHALT GREY

- »» **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori ripetibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere con ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- »» **Fettuccia porta martello regolabile;**
- »» **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- »» **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- »» **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- »» **Triple cuciture. Bottone antigraffio**, zip YKK.



**«FLEXBAND»**



Inserti in reflex



Tasca portautensili



CE EN ISO 13688:2013

## ATOM



**SIZES S-3XL**

### COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

## SLIM FIT

### VARIANTI COLORE

**NEW** code **PE145BC** col. BLACK CARBON  
**NEW** code **PE145DB** col. DEEP BLUE  
**NEW** code **PE145DG** col. DARK GREEN  
code **PE145AG** col. ASPHALT GREY



U-Power 4 way stretch



Elastico in vita



Tasca portautensili



Inserti in reflex

- » **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- » **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore
- » **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- » **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- » **Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.**



Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

# PANTALONI

## FLASH



**SIZES 44-62**

### COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE •  
3% ELASTANE • 280 gr/m<sup>2</sup>

## STRETCH FABRIC

### VARIANTI COLORE

code **PE116AG**  
col. ASPHALT GREY

- »» Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- »» **Fettuccia porta martello regolabile;**
- »» **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- »» **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- »» **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- »» **Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.**



### «« FLEXBAND »»



Tasca Multifunzionale



Inserti di rinforzo



CE EN ISO 13688:2013

## GRIN



**SIZES 44-62**

### COMPOSIZIONE

Esterno: 60% COTONE  
• 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>  
Interno: FODERA IN FLANELLA  
• 100% COTONE 160 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **HY107DB**  
col. DEEP BLUE

code **HY107GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» **Bottone antigraffio.**



Interno in morbida flanella



CE EN ISO 13688:2013

## DRIFT



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 300 gr/m<sup>2</sup>

| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | Requisiti minimi EN 13934-1 | U-POWER |
|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Trama (WEFT)             | 400N                        | 1200N   |
| Ordito (WARP)            | 400N                        | 1900N   |

### VARIANTI COLORE

code **IM010BC** col. BLACK CARBON      code **IM010DB** col. DEEP BLUE  
code **IM010GM** col. GREY METEORITE      code **IM010SG** col. STONE GREY  
code **IM010DS** col. DESERT SAND

- »»» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca zip invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile.
- »»» **Inseri in Cordura®** nelle zone di massimo contatto e sforzo, inserti reflex su tutta la lunghezza gamba; attacco in velcro supplementare multiuso.
- »»» **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- »»» **Bottone antigraffio**, zip YKK.
- »»» **Si abbina alla Giacca Engine (pag.133)**



## FREE



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 300 gr/m<sup>2</sup>

| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | Requisiti minimi EN 13934-1 | U-POWER |
|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Trama (WEFT)             | 400N                        | 1500N   |
| Ordito (WARP)            | 400N                        | 700N    |

### VARIANTI COLORE

code **DW022BC** col. BLACK CARBON      code **DW022DB** col. DEEP BLUE  
code **DW022GM** col. GREY METEORITE      code **DW022SG** col. STONE GREY  
code **DW022DS** col. DESERT SAND

- »»» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »»» **Dettagli reflex.**
- »»» **Supporti di rinforzo per velcri**; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »»» **Bottone antigraffio.**



## BALTIC



**SIZES S-3XL**

### COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX  
• 295 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**  
**SLIM FIT**

### VARIANTI COLORE

code **EY128WB** col. WESTLAKE BLUE      code **EY128GI** col. GREY IRON



- »»» Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé.
- »»» **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.**
- »»» **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »»» **Vestibilità Slim-Fit**



# PANTALONI

## NIMBLE



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 200 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

|  |  |
|--|--|
| code <b>DW084DB</b><br>col. DEEP BLUE  | code <b>DW084GM</b><br>col. GREY METEORITE |
| code <b>DW084SG</b><br>col. STONE GREY | code <b>DW084DS</b><br>col. DESERT SAND    |

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera sagomate; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Dettagli reflex.**
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »» **Bottone antigraffio.**



CE EN ISO 13688:2013

## SMILE



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

|  |  |
|--|--|
| code <b>HY015BC</b><br>col. BLACK CARBON   | code <b>HY015DB</b><br>col. DEEP BLUE  |
| code <b>HY015GM</b><br>col. GREY METEORITE | code <b>HY015SG</b><br>col. STONE GREY |
| code <b>HY015DS</b><br>col. DESERT SAND    |  |

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» **Bottone antigraffio.**
- »» **Si abbina alla Giacca Shake (pag.133) e al Gilet Fun (pag.138)**



CE EN ISO 13688:2013

## OCEAN



**SIZES S-3XL**

### COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:  
97% COTONE • 3% SPANDEX  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCH FABRIC**

**SLIM FIT**

### VARIANTI COLORE

|   |   |
|---|---|
| <b>NEW</b> code <b>EY123BC</b><br>col. BLACK CARBON | code <b>EY123WB</b><br>col. WESTLAKE BLUE |
| code <b>EY123GI</b><br>col. GREY IRON               |   |



- »» Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.
- »» **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »» **Vestibilità Slim-Fit**
- »» **Si abbina al Gilet Wave (pag.137)**



CE EN ISO 13688:2013

**NEW**

**MEEK**



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

64% POLIESTERE • 34% COTONE  
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**SLIM FIT**

**VARIANTI COLORE**

code **HY179WB**  
col. WESTLAKE BLUE

code **HY179GI**  
col. GREY IRON

code **HY179SG**  
col. STONE GREY

- »» **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» **Vestibilità Slim-Fit**
- »» **Triple cuciture.** Chiusura centrale con zip.



Tasca Multifunzionale



Inseriti in reflex



Inseriti di rinforzo



CE EN ISO 13688:2013

# PANTALONI

## CRAZY



**SIZES S-3XL**

### COMPOSIZIONE

64% POLIESTERE • 34% COTONE  
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCH FABRIC**

**SLIM FIT**

### VARIANTI COLORE

code **HY141WB**  
col. WESTLAKE BLUE

code **HY141GI**  
col. GREY IRON

code **HY141SG**  
col. STONE GREY

- »» Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.



CE EN ISO 13688:2013

## BRAVO



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

65% COTONE • 35% POLIESTERE  
• TWILL 260 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **ST069BC**  
col. BLACK CARBON

code **ST069DB**  
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- »» Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013

## ALFA



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **ST068BC**  
col. BLACK CARBON

code **ST068DB**  
col. DEEP BLUE

code **ST068GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.
- »» Si abbina alla Giacca Fox (pag.133)



CE EN ISO 13688:2013



## PLATINUM BUTTON



**SIZES 44-64**

**COMPOSIZIONE**

70% COTONE • 27% POLIESTERE  
• 3% ELASTANE • 330 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **EX069RJ**  
col. RUST JEANS

- »»» Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®.
- »»» 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- »»» Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- »»» Triple cuciture.



## TRAFFIC



**SIZES 46-64**

**COMPOSIZIONE**

70% COTONE • 27% POLIESTERE  
• 3% ELASTANE • 330 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **ST071RJ**  
col. RUST JEANS

- »»» Pantalone in tessuto jeans stretch.
- »»» 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- »»» Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- »»» Triple cuciture.



## JAM



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

98% COTONE • 2% ELASTANE  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**SLIM FIT**

**VARIANTI COLORE**

code **ST150GJ**  
col. GUADO JEANS

- »»» Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- »»» Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »»» zip YKK



# PANTALONI CORTI

## START



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **SY003BC**  
col. BLACK CARBON

code **SY003GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- »» Insetti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inseriti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- »» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio, zip YKK.
- »» Si abbina al Gilet First (pag.138)



CE EN ISO 13688:2013

## SUMMER



**SIZES S-3XL**

### COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:  
97% COTONE • 3% SPANDEX  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

## SLIM FIT

### VARIANTI COLORE

**NEW** code **EY132BC**  
col. BLACK CARBON

code **EY132GI**  
col. GREY IRON

code **EY132WB**  
col. WESTLAKE BLUE



- »» Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.
- »» Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore
- »» Vestibilità Slim-Fit
- »» Si abbina al Gilet Wave (pag.137)



CE EN ISO 13688:2013

## PARTY



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **HY017BC**  
col. BLACK CARBON

code **HY017DB**  
col. DEEP BLUE

code **HY017SG**  
col. STONE GREY

code **HY017DS**  
col. DESERT SAND

- »» Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio.
- »» Si abbina al Gilet Fun (pag.138) e alla Giacca Shake (pag.133)



CE EN ISO 13688:2013

# SALOPETTE

## JOKE



**SIZES 44-64**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>



### VARIANTI COLORE

code **HY020DB**  
col. DEEP BLUE

code **HY020SG**  
col. STONE GREY

- » Salopette dotata di **pettorina** attrezzata con tasca esterna con chiusura a zip; bretelle regolabili con inserti elasticizzati; vita elasticizzata; doppia regolazione laterale con bottoni.
- » **2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- » **Bottone antigraffio**.



CE EN ISO 13688:2013

## CRISP



**SIZES 44-60**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>



### VARIANTI COLORE

code **HY130DB**  
col. DEEP BLUE

code **HY130SG**  
col. STONE GREY

- » **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione
- » **Morbide toppe di rinforzo sui gomiti e sulle ginocchia**. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- » **Fettuccia portamartello regolabile**. Elastico in vita regolabile con velcro.
- » **Triple cuciture**, struttura al cavallo rinforzata.



CE EN ISO 13688:2013



PANTALONE  
SMILE / LINEA HAPPY - 124

SCARPE  
PREDATOR / LINEA THE ROAR ...

# GIACCA

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

## ENGINE



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 300 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **IM011BC** col. BLACK CARBON      code **IM011DB** col. DEEP BLUE

code **IM011GM** col. GREY METEORITE

- »» Giacca dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; giromaniche con soffiato per agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita.
- »» Inerti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, dettagli reflex.
- »» Interno foderato in microfibra.
- »» Zip interna per consentire l'applicazione del logo.
- »» Si abbina al pantalone Drift (pag.110)



CE EN ISO 13688:2013

## SHAKE



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **HY019BC** col. BLACK CARBON      code **HY019DB** col. DEEP BLUE

code **HY019SG** col. STONE GREY

- »» Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- »» Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui gomiti.
- »» Si abbina al Pantalone Smile (pag.124) e al Bermuda Party (pag.129)



CE EN ISO 13688:2013

## FOX



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>

### VARIANTI COLORE

code **ST067BC** col. BLACK CARBON      code **ST067DB** col. DEEP BLUE

code **ST067GM** col. GREY METEORITE

- »» Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- »» Si abbina al Pantalone Alfa (pag.126)



CE EN ISO 13688:2013

**NEW**

## PLUTON



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

90% NYLON • 10% SPANDEX  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **PE178BC**  
col. BLACK CARBON

code **PE178DB**  
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**  
col. DARK GREEN

code **PE178AG**  
col. ASPHALT GREY

- »» Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- »» Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- »» Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Coulisce antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- »» Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.
- »» Si abbina al Pantalone Atom (pag.121)




Tasca porta cellulare



Cappuccio a scomparsa



Inserti in reflex



Nastro rosso/reflex su colletto



CE EN ISO 13688:2013



FELPA  
TASTY / LINEA PERFORMANCE - 147

GILET  
FAST / LINEA PERFORMANCE - 137

SCARPA  
BJORN / LINEA FLAT OUT...

# GILET

Leggeri, utili e insostituibili.  
I nostri gilet sono declinati in colori e  
materiali sempre attuali e performanti.  
Non potrai farne a meno!

## FAST



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

100% NYLON 320T

**VARIANTI COLORE**

code **PE115GB**  
col. GREY BLUE

code **PE115GR**  
col. GREY RED

- »» **Gilet imbottito**, Chiusura frontale con zip; Tasca portacellulare su petto con pattina e chiusura con velcro; Inserti porta penne sul petto; Tasca interna multimediale con uscita per auricolare con tecnologie Free Sound e Besafe; Tasca porta badge a scomparsa; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; Ampio tascone posteriore chiusura con velcro;
- »» **Cappuccio regolabile a scomparsa nel colletto**; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;
- »» **Inserti reflex** per garantire la massima visibilità; tasca interna per facilitare la personalizzazione.



## CLIMB



**SIZES XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **DW025BC**  
col. BLACK CARBON

code **DW025DB**  
col. DEEP BLUE

code **DW025RM**  
col. RED MAGMA  
sizes XS-3XL

code **DW025GM**  
col. GREY METEORITE

- »» **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- »» **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip**; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



CE EN ISO 13688:2013

## WAVE



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

97% COTONE • 3% SPANDEX  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **EY148BC**  
col. BLACK CARBON

code **EY148GI**  
col. GREY IRON

code **EY148WB**  
col. WESTLAKE BLUE

- »» **Gilet da lavoro in tela di cotone elasticizzato**. Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- »» **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- »» **Zip YKK**. Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.
- »» **Si abbina al Pantalone Ocean (pag.111) e al Bermuda Summer (pag.115)**



CE EN ISO 13688:2013

## FUN



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>



### VARIANTI COLORE

code **HY018BC** col. BLACK CARBON      code **HY018DB** col. DEEP BLUE

code **HY018SG** col. STONE GREY

- » Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro.
- » Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena.
- » Rinforzi di supporto per velcri.
- » Si abbina al Pantalone Smile (pag.124) e al Bermuda Party (pag.129)



CE EN ISO 13688:2013

## FIRST



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m<sup>2</sup>



### VARIANTI COLORE

code **SY004BC** col. BLACK CARBON      code **SY004DB** col. DEEP BLUE

code **SY004GM** col. GREY METEORITE

- » Gilet dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita.
- » Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto.
- » Rinforzi di supporto per velcri.
- » Chiusura frontale con zip.
- » Si abbina al Pantalone Race (pag.119) e al Bermuda Start (pag.129)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

# SATURN



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

90% NYLON • 10% SPANDEX  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **PE181BC**  
col. BLACK CARBON

code **PE181DB**  
col. DEEP BLUE

code **PE181DG**  
col. DARK GREEN

code **PE181AG**  
col. ASPHALT GREY

- »» Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- »» Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- »» Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.
- »» Si abbina al Pantalone Atom (pag.121)



Tasca porta cellulare



Inserti in reflex



Nastro reflex su colletto



CE EN ISO 13688:2013

SOFT SHELL  
QUICK / LINEA PERFORMANCE - 141

# SOFT SHELL

Una dose extra di resistenza e performance.  
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

**RALLY**     

**SIZES XS-3XL**

#### COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCHFABRIC**

#### VARIANTI COLORE

code **IM110BC**  
col. BLACK CARBON

- » Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare** su petto con chiusura a zip, tecnologia Besafe e Free Sound; maniche preformate per vestibilità ottimale; polsino antivento elasticizzato; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; dettaglio portaocchiali; fondo sagomato.
- » **Inseri antiusura** nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- » Zip idrorepellente.



Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**EN 14058**

CE EN ISO 13688:2013

**NEW**

## BLAZE



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m<sup>2</sup>

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

RINFORZI: POLYOXFORD 300D

## STRETCHFABRIC



### VARIANTI COLORE

code **PE113BC**  
col. BLACK CARBON

code **PE113GM**  
col. GREY METEORITE

»» **Giacca in tessuto Softshell** imbottita, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio con visiera in tessuto reflex staccabile con zip, maniche preformate.

»» **Ampia tasca multimediale interna**, tessuto di rinforzo in polyoxford su avambracci e in corrispondenza della parte bassa posteriore. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini e fondo vita in resistente costina elasticizzata.

»» **zip YKK**. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**EN 14058**

CE EN ISO 13688:2013

## QUICK



**SIZES XS-4XL**

### COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m<sup>2</sup>

## STRETCHFABRIC



### VARIANTI COLORE

code **PE114BC**  
col. BLACK CARBON

code **PE114AG**  
col. ASPHALT GREY

»» **Soft Shell sfoderato**, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;

»» **Inseri reflex** per garantire la massima visibilità.



Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**EN 14058**

CE EN ISO 13688:2013

## METROPOLIS



**SIZES XS-4XL**

### COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m<sup>2</sup>

## STRETCHFABRIC



### VARIANTI COLORE

code **DW024BC**  
col. BLACK CARBON

code **DW024DB**  
col. DEEP BLUE

code **DW024GM**  
col. GREY METEORITE

code **DW024RM**  
col. RED MAGMA  
sizes XS-3XL

»» **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.

»» **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip**; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.



Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**EN 14058**

CE EN ISO 13688:2013

GIACCONE  
GEAR / LINEA IMPACT - 143 )

PANTALONE  
DRIFT / LINEA IMPACT - 123 )

# GIUBBOTTI

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

## GEAR



**SIZES XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

Esterno: 100% POLIESTERE RIPSTOP + PU COATING  
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

Impermeabilità 7000 mm  
Traspirabilità 5000 mvp

**VARIANTI COLORE**

code **IM013MT**  
col. MUD TITANIUM

code **IM013GP**  
col. GREY PALLADIUM

- »» Giaccone in tessuto traspirante impermeabile termonastrato imbottito con interno in micropile.
- »» 2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua, 2 tasche supplementari su maniche con chiusura zip idrorepellenti, 2 ampie tasche laterali su fondo vita con chiusura zip idrorepellenti, tasca multimediale con tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca porta tablet; doppia apertura per aerazione posteriore con rete; cappuccio regolabile; sgocciolatoio centrale; polsini regolabili; rete porta oggetti; colletto interno staccabile; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; fondo sagomato.
- »» Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto e sforzo; dettagli reflex.
- »» Chiusura frontale con zip idrorepellente.



## NEW SNOW



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

Esterno: 100% POLIESTERE 600D  
Imbottitura: 100% POLIESTERE

**VARIANTI COLORE**

code **DW026DB**  
col. DEEP BLUE

code **DW026GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, maniche preformate.
- »» Ampia tasca multimediale interna, tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata
- »» zip YKK. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



## BUDDY



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D  
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

### VARIANTI COLORE

code **HY021GG**  
col. GREY GRAPHITE


- »» Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.
- »» Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.
- »» Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex.



Ampie multitasche frontali



Tasca portabadge



Tasca multimediale



Flap personalizzabile

CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



## MATE



**SIZES S-4XL**

### COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D  
Interno: MICROPILE / NYLON  
100% POLIESTERE

### VARIANTI COLORE

code **HY108BC** col. BLACK CARBON  
code **HY108GG** col. GREY GRAPHITE

**NEW** code **HY108DB**  
col. DEEP BLUE

- »» Bomber robusto con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile.
- »» Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece.
- »» Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon.
- »» Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori.



Maniche staccabili



Cappuccio a scomparsa



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



## PROGRESS



SIZES XS-4XL

### COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T + INSERTI NYLON PONGEE



### VARIANTI COLORE

code **EX064BC**  
col. BLACK CARBON

code **EX064GL**  
col. GREY LEAD

code **EX064RM**  
col. RED MAGMA

- » Piumino in tessuto bimatereale.
- » 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri; inserti di rinforzo sui gomiti.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

## SKYLINE



SIZES XS-4XL

### COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T



### VARIANTI COLORE

code **EX034BP**  
col. BLUE POWER

code **EX034DC**  
col. DARK CAMOUFLAGE

code **EX034BU**  
col. BLUE ULTRAMARINE

- » Piumino dotato di 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, doppia tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro e zip, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

FELPA  
RAINBOW / LINEA PERFORMANCE - 147 )

PANTALONE  
SUBU / LINEA HI-LIGHT - 153 )

# FELPE & T-SHIRT

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

## TASTY



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

JERSEY SCUBA ELASTICIZZATO  
67% POLIESTERE • 28% RAYON  
• 5% SPANDEX • 330 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCH FABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **PE119GM**  
col. GREY METEORITE

- » Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.
- » Cappuccio fisso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- » Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.



Inserti Reflex.



CE EN ISO 13688:2013

**NEW**

## RAINBOW



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

• 100% POLIESTERE  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **EY174BC**  
col. BLACK CARBON

code **EY174OF**  
col. ORANGE FLUO

code **EY174YF**  
col. YELLOW FLUO

- » Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- » Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- » Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.



Cappuccio fisso regolabile



Tasca sul petto chiuse con zip



Polsi e fondo in tessuto elasticizzato



CE EN ISO 13688:2013

# FELPE

NEW

SNUG



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m<sup>2</sup>
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

**VARIANTI COLORE**

- |  |  |
|--|--|
| code <b>EY129BC</b><br>col. BLACK CARBON | code <b>EY129DB</b><br>col. DEEP BLUE      |
| code <b>EY129GS</b><br>col. GREY SILVER  | code <b>EY129GM</b><br>col. GREY METEORITE |

- » Felpa full zip garzata. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.
- » Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

CUSHY



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m<sup>2</sup>
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

**VARIANTI COLORE**

- |  |   |
|--|---|
| code <b>EY142BC</b><br>col. BLACK CARBON   | code <b>EY142DB</b><br>col. DEEP BLUE   |
| code <b>EY142GM</b><br>col. GREY METEORITE | code <b>EY142GS</b><br>col. GREY SILVER |

- » Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.
- » Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

DIKE



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m<sup>2</sup>
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

**VARIANTI COLORE**

- |  |  |
|--|--|
| code <b>EY170BC</b><br>col. BLACK CARBON | code <b>EY170DB</b><br>col. DEEP BLUE      |
| code <b>EY170GS</b><br>col. GREY SILVER  | code <b>EY170GM</b><br>col. GREY METEORITE |

- » Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine.
- » Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

## VERTIGO



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

PILE 100% POLIESTERE  
 • 450 GR/M2  
 SOFTSHELL 96% POLIESTERE  
 • 4% ELASTANE  
 • 310 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **PE146GM**  
 col. GREY METEORITE

»» Giacca ibrida, chiusura frontale con zip, ampio tascone interno, polsino anti vento elasticizzato con il buco per il pollice, due tasche frontali con chiusura zip, porta badge a scomparsa, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, nastro rosso/reflex su colletto posteriore, fondo sagomato, interno in morbido micropile.



## WARM



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **EY040BC** col. BLACK CARBON  
 code **EY040DB** col. DEEP BLUE  
 code **EY040GM** col. GREY METEORITE

»» Giacca in pile con zip intera, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.



**NEW**

## BERING



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **EY143BC** col. BLACK CARBON  
 code **EY143DB** col. DEEP BLUE  
 code **EY143GM** col. GREY METEORITE

»» Giacca in pile a mezza zip, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.



## ARTIC



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

MICROPILE 100% POLIESTERE  
 • 180 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **EY041BC** col. BLACK CARBON  
 code **EY041DB** col. DEEP BLUE  
 code **EY041GM** col. GREY METEORITE  
 code **EY041BN** col. BLUE NEON

»» Maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.



# POLO & T-SHIRT

**BAM**     



**SIZES S-3XL**

## COMPOSIZIONE

- 100% COTONE PIQUE  
• 220 gr/m<sup>2</sup>  
100% JERSEY ELASTICIZZATO  
• 160 gr/m<sup>2</sup>

## VARIANTI COLORE

code **EY045LG**  
col. LIGHT GRANITE

»» Polo-shirt a manica corta pratica e comoda grazie al jersey bielastico, fashion grazie al collo trasformabile in dolcevita.



Collo alto con chiusura zip.



Taschino sul petto.



CE EN ISO 13688:2013



## LIVE



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

- 65% COTONE • 35% POLIESTERE
- 185 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

**NEW**

code **EY144BC** col. BLACK CARBON  
code **EY144DB** col. DEEP BLUE

code **EY144GM** col. GREY METEORITE  
code **EY144GS** col. GREY SILVER

- » Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa.
- » **Tasca porta cellulare sul fianco sinistro** con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

## GAP



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

- 65% COTONE • 35% POLIESTERE
- 185 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

**NEW**

code **EY125BC** col. BLACK CARBON  
code **EY125DB** col. DEEP BLUE

code **EY125GM** col. GREY METEORITE  
code **EY125GS** col. GREY SILVER

- » Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa.
- » **Tasca porta cellulare sul fianco sinistro** con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

## ROAD



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

**BLACK CARBON / DEEP BLUE**

- 100% COTONE
- 145 gr/m<sup>2</sup>

**GREY SILVER / GREY METEORITE**

- 90% COTONE • 10% VISCOSE
- 145 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

**NEW**

code **EY138BC** col. BLACK CARBON  
code **EY138DB** col. DEEP BLUE

code **EY138GM** col. GREY METEORITE  
code **EY138GS** col. GREY SILVER

- » T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa.
- » **Tasca porta cellulare sul fianco sinistro** con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

T-SHIRT  
MIKY / LINEA HI-LIGHT - 156

PANTALONE  
LIGHT / LINEA HI-LIGHT - 154

# LINEA HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

**NEW**

**SUBU** 



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

300D POLYOXFORD CON RIVESTIMENTO IN TPU

- FODERA: 100% POLIESTERE
- 200 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL171YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL171OF**  
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- » **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- » **Apertura zip sul fondo e ghetta impermeabile.** Nastro fluo/reflex
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.
- » **Abbinato con parka BACKER (pag.157) o con giacca DEFENDER (pag.156).** Raggiunge la Normativa EN 342:2018.



**EN 14058**

**EN 342:2018**

**EN 343:2008 3,1**

**CE EN ISO 13688:2013**

**EN ISO 20471:2013/A1:2016**



**NEW**

**RADIANT** 



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

Esterno: 60% COTONE • 40% POLIESTERE

- 240 gr/m<sup>2</sup>
- Interno: FODERA IN FLANELLA
- 100% COTONE
- 160 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL157YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL157OF**  
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata
- » **zip YKK**



Interno in morbida flanella



**CE EN ISO 13688:2013**

**EN ISO 20471:2013/A1:2016**



**NEW**

**BEACON** 



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

60% COTONE • 40% POLIESTERE

- 290 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL156YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL156OF**  
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- » **Fettuccia porta martello**, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort.
- » **Nastro fluo/reflex** su passante tubolare posteriore.
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata
- » **Si abbinata alla Giacca Gleam (pag.154)**



**CE EN ISO 13688:2013**

**EN ISO 20471:2013/A1:2016**



**NEW**

**LIGHT**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 240 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL155YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL155OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa.
- »» **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Ginocchia pre-formate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.
- »» **Si abbina alla Giacca Glare (pag.154) e al Gilet Smart (pag.155)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

**NEW**

**GLEAM**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 290 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL152YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL152OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- »» **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- »» **Strisce riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture
- »» **Si abbina al Pantalone Beacon (pag.153)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

**NEW**

**GLARE**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 240 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL151YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL151OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- »» **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- »» **Strisce riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture
- »» **zip YKK**
- »» **Si abbina al Pantalone Light (pag.154)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

**NEW**

**PRIME**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE • 300D SPALMATO PU, IMBOTTITURA 100% POLIESTERE, FODERA 100% NYLON

**VARIANTI COLORE**

code **HL150YF** col. YELLOW FLUO    code **HL150OF** col. ORANGE FLUO

- » **Gilet imbottito.** Bande riflettenti applicate su busto e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon.
- » **Chiusura centrale** con zip ricoperta da paramontura frontale. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- » **Apertura interna** posteriore per agevolare stampe e ricami.



**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**CE** EN ISO 13688:2013  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**SMART**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• 240 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL153YF** col. YELLOW FLUO    code **HL153OF** col. ORANGE FLUO

- » **Gilet** dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- » **2 tasche** a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, fondo vita regolabile con velcro, rete traspirante interna su schiena.
- » **Strisce riflettenti** applicate su busto, triple cuciture
- » **Si abbina al Pantalone Light (pag.154)**



**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**CE** EN ISO 13688:2013  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**DANY**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCH FABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **HL173YF** col. YELLOW FLUO    code **HL173OF** col. ORANGE FLUO



- » **Gilet** in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

**CE** EN ISO 13688:2013  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**MIKY**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE

- MEMBRANA TPU
- 310 gr/m<sup>2</sup>

**STRETCH FABRIC**

**VARIANTI COLORE**

code **HL169YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL169OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- »» Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpiagliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- »» Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia
- »» zip YKK



 **FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**EN ISO 13688 : 2013**  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**DEFENDER**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE 300D SPALMATO PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

- IMBOTTITURA 100% POLIESTERE
- FODERA 100% NYLON

**VARIANTI COLORE**

code **HL161YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL161OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.
- »» Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- »» **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon.
- »» **Chiusura centrale** con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole microfleece sul colletto.
- »» **Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.** Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.
- »» **Si abbina al pantalone Subu (pag.153)**



**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive secondo l'Oeko-Tex Standard 100

**CE EN ISO 13688:2013**  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**  
**EN 14058 EN 343: 2008 3,1**

**BI-VISIBLE**  



**SIZES XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE

**VARIANTI COLORE**

code **HL066YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL066RF**  
col. RED FLUO

- »» Giacca alta visibilità reversibile con bande catarifrangenti 3M™.
- »» 2 tasche frontali con chiusura zip, tasca su petto portacellulare con tecnologia Besafe.
- »» Inserti catarifrangenti 3M™ su reverse con tasca e chiusura snap.



**CE EN ISO 13688:2013**  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**BACKER**  

**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

Esterno: 100% POLIESTERE 300D  
SPALMATO PU CON CUCITURE  
TERMONASTRATE, RETE PROTETTIVA  
INTERNA IN RETE DI NYLON

Interno: 100% POLIESTERE 300D,  
IMBOTTITURA 100% POLIESTERE,  
FODERA 100% NYLON



- » **ESTERNO:** Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.
- » **Bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.
- » **Cappuccio regolabile** e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.
- » **INTERNO:** Corpetto termico con maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche e spalle.
- » **2 tasche sul fondo** chiuse con zip e una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate.
- » **Chiusura centrale con zip.** Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.
- » **Si abbina al pantalone Subu (pag.139), e raggiunge la Normativa EN 342:2018.**

**VARIANTI COLORE**

code **HL162YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL162OF**  
col. ORANGE FLUO








**EN 14058**  
**EN 342 :2018**  

**EN 343: 2008 3,1**  
 **EN ISO 13688:2013**  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**BEST**  

**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE 300D SPALMATO  
PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

- IMBOTTITURA 100% POLIESTERE
- FODERA 100% NYLON



- » **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante.
- » **2 Bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.
- » **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- » **Doppio tessuto di rinforzo** su gomiti. Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

**VARIANTI COLORE**

code **HL160YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL160OF**  
col. ORANGE FLUO









**EN 14058**  

**EN 343: 2008 3,1**  
 **EN ISO 13688:2013**  
**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW**

**COVER**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE • 150D SPALMATO PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

**VARIANTI COLORE**

code **HL168YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL168OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante.
- »» **GIACCA:** bande riflettenti applicate su busto e maniche. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con pattina, 1 tasca porta cellulare sul petto.
- »» **Chiusura** centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. Polsini elasticizzati.
- »» **PANTALONE:** bande riflettenti applicate sul fondo, vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni a pressione, apertura in corrispondenza delle tasche frontali



CE EN ISO 13688:2013  
EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

**NEW**

**MELODY**  



**SIZES S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE • 280 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL180YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL180OF**  
col. ORANGE FLUO

- »» Felpa full-zip con strisce riflettenti applicate. Colletto alto.
- »» **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in costine elasticizzate di colore blu.
- »» Cappuccio rimovibile e regolabile.



Cappuccio rimovibile



Polsi e fondo elasticizzato



CE EN ISO 13688:2013  
EN 14058

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

**NEW** **HOT**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE

• 280 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL164YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL164OF**  
col. ORANGE FLUO

»»» **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip. Strisce riflettenti applicate su busto e maniche.



**EN 14058**  
EN ISO 13688:2013

**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW** **HAZE**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL167YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL167OF**  
col. ORANGE FLUO

»»» **Polo maniche lunghe** con strisce riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.

»»» **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo e bordo manica a costine elasticizzate in colore blu. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW** **FOG**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL166YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL166OF**  
col. ORANGE FLUO

»»» **Polo maniche corte** con strisce riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.

»»» **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo e bordo manica a costine elasticizzate in colore blu. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**

**NEW** **MIST**  



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m<sup>2</sup>

**VARIANTI COLORE**

code **HL165YF**  
col. YELLOW FLUO

code **HL165OF**  
col. ORANGE FLUO

»»» **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**


»»» **Collo e bordo manica** in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



**EN ISO 20471 : 2013/A1:2016**



**LINEA SKIN**

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria "seconda pelle" che protegge e accompagna durante la giornata.

# MAKALU



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK099DB**  
col. DEEP BLUE

»» Maglia intima tecnica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

# ZEBRU



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK100DB**  
col. DEEP BLUE

»» Calzamaglia tecnica con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

# LAMBERT



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK124DB**  
col. DEEP BLUE

»» Maglia intima tecnica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

# ALPIN



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**


100% POLIESTERE • 130 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK052BC**  
col. BLACK CARBON

» **Maglia intima termica;** confortevole materiale traspirante e termoregolare con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



CE EN ISO 13688:2013

# EDELWEISS



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**


100% POLIESTERE • 130 gr/m<sup>2</sup>





**VARIANTI COLORE**

code **SK051BC**  
col. BLACK CARBON

» **Calz maglia termica con apertura frontale;** confortevole materiale traspirante e termoregolare con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



CE EN ISO 13688:2013



**NEW CURMA**

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

**COMPOSIZIONE**



- 57% POLIPROPILENE
- 34% POLIAMMIDE • 9% ELASTANE
- 210 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK139BC**  
col. BLACK CARBON

»» Maglia intima termica/tecnica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



CE EN ISO 13688:2013

**NEW CHAMONIX**

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

**COMPOSIZIONE**



- 57% POLIPROPILENE
- 34% POLIAMMIDE • 9% ELASTANE
- 210 gr/m<sup>2</sup>



**VARIANTI COLORE**

code **SK140BC**  
col. BLACK CARBON

»» Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



CE EN ISO 13688:2013

## POLAR



**SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)**

**COMPOSIZIONE**

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO • 22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

**VARIANTI COLORE**

code **SK111GS**  
col. GREY SILVER

- »» Calza lunga in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- »» La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- »» Tallone e punta rinforzati antiusura.



## SKY



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

52% THERMOLITE® • 22% NYLON • 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE • 1% ANTISTATICO

**VARIANTI COLORE**

code **SK046BC**  
col. BLACK CARBON

- »» Calza lunga tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- »» Inserto con proprietà antistatiche.
- »» Tallone e punta rinforzati antiusura.



## FROZEN



**SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)**

**COMPOSIZIONE**

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO • 22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

**VARIANTI COLORE**

code **SK112GS**  
col. GREY SILVER

- »» Calza corta in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- »» La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- »» Tallone e punta rinforzati antiusura.



## SIBERIAN



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIAMMIDE MICRO

**VARIANTI COLORE**

code **SK101GM**  
col. GREY METEORITE

- »» Calza lunga con proprietà termoregolante. Il tessuto Micro Poliamide combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- »» Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- »» Tallone e punta rinforzati antiusura.
- »» Ideali per chi indossa stivali in gomma o pvc



## ICE



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

25% LANA • 25% ACRILICO  
• 25% COTONE • 15% NYLON  
• 8% POLIESTERE • 2% ELASTENE

**VARIANTI COLORE**

code **SK102BC**  
col. BLACK CARBON

- » Calza lunga con proprietà termiche. Il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



## AIR



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

52% THERMOLITE® • 23% NYLON  
• 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE

**VARIANTI COLORE**

code **SK047BC**  
col. BLACK CARBON

- » Calza corta tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



## WIND



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

39% COOLMAX® • 39% COTONE  
• 14% NYLON • 7% ELASTANE  
• 1% ANTISTATICO

**VARIANTI COLORE**

code **SK048GP**  
col. GREY PALLADIUM

- » Calza pariscarpa in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Inserto con proprietà antistatiche.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



## SUNNY



**SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)**

**COMPOSIZIONE**

70% COOLMAX® • 10% NYLON  
• 4% ELASTENE • 6% POLIESTERE

**VARIANTI COLORE**

code **SK103BC**  
col. BLACK CARBON

- » Calza corta traspirante dal design innovativo. Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



LINEA **GP**

La Linea GP offre protezione e tecnicità in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.

**YETI**   



**SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11**

**COMPOSIZIONE**

Palmo: 60% POLIURETANO  
• 40% POLIESTERE  
Dorso: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

**VARIANTI COLORE**

code **GP104RM**  
col. RED MAGMA

code **GP104BC**  
col. BLACK CARBON



- » Guanto tecnico antifreddo pensato per le condizioni climatiche più rigide.
- » **Dorso in tessuto idrorepellente e traspirante** con finiture in silicone, palmo rinforzato rivestito in gomma antiscivolo, rinforzo tra indice e pollice, polso in neoprene per una maggior protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro.



CE EN 420  
EN 388  
EN 511



2433 240

**BOOST**   



**SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11**

**COMPOSIZIONE**

Palmo: 60% NYLON • 40% PU  
Dorso: TESSUTO 98% NYLON  
• 2% PU + RINFORZO IN NEOPRENE

**VARIANTI COLORE**

code **AC053BN**  
col. BLUE NEON

- » Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- » **Dorso in tessuto stretch** altamente flessibile e traspirante, palmo in pelle sintetica, polso in neoprene per una maggiore protezione e comfort a contatto con la pelle, pollice e indice rinforzati per una maggiore resistenza all'abrasione, materiale conduttivo sul dito indice compatibile con schermi touch-screen per utilizzo smartphone e tablet, chiusura con velcro.
- » **Inserti tra le dita** per maggior destrezza e traspirazione, finitura in silicone sui polpastrelli per massima sensibilità e una salda presa.



CE EN 420  
EN 388



3221



CINTURA ACCORCIABILE CON FIBBIA  
CINTURA / LINEA PLUS - 168

PANTALONE  
FREE / LINEA DON'T WORRY - 123

U-POWER

LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

## CINTURA



SIZES L 130 CM - H 4 CM

Cintura accorciabile con fibbia regolabile brandizzata.

### COMPOSIZIONE

70% POLIESTERE • 30% COTONE

### VARIANTI COLORE

code AC057BC  
col. BLACK CARBON



## GINOCCHIERE



ONE SIZE

### COMPOSIZIONE

100% EVA

### VARIANTI COLORE

code GC061BC  
col. BLACK CARBON



Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: Race, Start (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart).



## SCALDACOLLO



**ONE SIZE**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE

**VARIANTI COLORE**

code **AC060BC**  
col. BLACK CARBON

code **AC172YF**  
col. YELLOW FLUO

code **AC172OF**  
col. ORANGE FLUO

**NEW**

**NEW**

»» Scaldacollo in pile con regolatori e logo U-Power ricamato.



## ONE



**ONE SIZE**

**COMPOSIZIONE**

100% ACRILICO

**VARIANTI COLORE**

code **AC127BC**  
col. BLACK CARBON

code **AC127YF**  
col. YELLOW FLUO

code **AC127OF**  
col. ORANGE FLUO

**NEW**

**NEW**

»» Berretto invernale rivestito internamente in Thinsulate®



**Thinsulate**  
thermal insulation

**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

## ECHO



**SIZES S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% POLIESTERE T190 SPALMATO PVC

**VARIANTI COLORE**

code **ST072MB**  
col. MIDNIGHT BLUE

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

**GIACCA**

»» 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse.

**PANTALONE**

»» Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.




**FIDUCIA NEL TESSILE**  
Test sostanze nocive  
secondo l'Oeko-Tex Standard 100

CE EN ISO 13688:2013

# SHOP IN SHOP


Esporre al meglio l'universo **U-POWER** all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.





**COMPONI IL TUO CORNER U-POWER**

## Espositore a muro




ESPOSITORE A PARETE  
CODE: ES00086  
(100 cm x 50 cm x 200 cm)

## Accessori




KIT 5 RIPIANI SCARPE  
29,5 X 13,5 CM  
CODE:ES00088




RIPIANO CON RINGHIERA  
90 X 40 CM  
CODE:ES00087


## Accessori




**KIT 10 GANCI PORTA  
PANTALONI IN SACCHETTO**  
CODE:ES00093



**BARRA PORTA  
ABITI 96 X 30 CM**  
CODE:ES00089




**KIT 10 GANCI  
20CM**  
CODE:ES00092



**KIT 10 GANCI DOPPI  
30CM**  
CODE:ES00091

## Accessori



BARRA CON 2 STAFFE  
PORTA ABITI  
96 X 11 CM  
CODE:ES00090



GRAFICA FOREX  
32 X 105 CM  
CODE:MP00033



CAMERINO + TENDA  
CODE:ES00094



MODULO ESPANSIONE IN  
ALTEZZA  
100 X 50 CM  
CODE:ES00104



KIT GRUCCE 24 CAPOSPALLA + 24 PORTA PANTALONE  
CODE:ES00078

## Espositore U-IRON




ESPOSITORE U-IRON  
CODE: ES00074  
Sviluppo a isola  
(150 cm x 80 cm x 165 cm)

# SHOP IN SHOP

## Espositori



ESPOSITORE DA TERRA LINEE RED  
 CODICE: ES00082  
 80 X 31 X 166 CM



ROLL-UP RED LION  
 CODICE: ES00083  
 80 X 200 CM



ESPOSITORE DA BANCO  
 CODICE: ES00071  
 33 X 14 X 36 CM



ESPOSITORE DA BANCO  
 CODICE: ES00048  
 33 X 14 X 36 CM



MANICHINO  
CODICE: ES00016  
170 CM



ESPOSITORE DA TERRA U-POWER  
CODICE: ES00036  
45 X 35 X 160 CM

# SHOP IN SHOP



MENSOLA U-POWER PER PARETE DOGATA  
30 CM  
CODICE: ES00100



INSEGNA U-POWER  
CODICE: ES00099  
150 CM



INSEGNA LUMINOSA U-POWER  
CODICE: MP00032  
50 X 16CM



ESPOSITORE ACCESSORI DA BANCO  
CODICE: ES00040



TARGA U-POWER DA PARETE  
CODICE: ES00098  
40 X 30 CM



KIT ADESIVI IN PVC U-POWER  
CODICE: MP00031  
22 X 22 CM



BANNER U-POWER IN FOREX  
100 X 30 CM  
CODICE: ES00097



TELO U-POWER IN PVC CON OCCHIELLI  
150 X 70 CM  
CODICE: MU00443



BANNER U-POWER IN FOREX  
150 X 70 CM  
CODICE: ES00096



SEDIA DA REGISTA U-POWER  
CODICE: ES00101



TAPPETO U-POWER  
80 X 50 CM  
CODICE: MU00442

## Note Informative – Abbigliamento

### Istruzioni d'uso

Il capo è stato progettato seguendo i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva UE 2016/425 recepita dal Decreto Legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN ISO 13688:2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Il capo è stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva UE 2016/425 in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinanti sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

### Avvertenze

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

### Limiti di impiego – il capo non protegge da:

- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

### Marchatura

L'etichetta (che misura 5,5 x 10,8 cm) riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono rossi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata.

Vengono indicati:

1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. indirizzo dell'azienda produttrice.



### REACH

Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento "Reach" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals"), che si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

**UPOWER** garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.



### Protezione contro la pioggia UNI EN 343/2008: livelli prestazionali

Questa normativa specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.

x = classe riferita all'impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)

y = classe riferita alla traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

| PRESTAZIONE                                  | CLASSE | REQUISITI   |
|--|--------|---|
| Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp) | 1      | Wp ≥ 8.000 Pa (tal quale)<br>Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)             |
|  | 2      | Wp ≥ 8.000 Pa (dopo pretrattamenti)<br>Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)   |
|  | 3      | Wp ≥ 13.000 Pa (dopo pretrattamenti)<br>Wp ≥ 13.000 Pa (sulle cuciture tal quale) |
| Resistenza evaporativa (R <sub>et</sub> )    | 1      | R <sub>et</sub> > 40 m <sup>2</sup> Pa/W  |
|  | 2      | 20 m <sup>2</sup> Pa/W < R <sub>et</sub> ≤ 40 m <sup>2</sup> Pa/W                 |
|  | 3      | R <sub>et</sub> ≤ 20 m <sup>2</sup> Pa/W  |



### Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisiti e metodi di prova

EN ISO 20471:2013/A1:2016: questa norma specifica i requisiti per gli indumenti in alta visibilità affinché tutte le persone che lavorano in condizioni di scarsa luminosità, sia durante il giorno che durante la notte, siano sempre ben visibili. Il tessuto fluorescente garantisce una grande visibilità alla luce del giorno, mentre le bande riflettenti offrono una grande visibilità di notte. L'abbigliamento è diviso in 3 classi, dove la classe 3 rappresenta il capo più luminescente. Indossare insieme due capi della classe 2 (per es. pantalone + giacca) equivale ad un abbigliamento di classe 3.

x = classe dell'area del materiale di fondo retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)

y = classe del materiale retroriflettente (classe da 1 a 2)

|   | Indumenti CLASSE 3 | Indumenti CLASSE 2 | Indumenti CLASSE 1 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Materiali di fondo (giallo / arancio) (m <sup>2</sup> ) | 0,80               | 0,50               | 0,14               |
| Materiali retroriflettenti (bande) (m <sup>2</sup> )    | 0,20               | 0,13               | 0,10               |



Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I capi certificati OEKO-TEX® sono perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 340:2003 e rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il prodotto tessile.

## Note Informative – Guanti Protettivi

### EN 420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:

lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).

### X (B) Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi EN 342:2017

X: Valore d'isolamento termico su uomo in movimento  
Y: Valore d'isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)\*  
z: classe di permeabilità dell'aria (classe da 1 a 3)  
w: classe di impermeabilità del capo (facoltativo)\*  
(classe da 1 a 2)

\*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5°C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.

### Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi UNI EN 14058:2017

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Essa non comprende requisiti specifici per copricapo o calzature o guanti per prevenire raffreddamenti locali.

Questa norma stabilisce i requisiti per gli indumenti di protezione individuale da indossare fino a temperature di -5°C o superiori.

### EN 511 Guanti per la protezione dal freddo

ABC

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.



### EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama liscia, strappo e perforazione.

| LIVELLI DI PRESTAZIONE |  | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|------------------------|--|-----|-----|------|------|------|
| A                      | Resistenza all'abrasione (n° cicli)    | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| B                      | Resistenza al taglio da lama (fattore) | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C                      | Resistenza allo strappo (Newton)       | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| D                      | Resistenza alla perforazione (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |

Note: In caso di impigliamento sarebbe opportuno che la resistenza allo strappo del guanto fosse la più bassa possibile così da liberare facilmente l'operatore.

"0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato.

### Classe di resistenza termica (3 livelli)

| Rct (m2K/W)            | CLASSE |
|------------------------|--------|
| $0,06 \leq Rct < 0,12$ | 1      |
| $0,12 \leq Rct < 0,18$ | 2      |
| $0,18 \leq Rct < 0,25$ | 3      |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| A | <b>Freddo convettivo.</b> Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.   | 0 - 4<br>(4 = migliore) |
| B | <b>Freddo per contatto.</b> Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.   | 0 - 4<br>(4 = migliore) |
| C | <b>Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min).</b> Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti. | 0 o 1*                  |

# OUR TECHNOLOGY



**KEEP DRY** è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.



La tecnologia **STORM SHELL** è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.



**COMBAT** è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.



È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo **BESAFE** favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.



**POWERFIT** è un tessuto ad alte prestazioni che introduce nel workwear i principi della compressione graduata, garantendo una migliore circolazione sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito di sforzi fisici. **POWERFIT** è realizzato inoltre con tecnologia seamless (senza cuciture), per garantire il massimo comfort.



Consente l'utilizzo di smartphone e tablet senza rinunciare a protezione e sicurezza in ambito lavorativo, attraverso una speciale fibra conduttiva inserita in corrispondenza del dito indice. I guanti con **TAP&TOUCH** sono compatibili con tutti i dispositivi touch screen.



L'esposizione solare, se prolungata, può essere nociva. Gli indumenti **U-POWER** con protezione **UV BLOCK** hanno un UPF (fattore di protezione UV) di 40+. Abbiamo testato i nostri indumenti ai sensi della norma internazionale UNI EN 13758-1:2007.



Le tasche **FREE POCKET** sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.



Il processo di produzione tessile **STONE Y** è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.



**FREE SOUND** è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.



La **PA MICROFIBER** presenta uniche qualità di traspirabilità, rapida asciugatura e notevole morbidezza producendo un'ottima sensazione di comfort. L'elevato potere coprente e tenacità inoltre rendono il capo particolarmente leggero e resistente.



Composizione del tessuto eco friendly, rispettoso della natura e dell'ambiente, ottenuto dalla trasformazione di ritagli in filati riciclati, per un notevole risparmio in termini di impatto ambientale.



**U-4** è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.



# OUR COLOURS

# LEGENDA SIMBOLI ATTIVITA



**BC**  
BLACK CARBON



**GJ**  
GUADO JEANS



**BT**  
BLUE COBALT



**IB**  
INDIGO BLUE



**BN**  
BLUE NEON



**LG**  
LIGHT GRANITE



**BP**  
BLUE POWER



**MB**  
MIDNIGHT BLUE



**BU**  
BLUE ULTRAMARINE



**MT**  
MUD TITANIUM



**DB**  
DEEP BLUE



**DG**  
DARK GREEN



**DC**  
DARK CAMOUFLAGE



**OF**  
ORANGE FLUO



**DS**  
DESERT SAND



**RF**  
RED FLUO



**GC**  
GREY CAMOUFLAGE



**RM**  
RED MAGMA



**GG**  
GREY GRAPHITE



**GP**  
GREY PALLADIUM



TRANSPORTI E LOGISTICA



EDILIZIA E COSTRUZIONI



SERVICE E INDUSTRIA



ARTIGIANI



AEROPORTI, FERROVIA, PORTI  
INTERMODALI, LAVORI SU  
STRADA



AGRICOLTURA E  
GIARDINIERI



INDUSTRIA  
ALIMENTARE



**GI**  
GREY IRON



**SG**  
STONE GREY



**GL**  
GREY LEAD



**WB**  
WESTLAKE BLUE



**GM**  
GREY METEORITE




**YF**  
YELLOW FLUO



OFFICIAL SPONSOR





## VESTIBILITÀ E MISURE

Gli indumenti **U-POWER** sono robusti, resistenti e confortevoli. 8 taglie per i capispalla e 11 taglie per i pantaloni offrono la giusta misura per ogni esigenza. La tabella anatomica **U-POWER** vi aiuterà a selezionare i capi della taglia più adatta a voi in modo semplice e veloce.

## Misure anatomiche maglie e giacche

|                     |      | XS      | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b><br>Altezza | cm   | 160-164 | 164-174 | 174-180 | 176-182 | 182-188 | 186-192 | 190-198 | 192-200 |
|                     | inch | 62-64   | 64-68   | 68-71   | 69-72   | 72-74   | 73-76   | 75-78   | 76-79   |
| <b>B</b><br>Torace  | cm   | 78-86   | 86-94   | 94-102  | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
|                     | inch | 31-34   | 34-37   | 37-40   | 40-43   | 43-46   | 46-51   | 51-56   | 56-60   |

## Misure anatomiche pantaloni

| SCA*  | C44       | C46       | C48       | C50       | C52       | C54       | C56       | C58       | C60       | C62       | C64       |         |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| UK  | 30        | 32        | 33        | 34        | 36        | 38        | 40        | 42        | 44        | 46        | 48        |         |
| FR  | 38        | 40        | 42        | 44        | 46        | 48        | 50        | 52        | 54        | 56        | 58        |         |
| USA   | S         |           | M         | L         |           | XL        | 2XL       |           | 3XL       |           | 4XL       |         |
| <b>EU</b>                                   | <b>44</b> | <b>46</b> | <b>48</b> | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>54</b> | <b>56</b> | <b>58</b> | <b>60</b> | <b>62</b> | <b>64</b> |         |
| <b>A</b><br>CIRCONFERENZA TOTALE<br>Altezza | cm        | 162-166   | 166-170   | 170-174   | 174-178   | 178-182   | 182-186   | 186-190   | 190-194   | 194-198   | 198-202   | 202-206 |
|   | inch      | 64-65     | 65-67     | 67-69     | 69-70     | 70-72     | 72-73     | 73-75     | 75-76     | 76-78     | 78-80     | 80-81   |
| <b>C</b><br>CIRCONFERENZA TOTALE<br>Vita    | cm        | 74-78     | 78-82     | 82-86     | 86-90     | 90-94     | 94-98     | 98-102    | 102-106   | 106-111   | 111-117   | 117-123 |
|   | inch      | 29-31     | 31-32     | 32-34     | 34-35     | 35-37     | 37-39     | 39-40     | 40-42     | 42-44     | 44-46     | 46-50   |
| <b>D</b><br>CIRCONFERENZA TOTALE<br>Bacino  | cm        | 92        | 96        | 100       | 104       | 108       | 112       | 116       | 120       | 124       | 128       | 132     |
|   | inch      | 36        | 38        | 39        | 41        | 43        | 44        | 46        | 47        | 49        | 50        | 52      |
| <b>E</b><br>INTERNO<br>Gamba                | cm        | 79        | 80        | 81        | 83        | 84        | 85        | 86        | 87        | 87        | 88        | 89      |
|   | inch      | 31        | 31        | 32        | 33        | 33        | 33        | 34        | 34        | 34        | 35        | 35      |

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

\*SCANDINAVIA

|                  |                   |         | PAG. |
|------------------|-------------------|---------|------|
| ACTIVE           | S1P SRC           | RL20066 | 24   |
| ACTIVE CARPET    | S1P SRC ESD       | RC20066 | 32   |
| ADVENTURE        | S1P SRC ESD       | RL20076 | 26   |
| ADVENTURE CARPET | S1P SRC ESD       | RC20076 | 33   |
| AERATOR          | S1P SRC           | UK20056 | 57   |
| AIR              | 01 FO SRC         | UK20749 | 80   |
| ALAIN            | S1P SRC           | UF20146 | 48   |
| ALASKA UK        | S3 SRC CI         | RR40384 | 95   |
| ALEX             | S1P SRC           | UF20196 | 50   |
| ALLIGATOR        | S1P SRC           | BC30355 | 105  |
| AMAZON           | S3 SRC ESD        | SN20154 | 53   |
| ANACONDA         | RS S1P SRC        | BC10025 | 106  |
| ANDREE GRIP      | S1P SRC ESD       | UK30416 | 59   |
| ANTARES          | S2 SRC ESD        | RU20192 | 43   |
| ANTARES PLUS     | S2 SRC            | RP20192 | 39   |
| APRIL            | S1P SRC           | S020485 | 103  |
| ARI              | S1P SRC           | UF20046 | 50   |
| ARIA             | S1 SRC            | RR20181 | 89   |
| ARIES            | S3 SRC CI ESD     | RU10134 | 42   |
| ARIZONA          | UK S3 SRC         | RR20443 | 93   |
| ASCEND           | S3 SRC            | UA10164 | 71   |
| ASTRO            | S3 SRC CI ESD     | RU20214 | 44   |
| ATOS             | S1P SRC ESD       | RU20016 | 40   |
| ATOS PLUS        | S1P SRC ESD       | RP20016 | 36   |
| AUSTRAL          | S3 HRO HI SRC ESD | PL10013 | 83   |
| AVION            | S3 SRC CI ESD     | RU20144 | 42   |
| AVION PLUS       | S3 SRC CI ESD     | RP20144 | 38   |
| AXEL             | S1P SRC           | RL20236 | 26   |
| AYRTON           | S1P SRC           | UF20166 | 49   |
| BAT              | S1P SRC ESD       | RR30624 | 92   |

|               |                |         | PAG. |
|---------------|----------------|---------|------|
| BEAST         | S3 SRC         | UA20114 | 71   |
| BELL          | S1P SRC        | BC20566 | 107  |
| BETON         | S2P HRO HI SRA | UK10804 | 96   |
| BETTER        | S1P SRC        | BC20576 | 107  |
| BJORN         | S3 SRC         | UF20084 | 51   |
| BLACK ROCK    | S3 SRC         | UA10254 | 71   |
| BLANCO        | S2 SRC         | RL20272 | 31   |
| BLINK         | S3 SRC CI ESD  | RL20334 | 31   |
| BOLT          | S3 SRC CI ESD  | RL20043 | 28   |
| BOLT CARPET   | S3 SRC CI ESD  | RC20043 | 35   |
| BONDE         | S3 SRC         | RR10236 | 90   |
| BORA          | S1P SRC        | RR20906 | 88   |
| BOREAL XL     | S3 SRC ESD     | PL20023 | 83   |
| BOSS          | S1P SRC        | BC20305 | 106  |
| BRAVE         | S3 SRC CI ESD  | RL20184 | 29   |
| BREEZE GRIP   | SB-E-A-FO SRC  | UW60011 | 76   |
| BREZZA        | S1P SRC        | RR20196 | 89   |
| BULLS         | S3 HRO HI SRC  | S010213 | 96   |
| CALGARY UK    | S3 SRC         | RR70374 | 95   |
| CALIFORNIA    | S1P SRC        | RR20356 | 92   |
| CANDY         | S3 SRC CI ESD  | RL20324 | 30   |
| CAPTAIN       | S3 SRC CI ESD  | RU10214 | 44   |
| CARAVAN       | S1P SRC        | SN10056 | 54   |
| CARBON        | S3 SRC CI ESD  | RL20013 | 28   |
| CARBON CARPET | S3 CI ESD SRC  | RC20013 | 34   |
| CARLOS        | S1P SRC        | UF20026 | 48   |
| CARTER        | S3 SRC CI ESD  | RL10103 | 29   |
| CHECK         | S1P SRC ESD    | S010115 | 100  |
| CHERRY        | S1P SRC        | RL20196 | 30   |
| CLASS         | S2 SRC         | RR20242 | 92   |

# INDEX SHOES

|              |                     |         | PAG. |
|--------------|---------------------|---------|------|
| CLIMB GTX®   | S3 WR HRO HI SRC CI | GO10064 | 64   |
| CLUB         | S3 SRC CI ESD       | RL20114 | 29   |
| COAL         | S1P SRC             | RR20016 | 88   |
| CODY         | S1P SRC ESD         | RL30316 | 26   |
| CODY CARPET  | S1P SRC ESD         | RC30316 | 34   |
| COLIN        | S1P SRC             | UF20036 | 50   |
| COMFORT GRIP | 01 FO SRC           | UK20759 | 80   |
| CONTROL      | S1P SRC             | SO20115 | 100  |
| CORE         | S1P SRC             | RR20216 | 90   |
| CORNER       | S3 SRC              | UC20014 | 70   |
| COUGAR UK    | S3 CI SRC           | RR70314 | 94   |
| CROCODILE    | S3 SRC              | BC10423 | 105  |
| CROSS        | S3 SRC              | UC10014 | 70   |
| CULT         | S1P SRC ESD         | UR30146 | 62   |
| CURLY        | S3 SRC ESD          | RR20624 | 91   |
| CURTISS      | S1 SRC              | SO20181 | 103  |
| DARDO        | S1P SRC             | RR20416 | 91   |
| DEA          | S1P SRC ESD         | RL20426 | 25   |
| DELPHI GRIP  | S3 SRC ESD          | SG10464 | 59   |
| DEMON GRIP   | S1P SRC             | SG20066 | 56   |
| DEPP         | RS S3 M HRO HI SRC  | SO10223 | 96   |
| DESERT       | S1P SRC             | BC10415 | 104  |
| DEVASTATE    | RS S3 SRC           | UA10324 | 71   |
| DHARMA       | S3 SRC CI ESD       | RL20164 | 29   |
| DOMINATION   | rs S3 WR HI SRC CI  | RL1E144 | 47   |
| DORADO       | S1P SRC ESD         | RU20066 | 41   |
| DORADO PLUS  | S1P SRC ESD         | RP20066 | 37   |
| DOVER        | S3 SRC              | SN20136 | 54   |
| DRACO        | S1P SRC ESD         | RU20046 | 40   |
| DRACO PLUS   | S1P SRC ESD         | RP20046 | 36   |

|                |                        |         | PAG. |
|----------------|------------------------|---------|------|
| DREAM          | S1P SRC                | BC20335 | 106  |
| DRIBBLING      | S3 SRC                 | WN20074 | 61   |
| DROP GTX®      | S3 WR HRO HI SRC CI    | GO10054 | 64   |
| DUDE GTX®      | rs S3 WR HRO HI SRC CI | GO10094 | 65   |
| ELECT          | S3 SRC                 | UA20624 | 71   |
| ELECTRA        | S1P SRC ESD            | RU20156 | 42   |
| ELECTRA PLUS   | S1P SRC ESD            | RP20156 | 38   |
| ELECTRO GRIP   | S3 SRC ESD             | SG20464 | 59   |
| ELITE          | S3 SRC                 | UA20564 | 71   |
| EMOTION        | S1P SRC ESD            | RL20086 | 26   |
| EMOTION CARPET | S1P SRC ESD            | RC20086 | 33   |
| ENDURO         | S3 SRC                 | UA10234 | 70   |
| ENOUGH         | S3 SRC                 | UW10164 | 87   |
| ERUPTION       | S3 HRO HI SRC CI       | UA20394 | 71   |
| ETNIC          | S3 SRC                 | UM20074 | 75   |
| FACE           | S3 CI SRC ESD          | RL20144 | 29   |
| FACE CARPET    | S3 SRC CI ESD          | RC20144 | 34   |
| FAIRY          | S1 SRC                 | BC30331 | 107  |
| FALCON         | S3 SRC                 | SO20623 | 101  |
| FANGIO         | S1P SRC                | UF20186 | 50   |
| FIABA          | S1 SRC                 | LL30051 | 77   |
| FIT            | S1P SRC                | UA50026 | 68   |
| FIXED          | rs S3 WR HI SRC CI     | RL1E104 | 46   |
| FLORIDA        | S1P SRC                | RR10356 | 92   |
| FLOYD          | S3 SRC CI ESD          | RL10464 | 26   |
| FOREST         | S3 SRC                 | SN20044 | 52   |
| FORM           | RS S3 SRC CI ESD       | RL1E114 | 47   |
| FOX            | S1 SRC                 | BC20031 | 107  |
| FREQUENCY      | S1P SRC ESD            | RL20456 | 25   |
| FRESH          | S1P SRC                | RR20886 | 88   |

PAG.

PAG.

|               |                     |         |     |
|---------------|---------------------|---------|-----|
| FUCHS UK      | S3 SRC              | UA10614 | 72  |
| FUSION        | S3 SRC              | UA20234 | 70  |
| GALAXY        | S3 SRC              | UA10354 | 70  |
| GEMINI        | S1P SRC             | RU20026 | 40  |
| GEMINI PLUS   | S1P SRC ESD         | RP20026 | 36  |
| GESSATO GRIP  | S3 SRC              | UK20074 | 58  |
| GHEPARD UK    | S3 CI SRC           | RR70324 | 94  |
| GIPPO         | RS S3 SRC           | RR10254 | 90  |
| GLACE         | S2 SRC              | RL20262 | 31  |
| GOING         | S1P SRC ESD         | RL20096 | 26  |
| GOING CARPET  | S1P SRC ESD         | RC20096 | 33  |
| GRANVILLE     | S1P SRC             | RR50426 | 91  |
| GRAVEL        | RS S3 HRO HI SRC CI | UA10584 | 71  |
| GREENLAND UK  | S3 SRC              | RR10364 | 95  |
| HARD          | S3 SRC CI ESD       | RL10356 | 27  |
| HENRY         | S3 SRC              | UF10074 | 51  |
| HUMMER        | S3 SRC CI ESD       | RL10174 | 28  |
| HUMMER CARPET | S3 SRC CI ESD       | RC10174 | 34  |
| HURON UK      | S3 SRC              | RR20454 | 94  |
| HYDRA         | S3 SRC CI ESD       | RU20134 | 42  |
| ICE           | S3 SRC CI           | UR70134 | 62  |
| INFINITY      | S3 SRC CI ESD       | RL10023 | 28  |
| INNOVATION    | RS S3 SRC           | S010633 | 101 |
| IROKO         | S3 SRC ESD          | RR20304 | 91  |
| IRON          | rs S3 HRO CI HI SRC | RR10564 | 95  |
| JADE          | S1P SRC             | SN20086 | 54  |
| JAGUAR UK     | S3 SRC              | RR10284 | 72  |
| JAMES         | S3 SRC              | UF20234 | 51  |
| JAZZ          | S3 SRC              | UC10094 | 70  |
| JENA          | RS S3 SRC           | RR10244 | 92  |

|              |                        |         |     |
|--------------|------------------------|---------|-----|
| JOGGER       | S1P SRC                | RR10261 | 90  |
| JOY          | S1P SRC                | SN20096 | 54  |
| JUMP         | S3 HRO HI SRC CI       | UM20034 | 75  |
| JUNE         | S1 SRC                 | RL20241 | 31  |
| KATMAI UK    | S3 SRC                 | BC10483 | 105 |
| KEN          | S3 SRC                 | UF10104 | 51  |
| KICK         | S3 SRC CI ESD          | RL20023 | 28  |
| KICK CARPET  | S3 SRC CI ESD          | RC20023 | 35  |
| KIMI         | S1P SRC                | UF20126 | 49  |
| KINDLE       | S3 SRC CI ESD          | RL20404 | 27  |
| KING         | S3 SRC                 | SN20014 | 52  |
| KLEVER UK    | S3 CI SRC              | RR70334 | 94  |
| KREED        | rs S3 SRC CI ESD       | RL1E164 | 47  |
| KROTAL UK    | S3 CI SRC              | BC70463 | 106 |
| LAB GRIP     | S1 SRC                 | UW20021 | 85  |
| LABRADOR     | S1P SRC                | RR30436 | 91  |
| LATITUDE UK  | RS S3 SRC              | S010683 | 102 |
| LEGEND       | rs S3 WR HI CI HRO SRC | RL1E34  | 46  |
| LEO          | S3 SRC                 | RR20236 | 90  |
| LEWIS        | S1P SRC                | UF20176 | 49  |
| LIFT         | S3 SRC CI ESD          | RL10013 | 28  |
| LIFT CARPET  | S3 SRC CI ESD          | RC10013 | 34  |
| LIGHT ONE    | S1P SRC                | RR30566 | 90  |
| LINKIN       | S3 SRC CI ESD          | RL20254 | 31  |
| LION         | S3 SRC                 | SN10014 | 52  |
| LOKI PLUS    | S2 SRC                 | RP10192 | 39  |
| LOLLY        | S1P SRC ESD            | RL20206 | 30  |
| LOLLY CARPET | S1P SRC ESD            | RC20206 | 34  |
| LONDON       | S3 SRC                 | MG20024 | 73  |
| LUCKY        | S1 SRC                 | UE20191 | 109 |

# INDEX SHOES

|              |                    |         | PAG. |
|--------------|--------------------|---------|------|
| LYNX UK      | S3 SRC             | RR20284 | 72   |
| MACH         | S1P SRC            | UA10276 | 69   |
| MAGIC        | S1P SRC            | BC30335 | 107  |
| MAMY GRIP    | SB-E-A-FO SRC      | LL60152 | 76   |
| MASTER       | S3 SRC ESD         | UR20124 | 62   |
| MATCH        | S1P SRC            | WN20016 | 60   |
| MAUNA        | S3 SRC             | BC20473 | 105  |
| MAYON        | S3 SRC             | BC10473 | 105  |
| MERAK        | S3 SRC CI ESD      | RU10144 | 42   |
| MERAK PLUS   | S3 SRC CI ESD      | RP10144 | 38   |
| MERIDIANE UK | S3 SRC             | S020683 | 102  |
| MIAMI        | S1P SRC            | RR20346 | 93   |
| MICHAEL      | S1P SRC            | UF20156 | 49   |
| MIKA         | S1P SRC            | UF20216 | 50   |
| MIMETIC      | S1P SRC            | WN20046 | 60   |
| MIND         | rs S3 WR HI SRC CI | RL1E114 | 47   |
| MISTRAL GRIP | S1P SRC            | UK50086 | 57   |
| MONSTER      | S3 SRC CI ESD      | RL20366 | 27   |
| MOON         | SB-E-A-FO SRC      | RL20301 | 31   |
| MOVIDA       | S1P SRC            | UE20025 | 108  |
| MOVING       | S1P SRC ESD        | RL10086 | 26   |
| MUSTANG      | S3 SRC             | UM20013 | 74   |
| MYTHOS       | S1P SRC            | UA20066 | 68   |
| NASH         | S1P SRC ESD        | RU20086 | 42   |
| NASH PLUS    | S1P SRC ESD        | RP20086 | 38   |
| NEK          | S3 SRC CI ESD      | RU10184 | 43   |
| NEK PLUS     | S3 SRC CI ESD      | RP10184 | 38   |
| NERO GRIP    | S3 SRC             | SG20154 | 59   |
| NEVADA       | S1P SRC            | RR20556 | 92   |
| NICO         | S1P SRC            | UF20136 | 48   |

|              |               |         | PAG. |
|--------------|---------------|---------|------|
| NITRO        | S1P SRC       | UA20276 | 69   |
| NOIR         | S2 SRC        | RL20282 | 31   |
| NORDIC PLUS  | S3 SRC CI     | S040053 | 98   |
| NOVA         | S2 ESD SRC    | RU20202 | 43   |
| NURSE GRIP   | S1 SRC        | UW20031 | 85   |
| NUVOLA GRIP  | S1 SRC        | LL30061 | 76   |
| OAK          | S1P SRC ESD   | RR30306 | 91   |
| OASIS        | S1P SRC       | BC20415 | 104  |
| ORANGE       | S1P SRC ESD   | RL20396 | 24   |
| ORION        | S1P SRC ESD   | RU20056 | 41   |
| ORION PLUS   | S1P SRC ESD   | RP20056 | 37   |
| ORLANDO      | S1P SRC       | RR10346 | 93   |
| OTTAWA       | S1P SRC       | RR20406 | 90   |
| OXFORD       | S3 SRC        | UW20094 | 87   |
| PERFORMANCE  | S3 SRC CI     | UM10054 | 74   |
| PETALO       | S1 SRC        | LL20031 | 77   |
| PITUCON      | S3 SRC        | S010043 | 101  |
| POINT        | S1P SRC ESD   | RL20036 | 24   |
| POINT CARPET | S1P SRC ESD   | RC20036 | 32   |
| PREDATOR     | S3 SRC        | SN10044 | 52   |
| PREMIERE     | S3 SRC        | S010104 | 101  |
| PRIME        | S3 SRC CI ESD | RL20414 | 27   |
| PROVOKE      | S3 SRC        | UC20064 | 70   |
| PUSH         | S1P SRC ESD   | RL20056 | 25   |
| PUSH CARPET  | S1P SRC ESD   | RC20056 | 32   |
| QUEBEC UK    | S3 SRC        | RR20364 | 95   |
| RADIAL GRIP  | S1P SRC       | UK20026 | 57   |
| RAJAS        | S3 SRC        | UK20064 | 58   |
| RAMBO        | S3 SRC        | SN20204 | 53   |
| RAPTOR       | S3 SRC CI ESD | RL20376 | 27   |

PAG.

PAG.

|               |                 |         |     |
|---------------|-----------------|---------|-----|
| RAPTOR CARPET | S3 SRC CI ESD   | RC20376 | 35  |
| REAL          | S1P SRC         | BC10315 | 104 |
| REBEL         | S3 SRC          | UK10064 | 58  |
| REBOUND GRIP  | S2 SRC          | UW20022 | 85  |
| REFLEX        | S1P SRC         | UK20036 | 56  |
| REPLY         | S2 SRC          | UE20192 | 109 |
| REPTILE       | RS S3 SRC       | BC10033 | 105 |
| RESPONSE GRIP | S2 SRC          | UW20032 | 84  |
| RIGEL         | S1P SRC ESD     | RU20096 | 42  |
| RIGEL PLUS    | S1P SRC ESD     | RP20096 | 38  |
| RING          | S3 SRC CI ESD   | RL20134 | 30  |
| ROBERT        | S1P SRC         | UF20096 | 50  |
| ROBUST        | S3 SRC ESD      | UR10124 | 62  |
| ROCKET        | S3 WR HI SRC CI | RL2E144 | 26  |
| ROTATIONAL    | S1P SRC         | BC20035 | 107 |
| SABA UK       | S3 SRC          | BC20483 | 105 |
| SAFARI        | S3 SRC          | SN10034 | 54  |
| SAFE          | RS S3 SRC       | UE10013 | 108 |
| SAFE UK       | S3 SRC          | UE10123 | 108 |
| SAVAGE GRIP   | S3 SRC          | UK10164 | 58  |
| SAVANA        | S3 SRC          | SN20034 | 54  |
| SCANDY GRIP   | S1P SRC         | UK00136 | 59  |
| SCUDO         | S3 SRC CI ESD   | RU20124 | 43  |
| SCUDO PLUS    | S3 SRC CI ESD   | RP20124 | 39  |
| SCURO GRIP    | S3 SRC          | SG10164 | 59  |
| SEBASTIEN     | S3 SRC          | UF20064 | 51  |
| SENNA         | S1P SRC         | UF20206 | 50  |
| SENSATION     | S1P SRC         | S020165 | 100 |
| SHAPE         | S3 SRC CI ESD   | RL10114 | 29  |
| SHEDIR        | S3 SRC CI ESD   | RU20184 | 43  |

|              |                    |         |     |
|--------------|--------------------|---------|-----|
| SHEDIR PLUS  | S3 SRC CI ESD      | RP20184 | 38  |
| SHINE GRIP   | S2 SRC             | UW10012 | 84  |
| SHOT         | S3 SRC CI ESD      | RL10043 | 28  |
| SHOW         | S1P SRC ESD        | RL20126 | 30  |
| SHUTTLE      | S1P SRC            | S030025 | 101 |
| SIBERIAN     | S3 SRC CI          | RR40754 | 94  |
| SIMPLE       | S3 SRC             | UE20013 | 108 |
| SINERGY GRIP | SB-E-A-FO SRC      | UW60021 | 76  |
| SIRIO        | S1P SRC ESD        | RU20076 | 41  |
| SIRIO PLUS   | S1P SRC ESD        | RP20076 | 37  |
| SKAT         | S1P SRC ESD        | RU20176 | 40  |
| SKAT PLUS    | S1P SRC ESD        | RP20176 | 36  |
| SKY          | S1P SRC ESD        | RU20036 | 41  |
| SKY PLUS     | S1P SRC ESD        | RP20036 | 37  |
| SMASH        | S3 WR HI SRC CI    | G010084 | 65  |
| SOFFIETTO    | S1P SRC            | BC20025 | 106 |
| SOFT         | 02 FO SRC          | TE20197 | 81  |
| SOLID        | S3 SRC             | S020104 | 101 |
| SONG         | S1 SRC             | S030011 | 103 |
| SOYUZ        | S1P SRC            | S030015 | 103 |
| SPIRIT       | rs S3 WR HI SRC CI | RL1E124 | 47  |
| SPRINT       | S1 SRC ESD         | RR20191 | 89  |
| SPYKE        | S3 SRC CI ESD      | RL20103 | 29  |
| SQUIRREL     | S3 SRC ESD         | RR10624 | 91  |
| ST. TROPEZ   | S1P SRC            | UK20046 | 56  |
| STAR         | RS S3 SRC          | UA10574 | 70  |
| STEGO        | S3 SRC CI ESD      | RL10376 | 27  |
| STEGO CARPET | S3 SRC CI ESD      | RC10376 | 35  |
| STIG         | S3 SRC             | UF20074 | 51  |
| STING GRIP   | 02 FO SRC          | UK10767 | 80  |

# INDEX SHOES

PAG.

|                  |               |         |     |
|------------------|---------------|---------|-----|
| STORM            | S1P SRC       | UC20026 | 68  |
| STRAP            | S1P SRC ESD   | RU30226 | 44  |
| STRATOS          | S1P SRC       | UA20216 | 69  |
| STRONG           | S3 SRC CI ESD | RL20356 | 27  |
| STRUCTURE        | S2 SRC        | UW20112 | 87  |
| STYLE            | S3 SRC        | RR20254 | 90  |
| SUMMER           | S1P SRC ESD   | RL20346 | 25  |
| SUMMER CARPET    | S1P SRC ESD   | RC20056 | 32  |
| SUN              | S1P SRC       | RR20056 | 89  |
| SUPER            | SB-E-A-FO SRC | UW60061 | 87  |
| SURGE GRIP       | SB-E-A-FO SRC | UW60041 | 85  |
| TAIGA            | S3 CI SRC     | S040013 | 99  |
| TANGO            | S3 SRC        | WN10074 | 61  |
| TANNER           | RS S1P SRC    | BC10345 | 106 |
| TAURUS           | S3 SRC CI ESD | RU20114 | 43  |
| TAURUS PLUS      | S3 SRC CI ESD | RP20114 | 38  |
| TAXI             | S3 SRC        | UM10263 | 74  |
| TEAK             | S3 SRC ESD    | RR10304 | 91  |
| TEAM             | S1P SRC       | BC20345 | 106 |
| TERMINATOR       | S3 SRC        | SN10204 | 53  |
| TERRA            | S1P SRC       | S020195 | 103 |
| TERRANOVA UK     | S3 SRC        | RR10454 | 94  |
| TESTIMONIAL GRIP | S3 SRC        | UK20164 | 58  |
| TEXAS UK         | RS S3 SRC     | RR10443 | 93  |
| TIGER            | S3 SRC        | RR20244 | 92  |
| TIKI             | S3 SRC CI ESD | RL20224 | 29  |
| TOMMY            | S1P SRC       | UF20016 | 48  |
| TONGUE           | S3 SRC        | BC20023 | 105 |
| TONIC GRIP       | 02 FO SRC     | UK20767 | 80  |
| TORPEDO          | S3 SRC        | UR20104 | 63  |

PAG.

|                 |                  |         |     |
|-----------------|------------------|---------|-----|
| TRACK           | S3 SRC           | UM10013 | 74  |
| TRAIL           | S3 HRO HI SRC CI | UM10034 | 75  |
| TRIBAL          | S3 SRC           | UM10074 | 75  |
| TRIX            | S1P ESD SRC      | RU20106 | 42  |
| TROPHY          | S1P SRC          | SN20056 | 54  |
| TUAREG          | S1P SRC          | SN20066 | 54  |
| TUDOR           | S1P SRC          | BC20315 | 104 |
| TUNDRA          | S3 CI SRC        | S070013 | 102 |
| TURF            | S1P SRC          | WN20036 | 60  |
| TWEED GRIP      | S3 SRC           | UK10074 | 58  |
| TWISTER         | S1P SRC          | UC20036 | 69  |
| UNDERWATER GRIP | S2 SRC           | UW20272 | 84  |
| VELAR           | S3 SRC CI ESD    | RU10124 | 43  |
| VELAR PLUS      | S3 SRC CI ESD    | RP10124 | 39  |
| VENICE          | S3 SRC           | MG20044 | 73  |
| VENTO           | S1P SRC          | RR20186 | 88  |
| VENUS           | S3 HRO HI SRC    | SP10014 | 97  |
| VEROK           | S1P SRC ESD      | RL20216 | 30  |
| VEROK CARPET    | S1P SRC CI ESD   | RC20216 | 34  |
| VETTA           | S3 HRO HI SRC CI | UM40024 | 75  |
| VINTAGE         | S1P SRC          | UA30016 | 68  |
| VIRGO           | S3 SRC CI ESD    | RU20166 | 43  |
| VORTIX GRIP     | S1P SRC          | UK20666 | 56  |
| WALTER          | S3 SRC           | UF10064 | 51  |
| WHEEL           | S1P SRC ESD      | B020016 | 82  |
| YELLOW          | S1P SRC ESD      | RL20386 | 24  |
| YODA CARPET     | S3 SRC CI ESD    | RC20174 | 34  |
| YODA            | SRC CI ESD       | RL20174 | 28  |
| YUKON           | S3 SRC           | RR20464 | 92  |
| ZELDA           | S2 SRC           | RL20292 | 31  |

PAG.

|                   |       |             |              |
|-------------------|-------|-------------|--------------|
| <b>AIR</b>        | SK047 | SKIN        | <b>165</b> > |
| <b>ALFA</b>       | ST068 | SMART       | <b>126</b> > |
| <b>ALPIN</b>      | SK052 | SKIN        | <b>162</b> > |
| <b>ARTIC</b>      | EY041 | ENJOY       | <b>149</b> > |
| <b>ATOM</b>       | PE145 | PERFORMANCE | <b>121</b> > |
| <b>BACKER</b>     | HL162 | HI-LIGHT    | <b>157</b> > |
| <b>BALTIC</b>     | EY128 | ENJOY       | <b>123</b> > |
| <b>BAM</b>        | EY045 | ENJOY       | <b>150</b> > |
| <b>BEACON</b>     | HL156 | HI-LIGHT    | <b>153</b> > |
| <b>BERING</b>     | EY143 | ENJOY       | <b>149</b> > |
| <b>BEST</b>       | HL160 | HI-LIGHT    | <b>157</b> > |
| <b>BI-VISIBLE</b> | HL066 | HI-LIGHT    | <b>156</b> > |
| <b>BLAZE</b>      | PE113 | PERFORMANCE | <b>141</b> > |
| <b>BOOST</b>      | AC053 | GP          | <b>166</b> > |
| <b>BRAVO</b>      | ST069 | SMART       | <b>126</b> > |
| <b>BUDDY</b>      | HY021 | HAPPY       | <b>144</b> > |
| <b>CHAMONIX</b>   | SK140 | SKIN        | <b>163</b> > |
| <b>CINTURA</b>    | AC057 | PLUS        | <b>168</b> > |
| <b>CLIMB</b>      | DW025 | DON'T WORRY | <b>137</b> > |
| <b>COVER</b>      | HL168 | HI-LIGHT    | <b>158</b> > |
| <b>CRAZY</b>      | HY141 | HAPPY       | <b>126</b> > |
| <b>CRISP</b>      | HY130 | HAPPY       | <b>130</b> > |
| <b>CURMA</b>      | SK140 | SKIN        | <b>163</b> > |
| <b>CUSHY</b>      | EY142 | ENJOY       | <b>148</b> > |
| <b>DANY</b>       | HL173 | HI-LIGHT    | <b>155</b> > |
| <b>DEFENDER</b>   | HL161 | HI-LIGHT    | <b>156</b> > |
| <b>DIKE</b>       | EY170 | ENJOY       | <b>148</b> > |
| <b>DRIFT</b>      | IM010 | IMPACT      | <b>123</b> > |
| <b>ECHO</b>       | ST072 | SMART       | <b>169</b> > |

PAG.

|                    |       |             |              |
|--------------------|-------|-------------|--------------|
| <b>EDELWEISS</b>   | SK051 | SKIN        | <b>162</b> > |
| <b>ENGINE</b>      | IM011 | IMPACT      | <b>133</b> > |
| <b>FAST</b>        | PE115 | PERFORMANCE | <b>137</b> > |
| <b>FIRST</b>       | SY004 | U-SUPREMACY | <b>138</b> > |
| <b>FLASH</b>       | PE116 | PERFORMANCE | <b>122</b> > |
| <b>FOG</b>         | HL166 | HI-LIGHT    | <b>159</b> > |
| <b>FOX</b>         | ST067 | SMART       | <b>133</b> > |
| <b>FREE</b>        | DW022 | DON'T WORRY | <b>123</b> > |
| <b>FROZEN</b>      | SK112 | SKIN        | <b>164</b> > |
| <b>FUN</b>         | HY018 | HAPPY       | <b>138</b> > |
| <b>GAP</b>         | EY125 | ENJOY       | <b>151</b> > |
| <b>GEAR</b>        | IM013 | IMPACT      | <b>143</b> > |
| <b>GINOCCHIERE</b> | GC061 | PLUS        | <b>168</b> > |
| <b>GLARE</b>       | HL151 | HI-LIGHT    | <b>154</b> > |
| <b>GLEAM</b>       | HL152 | HI-LIGHT    | <b>154</b> > |
| <b>GORDON</b>      | PE126 | PERFORMANCE | <b>120</b> > |
| <b>GRIN</b>        | HY107 | HAPPY       | <b>122</b> > |
| <b>HAZE</b>        | HL167 | HI-LIGHT    | <b>159</b> > |
| <b>HOT</b>         | HL164 | HI-LIGHT    | <b>159</b> > |
| <b>ICE</b>         | SK102 | SKIN        | <b>165</b> > |
| <b>JAM</b>         | ST150 | SMART       | <b>128</b> > |
| <b>JOKE</b>        | HY020 | HAPPY       | <b>130</b> > |
| <b>LAMBERT</b>     | SK124 | SKIN        | <b>161</b> > |
| <b>LIGHT</b>       | HL155 | HI-LIGHT    | <b>154</b> > |
| <b>LIVE</b>        | EY144 | ENJOY       | <b>151</b> > |
| <b>MAKALU</b>      | SK099 | SKIN        | <b>161</b> > |
| <b>MATE</b>        | HY108 | HAPPY       | <b>144</b> > |
| <b>MEEK</b>        | HY179 | HAPPY       | <b>125</b> > |
| <b>MELODY</b>      | HL180 | HI-LIGHT    | <b>158</b> > |

PAG.

|                        |       |             |              |
|------------------------|-------|-------------|--------------|
| <b>METROPOLIS</b>      | DW024 | DON'T WORRY | <b>141</b> > |
| <b>MIKY</b>            | HL169 | HI-LIGHT    | <b>156</b> > |
| <b>MIST</b>            | HL165 | HI-LIGHT    | <b>159</b> > |
| <b>NIMBLE</b>          | DW084 | DON'T WORRY | <b>124</b> > |
| <b>OCEAN</b>           | EY123 | ENJOY       | <b>124</b> > |
| <b>ONE</b>             | AC127 | PLUS        | <b>169</b> > |
| <b>PARTY</b>           | HY017 | HAPPY       | <b>129</b> > |
| <b>PIT</b>             | SY008 | U-SUPREMACY | <b>120</b> > |
| <b>PLATINUM BUTTON</b> | EX069 | EXCITING    | <b>128</b> > |
| <b>PLUTON</b>          | PE178 | PERFORMANCE | <b>134</b> > |
| <b>POLAR</b>           | SK111 | SKIN        | <b>164</b> > |
| <b>PRIME</b>           | HL150 | HI-LIGHT    | <b>155</b> > |
| <b>PROGRESS</b>        | EX064 | EXCITING    | <b>145</b> > |
| <b>QUICK</b>           | PE114 | PERFORMANCE | <b>141</b> > |
| <b>RACE</b>            | SY001 | U-SUPREMACY | <b>119</b> > |
| <b>RADIANT</b>         | HL157 | HI-LIGHT    | <b>153</b> > |
| <b>RAINBOW</b>         | EY174 | ENJOY       | <b>147</b> > |
| <b>RALLY</b>           | IM012 | IMPACT      | <b>140</b> > |
| <b>ROAD</b>            | EY138 | ENJOY       | <b>151</b> > |
| <b>SATURN</b>          | PE181 | PERFORMANCE | <b>139</b> > |
| <b>SCALDACOLLO</b>     | AC060 | PLUS        | <b>169</b> > |
| <b>SHAKE</b>           | HY019 | HAPPY       | <b>133</b> > |
| <b>SIBERIAN</b>        | SK101 | SKIN        | <b>164</b> > |
| <b>SKY</b>             | SK046 | SKIN        | <b>164</b> > |
| <b>SKYLINE</b>         | EX034 | EXCITING    | <b>145</b> > |
| <b>SMART</b>           | HL153 | HI-LIGHT    | <b>155</b> > |
| <b>SMILE</b>           | HY015 | HAPPY       | <b>124</b> > |
| <b>SNOW</b>            | DW026 | DON'T WORRY | <b>143</b> > |

PAG.

|                |       |             |              |
|----------------|-------|-------------|--------------|
| <b>SNUG</b>    | EY129 | ENJOY       | <b>148</b> > |
| <b>START</b>   | SY003 | U-SUPREMACY | <b>129</b> > |
| <b>SUBU</b>    | HL171 | HI-LIGHT    | <b>153</b> > |
| <b>SUMMER</b>  | EY132 | ENJOY       | <b>129</b> > |
| <b>SUNNY</b>   | SK103 | SKIN        | <b>165</b> > |
| <b>TASTY</b>   | PE119 | PERFORMANCE | <b>147</b> > |
| <b>TRAFFIC</b> | ST071 | SMART       | <b>128</b> > |
| <b>VERTIGO</b> | PE146 | PERFORMANCE | <b>149</b> > |
| <b>WARM</b>    | EY040 | ENJOY       | <b>149</b> > |
| <b>WAVE</b>    | EY148 | ENJOY       | <b>137</b> > |
| <b>WIND</b>    | SK048 | SKIN        | <b>165</b> > |
| <b>YETI</b>    | GP104 | GP          | <b>166</b> > |
| <b>ZEBRU</b>   | SK100 | SKIN        | <b>161</b> > |

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

# PERSONALIZZAZIONI

## PROCEDURE PER LA PERSONALIZZAZIONE

Per eseguire le personalizzazioni è opportuno verificare che queste non vadano ad inficiare quelle che sono la sicurezza e la funzionalità del capo.

1. Per realizzare la personalizzazione serve un logo aziendale su supporto informatico jpg o vettoriale, dal quale si potrà ricavare il clichet.
2. il costo del clichet sarà addebitato una tantum al cliente.
3. Successivamente al cliente verrà addebitato un costo per l'ingresso in stampa a seconda della natura degli indumenti da personalizzare.
4. Al cliente verrà addebitato il costo di ogni singola personalizzazione a seconda dei colori che bisogna utilizzare.

Il tuo logo





IL VOSTRO DISTRIBUTORE   
Don't worry... be happy!



**U GROUP Srl** - Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01  
**www.u-power.it - info@u-power.it**

**DEUTSCHLAND**  
**U GROUP Srl**  
Tel. +49 (0) 641 389038  
Fax +49 (0) 641 9843663  
**info@klingelhoefer-ugroup.de**

**ESPAÑA**  
**U GROUP Srl**  
Tel. + 34 936 40 48 40  
Fax + 34 936 40 48 41  
**info.es@u-power.it**

**FRANCE**  
**U GROUP Srl**  
Tel. +33 3 87 73 34 58  
Fax +33 3 87 73 35 32  
**info.fr@u-power.it**

**UNITED KINGDOM**  
**U GROUP Srl**  
Tel. +44 (0) 154 3 417 241  
**info.uk@u-power.it**

