

CALZATURE DI SICUREZZA

PRONTA CONSEGNA 2016-1

MASTER IN COMFORT

COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand



ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.







1938 Nasce Cortelgomma
1983 Cortelgomma diventa COFRA
1989 Nasce la divisione Safety
1997 COFRA, primo calzaturificio in Italia, ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
2003 Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)
2004 Nasce la divisione abbigliamento
2004 Nasce COFRA USA
2008 Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato
2011 Lancio della collezione guanti da lavoro
2012 Lancio della collezione maschere da lavoro
2013 Lancio della collezione occhiali da lavoro
2016 Lancio della collezione dispositivi anticaduta

1938-2013 75 years COFRA

Sede di Barletta

55.000 m² area totale
30.000 m² superficie coperta
25.000 m² dedicati al magazzino
375 persone impiegate
7.000 persone che lavorano nell'indotto
20.000 unità vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)

Stabilimento in Albania

30.000 m² area totale
20.000 m² superficie coperta
1.800 persone impiegate direttamente
10.000 paia di calzature prodotte ogni giorno



Giuseppe Cortellino
Amministratore unico COFRA

IL PROCESSO PRODUTTIVO

COFRA controlla la totalità del processo produttivo, a garanzia di elevati standard qualitativi.




Magazzino materie prime

La fase produttiva inizia con l'acquisizione delle materie prime, selezionate con cura e sottoposte a test interni di accettazione, al fine di verificarne la rispondenza agli standard qualitativi.

LABORATORI Test di laboratorio: due laboratori interni, uno chimico e uno fisico, effettuano tutti i test, sia sulle materie prime che sul prodotto finito, necessari per la successiva certificazione da parte degli enti autorizzati.



Laboratorio chimico



Laboratorio fisico

STABILIMENTO PRODUTTIVO



600 persone impiegate direttamente per l'applicazione delle suole.





1.200 persone impiegate direttamente nella produzione di tomaie.

GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Nove macchine rotative ad iniezione diretta, con l'ausilio di robot antropomorfi applicati ed integrati con le rotative stesse, sono gestite e adattate alle singole esigenze produttive. Altre tre macchine rotative sono destinate alla produzione di battistrada in gomma e in poliuretano termoplastico (TPU) fino a quattro colori.



Produzione di suole in gomma



Produzione di suole in TPU da 1 a 4 colori

Presso lo stabilimento di Barletta è pienamente operativo un innovativo reparto produttivo in cui vengono realizzati stivali in poliuretano/gomma dalle caratteristiche qualitative e tecnologiche eccellenti. Una macchina rotativa è destinata alla produzione di stivali in poliuretano ed una alla produzione di stivali in PVC.



Produzione di stivali in poliuretano



Produzione di stivali in PVC



Reparto finissaggio e confezionamento.
In fase di confezionamento viene effettuato un ulteriore controllo che garantisce la qualità del prodotto finito.

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO

120 persone impiegate su due linee di produzione di abbigliamento da lavoro nelle fasi di taglio, confezione e imballaggio.







IL REPARTO LOGISTICA

In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **25.000 m²**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, con operazioni di picking gestite in radiofrequenza, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **13.000** paia di calzature, **5.000** capi di abbigliamento, **2.000** unità fra dozzine di guanti, dozzine di mascherine e occhiali.



REPARTO IMBALLAGGIO SEMI-AUTOMATIZZATO

Uno degli ultimi investimenti aziendali è il reparto imballaggio semi-automatizzato. Il packing semi-automatizzato, grazie ad un controllo computerizzato di tutte le fasi, garantisce estrema precisione e riduzione a zero degli errori, maggiore facilità di manovra dei cartoni e, di conseguenza, minore affaticamento degli operatori, coadiuvati negli spostamenti da superfici a rullo che agevolano la movimentazione dei carichi.





Ogni singolo cartone viene ripreso da una webcam che conserva l'immagine del contenuto prima della chiusura.



Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta applicata al cartone. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.



Il cartone viene etichettato automaticamente, rivestito di un film di sicurezza che ne garantisce la sigillatura ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e posizionato sulle pedane mediante un sistema di manipolazione che permette all'operatore di evitare il sollevamento di pesi, riducendone l'affaticamento.

BANCHINA DI SPEDIZIONE





MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

Dal 1995 COFRA ricicla gli scarti di produzione per ottenere le materie prime delle proprie suole. L'impianto è fra i pochissimi in tutta Europa e ad oggi ha raggiunto l'eccellente obiettivo di evitare il rilascio in discarica di oltre **2.000 t** di scarti di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime. Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico. Superficie totale: **6.200 m²** che equivale alla superficie di un intero campo da calcio. Il sistema fotovoltaico copre il **51%** del fabbisogno energetico aziendale annuo, che equivale al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa **350** famiglie. Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di **500 t** annue di CO_2 e circa **10.000 t** in vent'anni.



CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.



WEB SHOP

I VANTAGGI DI ACQUISTARE ONLINE

ORDINI PIU' VELOCI - tempi di transizione dell'ordine azzerati

PRIORITA' DI GESTIONE - gli ordini online avranno priorità nella spedizione



Basta registrarsi sul sito e, richiedendo user ID e Password di accesso, si potrà:
- visualizzare il catalogo COFRA pronta consegna;
- consultare le caratteristiche tecniche del prodotto e i relativi prezzi personalizzati;
- scaricare le schede tecniche, le dichiarazioni di conformità e gli attestati di certificazione CE;
- scegliere e ordinare i prodotti desiderati;
- seguire lo stato di avanzamento dell'ordine;
- consultare l'archivio storico di tutti gli ordini;
- effettuare statistiche: inevasi, comparate di prodotto e fatturato.

Un software innovativo, semplice da utilizzare, uno strumento attivo 24 ore su 24.

7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

COFRA®
BORN TO WORK

INDICE

	PAGINA
NORME	11
MARCATURA	11
CATEGORIE DI SICUREZZA	12
PERFORMANCE E PLUS TECNICI	13
PUNTALI	14
LAMINE	15
SUPPORTI PLANTARI	15
MATERIALI PER TOMAIA	16
MATERIALI PER FODERA	18
DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO	19
SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE	19

LINEA	PAGINA
ACCESSORI	399
ADERMAX	332
ADERPLUS BLACK	342
ADERPLUS WHITE	338
ADERTOP	300
AGGRESSIVE	97
ASGARD	131
BELOW ZERO	187
CITY WORK	157
DEFEND	293
DRESS	311
FIRST	396
FLAG	308
FORMULA WORK	20
FRONTLINE	231
GENERAL MANAGER	304

LINEA	PAGINA
GORE-TEX® WATERPROOF	238
HIKER	118
JOGGING	43
LEISURE	73
MAXI COMFORT	147
MAXI COMFORT WHITE	328
NI-BOOTS ASTEROID	366
NI-BOOTS ECLYPSE	376
NI-BOOTS TYPHOON	371
OFF ROAD	213
OLD GLORIES	84
OUTDOOR	111
PUNTO VENDITA	412
QUEEN's LAND	314
RUBBER's WORLD	197
RUNNING	52

LINEA	PAGINA
SABOT	345
SAFEST BOOTS	354
SPECIALS	253
SUPERLIGHT	360
TECHNO	387
TENNIS	76
THERMIC BOOTS	349
TOP WORK	171
WAVE	139
WELLNESS	103
WOMEN's	318
WORK FLYING	30
WORK TREK	205
WORK-ONE	222
WORKMATE	379

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ABERDEEN	CITY WORK	159
ABU DHABI	CITY WORK	169
ACE	TENNIS	83
ADRIANUS BLACK	ADERMAX	334
ADRIANUS WHITE	ADERMAX	333
AEGIR	ASGARD	136
ALEXANDER	ADERTOP	302
ALEXIA	WOMEN's	323
ALICE	WOMEN's	320
ALLEY	OLD GLORIES	91
ALPI	WORK TREK	210
ALTIMETER	HIKER	128
AMMAN	FIRST	397
AMORTIZE	MAXI COMFORT	151
ANCUS	ADERMAX	336
ANISE	QUEEN's LAND	316
ANNAR	BELOW ZERO	192
APPENNINI	WORK TREK	210
ARAGATS	SPECIALS	273
ARAGATS	WORK TREK	206
ARDHA	MAXI COMFORT	153
ARDHA	SPECIALS	266
ARGANIA	MAXI COMFORT	154
ARKANSAS	GORE-TEX® WATERPROOF	249
ARKANSAS	OFF ROAD	219
ARMOR	BELOW ZERO	195
ARMOR	SPECIALS	287
ARMY	DEFEND	297
ARTIDE	HIKER	119
ARTIDE	LEISURE	74
ASPHALT	SPECIALS	260
ASSEN BLACK	OFF ROAD	214
ASSIST	OLD GLORIES	86
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	368
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	370
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	369
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	370
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	369
ASUNCION	TOP WORK	176
ATLANTA BIS	TOP WORK	180
ATTACK	DEFEND	296
AUGSBURG	CITY WORK	164
AUGUSTUS	DEFEND	295
AURELIUS	ADERTOP	302
AUSILIUS	RUNNING	63
AUSTIN	OFF ROAD	217
BACK HAND	TENNIS	80
BAER	RUNNING	54
BAKASA	MAXI COMFORT	156
BALL	OLD GLORIES	94
BALTIC BLACK	WAVE	141
BAND	TENNIS	83
BARANOF UK	TOP WORK	186
BARBER	FLAG	310
BARINAS UK	TOP WORK	180
BARTALI	LEISURE	75
BASEMAN	JOGGING	46

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
BAYONET	DEFEND	295
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	25
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	24
BEACH SOCCER SKY	FORMULA WORK	27
BEAT	OUTDOOR	116
BEATRICE	QUEEN's LAND	315
BELGRADE	CITY WORK	160
BELL	DRESS	312
BENEFIT	LEISURE	74
BENEFIT	RUNNING	56
BERGEN	CITY WORK	169
BERING BIS	AGGRESSIVE	100
BERING BIS	SPECIALS	265
BERSEK	AGGRESSIVE	100
BIFROST	ASGARD	136
BIKILA	RUNNING	72
BLANQUILLA	TOP WORK	175
BLEND	SPECIALS	275
BLEND	WORK-ONE	225
BLOCK	OLD GLORIES	88
BOHR	RUNNING	64
BOISE UK	SPECIALS	262
BOISE UK	TOP WORK	182
BOLSTER	MAXI COMFORT	152
BONN	WORK-ONE	224
BOREAS	FLAG	309
BOTTICELLI	GORE-TEX® WATERPROOF	252
BOTTICELLI	WELLNESS	108
BOUNCER	DEFEND	297
BOWLED	JOGGING	49
BRADDOCK	RUNNING	65
BRAGI	BELOW ZERO	194
BRAHMA	ASGARD	133
BRAHMA	SPECIALS	278
BRATISLAV	WORK-ONE	230
BREAK	TENNIS	80
BRENDA	WOMEN's	326
BREST	CITY WORK	163
BREZZI	RUNNING	71
BRIGITTE BLACK	WOMEN's	326
BRIMIR	BELOW ZERO	193
BRIMIR	GORE-TEX® WATERPROOF	241
BRISTOL	CITY WORK	163
BRNO	CITY WORK	161
BRUGES	WORK-ONE	224
BRUNICO	RUBBER's WORLD	203
BRUNICO	SPECIALS	261
BRUNT	SPECIALS	288
BRUNT	WORK-ONE	225
BRUSONI	RUNNING	62
BUFFALO	OFF ROAD	217
BUILDING BIS	TOP WORK	177
BURNLEY	GENERAL MANAGER	306
BURST	SPECIALS	277
BURST	RUNNING	54
CADMO	ADERPLUS WHITE	340
CAESAR	ADERTOP	302

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
CALEDON	WORK-ONE	225
CALIFORNIA	OFF ROAD	221
CALIGOLA BLACK	ADERMAX	334
CALIGOLA WHITE	ADERMAX	333
CAMBER UK	HIKER	130
CAMP UK	HIKER	130
CANON BIS UK	HIKER	122
CANTERA	JOGGING	51
CAPOVERDE	RUBBER's WORLD	202
CARAVAGGIO	WELLNESS	104
CARIDDI	WORK-ONE	229
CARNERA	RUNNING	70
CARTAGENA	CITY WORK	167
CARTAGENA	SPECIALS	283
CASTOR	SUPERLIGHT	363
CAUCHY	DRESS	312
CEDROS	TOP WORK	174
CEFALU'	CITY WORK	160
CELEBES	FRONTLINE	236
CERMIS	WORK TREK	207
CEYLON	TOP WORK	174
CHAGALL	GORE-TEX® WATERPROOF	245
CHAGALL	WELLNESS	105
CHAGOS UK	TOP WORK	178
CIELLO	FORMULA WORK	23
CIELLO	SPECIALS	281
CLEFT	HIKER	127
CLICK	RUNNING	55
CLIMBING	SPECIALS	280
CLIMBING	TENNIS	78
COACH	OLD GLORIES	90
COMBI	RUNNING	65
CONFERENCE	OLD GLORIES	89
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	102
COPPI	RUNNING	66
COSTANZA	QUEEN's LAND	317
COULOMB	DRESS	312
COURT	TENNIS	82
COVENTRY	WORK-ONE	224
COVER UK	HIKER	124
COVER UK	SPECIALS	288
CRAG	HIKER	121
CRAMPON	HIKER	120
CREGAN	RUNNING	54
CREVASSE	HIKER	126
CRISTIANA	QUEEN's LAND	316
CRUISER BLACK	WAVE	143
CRUISER BROWN	WAVE	143
CUBA	CITY WORK	167
CURTAIN	HIKER	126
CUTTER	HIKER	122
DACHDECKER	FLAG	310
DACHDECKER	SPECIALS	291
DALI' BROWN	WELLNESS	107
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	286

COFRA®

BORN TO WORK

INDICE

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	177
DAVENPORT LIME	RUNNING	57
DAVENPORT LIME	SPECIALS	281
DE CHIRICO	WELLNESS	106
DELFO	SPECIALS	292
DEUCE	TENNIS	81
DHANU	GORE-TEX® WATERPROOF	246
DHANU	MAXI COMFORT	153
DICKSON	OFF ROAD	221
DIONISO BIS	FRONTLINE	235
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	29
DIVING BLACK	FORMULA WORK	23
DIVING BLUE	FORMULA WORK	27
DIVING BROWN	FORMULA WORK	28
DORIO	RUNNING	72
DOROTHEA	QUEEN's LAND	316
DOVER	OFF ROAD	219
DRAFT	OLD GLORIES	89
DRAMMEN	CITY WORK	159
DRISCOLL	RUNNING	61
DRISCOLL BLACK	RUNNING	56
DRUK	HIKER	127
DUBROVNIK	WORK-ONE	228
DUNK	OLD GLORIES	87
EAGAN	RUNNING	66
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	377
EDWIGE	WOMEN's	324
ELAINE	QUEEN's LAND	315
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	290
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	174
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	359
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	289
ELECTRON	CITY WORK	166
ELECTRON	SPECIALS	290
ELENOIRE	WOMEN's	321
ELISKI	JOGGING	45
ELLAK	AGGRESSIVE	100
ELOISA	QUEEN's LAND	317
ENEA	ADERPLUS WHITE	339
ENERGY	GORE-TEX® WATERPROOF	242
ENERGY	SPECIALS	268
ERIE BIS	FRONTLINE	232
ESALEN	MAXI COMFORT	154
ETHYL	CITY WORK	170
EUCLIDE	DEFEND	296
EUCLIDE	DRESS	313
EVELYNE	WOMEN's	321
EWRY	RUNNING	55
FADE	OLD GLORIES	96
FADE	SPECIALS	284
FALCATA	TENNIS	78
FAR OE UK	TOP WORK	185
FIELD	OLD GLORIES	87
FINAL EIGHT	JOGGING	49
FIRE STOP	DEFEND	299
FIRE STOP	SPECIALS	259
FISHER	SUPERLIGHT	365
FIT BOXE BLACK	FORMULA WORK	23
FIT BOXE BLUE	FORMULA WORK	26
FLAGRANT	OLD GLORIES	86
FLAMENG	RUNNING	71
FLAVIUS	ADERMAX	337
FLEX	OLD GLORIES	87
FLINT	OFF ROAD	218
FLOOD	HIKER	125
FLUENT	RUNNING	55
FOGH	RUNNING	68
FORCE	SPECIALS	270
FORECHECK	JOGGING	50
FORECHECK	SPECIALS	283
FORWARD	OLD GLORIES	89
FOTOFINISH	JOGGING	46
FOUNDRY	SPECIALS	272
FOWY	WORKMATE	383
FOXTROT	OUTDOOR	116
FOXTROT	SPECIALS	283
FRANKLIN	OUTDOOR	115
FRANKLIN	SPECIALS	290
FREE	OLD GLORIES	94
FREEPORT	OFF ROAD	215
FREIR	BELOW ZERO	196
FREJUS	GORE-TEX® WATERPROOF	247
FREJUS	WORK TREK	212
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	286
FRIBURG INTER-MET	RUBBER's WORLD	198
FRIDA	WOMEN's	324
FROSTI	ASGARD	138
FROSTI	GORE-TEX® WATERPROOF	250
FUNDINN	BELOW ZERO	190
FUNK	OUTDOOR	112
FURKA	RUBBER's WORLD	201
FUSE	BELOW ZERO	195
FUSE	SPECIALS	275
FUSION	SPECIALS	271
FUTSAL SPORT	FORMULA WORK	22
GAJA	WOMEN's	323
GALARR	ASGARD	135
GALARR	GORE-TEX® WATERPROOF	246
GALAXY	SUPERLIGHT	365
GALETTI	GORE-TEX® WATERPROOF	251
GALETTI	RUNNING	62
GALLES	CITY WORK	162
GAME BLUE	TENNIS	77
GAMPER	RUNNING	64
GARONNE	WORKMATE	383
GAUGUIN	GORE-TEX® WATERPROOF	245
GAUGUIN	WELLNESS	105
GENGHIS	AGGRESSIVE	98
GERD	BELOW ZERO	194
GHIBLI LIME	WAVE	146
GILDA	WOMEN's	323
GINNAR	BELOW ZERO	189
GINNAR	SPECIALS	264
GIOTTO	WELLNESS	107
GIUDITTA	QUEEN's LAND	317
GJOVIK	CITY WORK	158
GLENDALE	FRONTLINE	233
GLENR	BELOW ZERO	193
GLENR	GORE-TEX® WATERPROOF	240
GOALTENDER	JOGGING	48
GOLDEN	DRESS	313
GOLDEN	SPECIALS	285
GOLEADA	RUNNING	59
GOLEADA BLACK	RUNNING	58
GOLEADA BLACK	SPECIALS	279
GOLEADA BROWN	RUNNING	58
GORZANO	RUBBER's WORLD	202
GOTTARDO	RUBBER's WORLD	202
GOYA	WELLNESS	107
GRAND SLAM	TENNIS	82
GRANGE	RUNNING	60
GRENOBLE	WORK-ONE	226
GRIFFIS	RUNNING	61
GRIFFIS	SPECIALS	279
GROENLAND UK	TOP WORK	182
GRUBBER	JOGGING	51
GUADARRAMA	RUBBER's WORLD	203
GUADIANA UK	TECHNO	394
GUARD	JOGGING	48
GUERIN	RUNNING	72
GUIDE	HIKER	121
GULLVEIG	BELOW ZERO	193
GULLVEIG	GORE-TEX® WATERPROOF	241
GULLY	HIKER	128
GUTTORM	ASGARD	137
HAINAN	TOP WORK	184
HALFBACK	JOGGING	47
HANDLE	HIKER	129
HARBOUR BEIGE	WAVE	144
HARUNA	RUBBER's WORLD	201
HATA	MAXI COMFORT WHITE	331
HATA BLACK	MAXI COMFORT	150
HELIUM	CITY WORK	170
HELIX	ADERTOP	303
HERRAN	BELOW ZERO	191
HODUR	ASGARD	135
HODUR	SPECIALS	282
HORN	HIKER	125
HOWARD	SABOT	346
HUDSON BIS UK	HIKER	122
HULL BIS	FRONTLINE	234
HUNTER	SUPERLIGHT	363
HUSKY GREY	WORK TREK	207
HYDRANT	SPECIALS	257
HYMIR	ASGARD	137
IBIZA BROWN	WAVE	144
ICARO	SPECIALS	292
IMPULSE	RUNNING	55
INGRID	WOMEN's	326
INNIS	RUNNING	70
IOANNES	SABOT	348
IPSWICH	WORK-ONE	224
ISTANBUL	CITY WORK	162
ITACA	ADERPLUS BLACK	344
IVANHOE	AGGRESSIVE	101
JAB	FORMULA WORK	28
JACK	ADERPLUS WHITE	340
JACK	SPECIALS	284
JAM	OLD GLORIES	96
JASON	SABOT	348
JASON BLACK	SABOT	346
JOSEPH	SABOT	347
JOSEPH	SPECIALS	282
JULIA	WOMEN's	323
JUNGLE	OUTDOOR	116
JUNGLE	SPECIALS	284
JURAN	FLAG	309
JUSTIN	SABOT	347
K2	SPECIALS	273
K2	WORK TREK	209
KAIBAB BIS	FRONTLINE	235
KARIF	FLAG	310
KAROLUS	ADERTOP	301
KASSEL	CITY WORK	165
KATIA BLACK	WOMEN's	327
KAUNAS	WORK-ONE	228
KAVIR	WORKMATE	380
KAYAK BLACK	FORMULA WORK	25
KAYAK BLACK	SPECIALS	281
KAYAK GREY	FORMULA WORK	25
KAYAK SKY	FORMULA WORK	26
KERR	RUNNING	62
KEVIN	SABOT	347
KLAMMER	RUNNING	60
KNIFE	HIKER	125
KOBLET	LEISURE	75
KOLN	CITY WORK	161
KONAN	AGGRESSIVE	98
KRESS	RUNNING	70
KRESS	SPECIALS	283
LA MARMORA	WORK TREK	206
LAB	ADERPLUS BLACK	343
LAFORTUNE	RUNNING	67
LAMAR	ADERPLUS WHITE	340
LAND BIS	FRONTLINE	236
LANDSLIDE	HIKER	128
LASER GREY	WAVE	141
LAUSANNE	WORK-ONE	227
LAUT	RUNNING	60
LE MANS	CITY WORK	165
LEADER BIS	FRONTLINE	233
LEAGUE	OLD GLORIES	92
LEONIDAS	AGGRESSIVE	99
LEVEL UK	HIKER	124
LEXINGTON	GORE-TEX® WATERPROOF	247
LEXINGTON	OFF ROAD	218
LHASA	FIRST	398
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	176
LIFT	TENNIS	80
LINEMAN	JOGGING	49
LISANDRO	AGGRESSIVE	102
LISBURN	GENERAL MANAGER	307
LISBURN	GORE-TEX® WATERPROOF	251
LISSOME	MAXI COMFORT	152
LIVORNO	WORK-ONE	227
LIYAMA	RUBBER's WORLD	201
LIYAMA	SPECIALS	274
LOB	TENNIS	81
LOFN	ASGARD	133
LOFN	SPECIALS	278
LOMI	MAXI COMFORT	154
LORELY	WOMEN's	322
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	25
LOW KICK LIME	FORMULA WORK	24
LOW KICK SKY	FORMULA WORK	27
LOWBALL GREY/LIME	FORMULA WORK	24

COFRA®

BORN TO WORK

INDICE

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
LOWBALL GREY/SKY	FORMULA WORK	26
LUBECK	CITY WORK	165
LUCIUS	RUNNING	63
LUCIUS	SPECIALS	282
LUGANO	CITY WORK	160
LUTON	WORK-ONE	225
LUZON	TOP WORK	185
LYMPH	MAXI COMFORT	156
LYTIR	ASGARD	134
LYTIR	SPECIALS	278
MAGDENBURG	WORK TREK	207
MAGRITTE	WELLNESS	109
MAIELLA	WORK TREK	208
MAINZ	CITY WORK	164
MAIOCCO	RUNNING	66
MAKALU BIS	GORE-TEX® WATERPROOF	244
MAKALU BIS	WORK TREK	211
MALIKA	WOMEN's	324
MAP	HIKER	126
MARBELLA	CITY WORK	164
MARCIANO	RUNNING	69
MARGARET	QUEEN's LAND	317
MARIBOR	WORK-ONE	226
MARINE	DEFEND	298
MARINE	GORE-TEX® WATERPROOF	248
MARKUS	SABOT	348
MARNE	WORK-ONE	227
MASACCIO	GORE-TEX® WATERPROOF	252
MASACCIO	WELLNESS	108
MATCH POINT	TENNIS	82
MATISSE	WELLNESS	109
MEAZZA	RUNNING	68
MEDAL	DEFEND	295
MEGREZ	ASGARD	136
MELANIE	WOMEN's	324
MELTEMI	FLAG	309
MENELIK	AGGRESSIVE	99
MEUCCI	DRESS	313
MIAMI BEIGE	WAVE	145
MICHELANGELO	GORE-TEX® WATERPROOF	250
MICHELANGELO	WELLNESS	108
MILES BLACK	WAVE	142
MINDANAO	TOP WORK	185
MINDANAO BROWN	TOP WORK	184
MINDORO	TOP WORK	178
MINSK	CITY WORK	163
MIRO'	WELLNESS	110
MISMATCH	OLD GLORIES	86
MISTRAL BROWN	WAVE	143
MODIGLIANI	WELLNESS	104
MONDRIAN BROWN	WELLNESS	109
MONET	WELLNESS	105
MONIQUE BLACK	WOMEN's	327
MONNALISA	WOMEN's	320
MONTERIA	TOP WORK	173
MONTEVIDEO	GORE-TEX® WATERPROOF	243
MONTEVIDEO	TOP WORK	181
MONTPELLIER	WORK-ONE	226
MONTSERRAT	GORE-TEX® WATERPROOF	249
MONTSERRAT	WORK TREK	212
MONVISO	GORE-TEX® WATERPROOF	244
MONVISO	WORK TREK	211
MONZA	CITY WORK	165
MORANDI BROWN	WELLNESS	109
MOROTAI	TOP WORK	173
MOSTAR	WORK-ONE	228
MUSPELL	BELOW ZERO	189
MUSPELL	SPECIALS	263
NADI	RUNNING	69
NAIKE	WOMEN's	322
NAKAYAMA	GORE-TEX® WATERPROOF	240
NAKAYAMA	RUBBER's WORLD	204
NELSON	SABOT	346
NERONE	ADERPLUS WHITE	340
NET	TENNIS	83
NETTUNO	ADERPLUS BLACK	344
NEW ADIGE	TECHNO	391
NEW ADRIATIC	WORKMATE	384
NEW ALIEN BLACK	WORK FLYING	40
NEW ALIEN GREY	WORK FLYING	40
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	40
NEW ARNO	TECHNO	392
NEW ATLANTIC	WORKMATE	382
NEW BAFFIN	WORKMATE	382
NEW BARENTS	WORKMATE	386
NEW BENGALA	WORKMATE	385
NEW BIG AIR	WORK FLYING	42
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	42
NEW BISMARK	WORKMATE	382
NEW BLACK SEA	WORKMATE	381
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	38
NEW BLADE BLACK	WORK FLYING	38
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	38
NEW BLUES	OUTDOOR	114
NEW BOLTON	FRONTLINE	234
NEW BRENTA	TECHNO	393
NEW BRONX BLACK	WORK FLYING	34
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	35
NEW CASPIAN	WORKMATE	382
NEW CASTLE UK	TECHNO	395
NEW CELTIC	WORKMATE	381
NEW CIAD UK	TOP WORK	183
NEW DACHDECKER	SPECIALS	291
NEW DANCE	OUTDOOR	115
NEW DANUBIO	TECHNO	391
NEW DEVIL	WORK FLYING	34
NEW DOGVILLE BLACK	WORK FLYING	39
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	39
NEW DON	TECHNO	393
NEW DRAGON	WORK FLYING	33
NEW EBRO	TECHNO	390
NEW EGEO	WORKMATE	384
NEW ELECTRICAL	OFF ROAD	216
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	290
NEW EUFRATE	TECHNO	390
NEW FITNESS BLACK	WORK FLYING	31
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	32
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	35
NEW FOLK	OUTDOOR	115
NEW FREEZER	BELOW ZERO	192
NEW FREEZER	SPECIALS	264
NEW GHOST BLACK	WORK FLYING	36
NEW GHOST BLUE	WORK FLYING	36
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	36
NEW HURRICANE	GORE-TEX® WATERPROOF	246
NEW HURRICANE	WORK-ONE	230
NEW IONIAN	WORKMATE	384
NEW JACKSON	GORE-TEX® WATERPROOF	249
NEW JACKSON	WORK TREK	212
NEW JAZZ	OUTDOOR	114
NEW LIZ	WOMEN's	327
NEW LOIRA	TECHNO	388
NEW MALAWI UK	TOP WORK	186
NEW MALI UK	TOP WORK	186
NEW MATRIX BLACK	WORK FLYING	33
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	33
NEW METAL	OUTDOOR	114
NEW MISSION	WORK FLYING	39
NEW MONTANA	OFF ROAD	220
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	183
NEW NILO	TECHNO	392
NEW ODER UK	TECHNO	394
NEW PERSIAN	WORKMATE	385
NEW PHANTOM	WORK FLYING	34
NEW POP	OUTDOOR	113
NEW PREDATOR BLACK	WORK FLYING	37
NEW PREDATOR SKY	WORK FLYING	37
NEW RED EYE BLACK	WORK FLYING	34
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	35
NEW RED SEA	WORKMATE	385
NEW RENO	TECHNO	388
NEW RENO UK	TECHNO	389
NEW ROCK	OUTDOOR	113
NEW RODANO	WORKMATE	386
NEW SAMBA	OUTDOOR	115
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	37
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	37
NEW SENNA	TECHNO	390
NEW SHEFFIELD	OFF ROAD	217
NEW SHEFFIELD	SPECIALS	267
NEW SKY	WORK FLYING	42
NEW SOUL	OUTDOOR	114
NEW SQUASH BLACK	WORK FLYING	31
NEW SQUASH BROWN	WORK FLYING	32
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	35
NEW SUEZ	WORKMATE	384
NEW TAGO UK	SPECIALS	276
NEW TAGO UK	TECHNO	389
NEW TAMIGI	TECHNO	390
NEW TANGO	OUTDOOR	116
NEW TERMINATOR	WORK FLYING	33
NEW TEVERE	TECHNO	391
NEW TICINO	TECHNO	391
NEW TIGRI	TECHNO	392
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	381
NEW TORONTO	CITY WORK	162
NEW TORONTO	GORE-TEX® WATERPROOF	250
NEW TOWER UK	TECHNO	395
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	41
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	41
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	41
NEW URAL UK	TECHNO	393
NEW VIGO	SPECIALS	276
NEW VIGO	WORKMATE	383
NEW VOLGA	TECHNO	388
NEW VOLGA UK	TECHNO	389
NEW WARREN	GORE-TEX® WATERPROOF	246
NEW WARREN	HIKER	120
NEW WARRIOR BLACK	WORK FLYING	32
NEW WARRIOR BROWN	WORK FLYING	32
NEW YORK 2	OFF ROAD	220
NEWRY	GENERAL MANAGER	305
NICARAGUA	CITY WORK	168
NIKKAR	BELOW ZERO	190
NIZZA	CITY WORK	166
NJORD	ASGARD	138
NO FLAME	SPECIALS	257
NO STREAMER	SPECIALS	256
NODE	HIKER	128
NORDIC BLACK	WAVE	141
NUMA	ADERMAX	335
NURMI	RUNNING	72
NURMI GREY	RUNNING	57
NUVOLARI	RUNNING	65
OAKLAND BIS	TOP WORK	180
OBREGON UK	GORE-TEX® WATERPROOF	243
OBREGON UK	TOP WORK	181
OFF SHORE	BELOW ZERO	196
OFFICER	DEFEND	298
OFFICER	GORE-TEX® WATERPROOF	248
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	331
OKUDEN BLACK	MAXI COMFORT	149
ORCADI	WORKMATE	381
ORCHILLA UK	TOP WORK	180
ORTLES	WORK TREK	208
OVERTIME	OLD GLORIES	95
OWENS	RUNNING	71
PADDOCK BEIGE	WAVE	145
PADDOCK BLACK	WAVE	142
PAINTBALL BEIGE	FORMULA WORK	29
PALMARÈS	JOGGING	50
PANAMA	CITY WORK	169
PANAY	TOP WORK	178
PARIDE BIS	FRONTLINE	235
PARNASO	GORE-TEX® WATERPROOF	244
PARNASO	WORK TREK	211
PASS	HIKER	127
PATH	HIKER	121
PERCIVAL	AGGRESSIVE	101
PERFECT GAME	JOGGING	45
PERK BLACK	RUNNING	59
PERK BROWN	RUNNING	59
PERUGIA	CITY WORK	168
PETRI	RUNNING	70
PETROL	SPECIALS	260
PHARM	ADERPLUS BLACK	343
PICK	OLD GLORIES	93
PICKET	ADERTOP	301
PINNACLE	HIKER	123
PIOLA	RUNNING	67
PIRENEI	WORK TREK	209
PIRENEI BLACK	WORK TREK	208
PLANT	RUNNING	58
PLAYER	OLD GLORIES	91
PLAYMAKER	OLD GLORIES	91
PLUMB	RUNNING	68
POACH	TENNIS	79
POINT	WOMEN's	319
POLICE	ADERTOP	303
POLKA	GORE-TEX® WATERPROOF	252

INDICE

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
POLKA	OUTDOOR	117
POLLINO	WORK TREK	209
PORTO	CITY WORK	168
POST	OLD GLORIES	92
POTENCY	RUNNING	57
POTENCY	SPECIALS	279
POWER	SPECIALS	269
PRESSING	OLD GLORIES	90
PRETEX	HIKER	122
PRIAMO	AGGRESSIVE	101
PROCK	LEISURE	74
PROCK	RUNNING	56
PROPELLING	TOP WORK	175
PROTECTOR BIS	SPECIALS	288
PROTECTOR BIS	TOP WORK	179
PUBLIUS	RUNNING	63
PUEBLO	OFF ROAD	219
PUERTA	RUNNING	66
PURSAR	BELOW ZERO	191
PUSHING	MAXI COMFORT	151
PUSKAS	RUNNING	64
RAFFAELLO	WELLNESS	110
RAGUSA	CITY WORK	166
RAMSES	AGGRESSIVE	101
RAMSES	GORE-TEX® WATERPROOF	250
RAP	OUTDOOR	112
RAPIDITY	JOGGING	48
READY	RUNNING	54
REBOUND	OLD GLORIES	93
REFEREE	OLD GLORIES	96
REGGAE	OUTDOOR	113
REIMS	WORK-ONE	227
REMUS	ADERMAX	335
REUBEN	SABOT	348
RIACE	FIRST	397
RICHARD	SABOT	348
RIFT	HIKER	121
RIGA	FIRST	398
RIPON	GENERAL MANAGER	307
RIPON	SPECIALS	285
RIYAD	CITY WORK	164
ROAD GAME	JOGGING	47
ROCKER UK	HIKER	130
ROLFING	MAXI COMFORT	150
ROMULUS	ADERMAX	335
ROOKIE	OLD GLORIES	94
ROSE	WOMEN's	320
ROSTER	OLD GLORIES	89
ROSTOCK	CITY WORK	161
ROSWELL	OFF ROAD	215
RUDDER BLACK	WAVE	142
RUHR	CITY WORK	161
RUMBA	GORE-TEX® WATERPROOF	245
RUMBA	OUTDOOR	117
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	357
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	358
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	357
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	358
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	359
SAILOR BEIGE	WAVE	145
SAILOR GREY	WAVE	146
SALVADOR	CITY WORK	167
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX® WATERPROOF	249
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	181
SANTELLI	RUNNING	61
SANTIAGO	CITY WORK	162
SARAH	SPECIALS	285
SARAH	WOMEN's	325
SARGON	AGGRESSIVE	99
SAVAI UK	TOP WORK	176
SBATT BLACK	FORMULA WORK	22
SBATT LIME	FORMULA WORK	21
SBATT LIME	SPECIALS	277
SCAFFOLD	BELOW ZERO	195
SCHIAVIO	RUNNING	69
SCICLI	CITY WORK	158
SCILIAR	RUBBER's WORLD	199
SCILIAR	SPECIALS	274
SCILLA	WORK-ONE	229
SCORE	OLD GLORIES	95
SCORPIO BIS	RUBBER's WORLD	200
SCRAMBLE	HIKER	127
SCREE	HIKER	123
SECURITY	DEFEND	296
SEIKAN	RUBBER's WORLD	199
SEIKAN	SPECIALS	287
SELECTOR	DEFEND	297
SELECTOR	GORE-TEX® WATERPROOF	252
SERSE	AGGRESSIVE	102
SERVIUS	ADERMAX	336
SERVIUS	SPECIALS	284
SET BALL	TENNIS	80
SHIATSU	MAXI COMFORT	155
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	330
SHIMIZU	GORE-TEX® WATERPROOF	243
SHIMIZU	RUBBER's WORLD	204
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	331
SHINTAI BLACK	MAXI COMFORT	149
SHODEN	MAXI COMFORT	152
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	90
SHOVEL	SPECIALS	258
SHUTOUT	JOGGING	51
SIBERIA	OFF ROAD	221
SIBERUT UK	TOP WORK	178
SIGURTH	ASGARD	137
SIOUX BIS	FRONTLINE	234
SIROCCO BROWN	WAVE	143
SIVORI	RUNNING	72
SKOPJE	WORK-ONE	226
SLAVIN	LEISURE	75
SLEIPNER	ASGARD	138
SLOWPLAY	FORMULA WORK	28
SMALL BIS	FRONTLINE	233
SMASH	TENNIS	82
SNOUT	HIKER	123
SNOWBOARD	FORMULA WORK	22
SOCOTRA	WORKMATE	380
SOLDER BIS UK	SPECIALS	274
SOLDER BIS UK	TOP WORK	179
SOPHIE BLACK	WOMEN's	326
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	307
SPATE	HIKER	129
SPRINKLER	SPECIALS	258
STANTON	OFF ROAD	216
STEAL	OLD GLORIES	88
STICKÉ	TENNIS	78
STIGE BIS	ADERPLUS WHITE	341
STIGE BIS	CITY WORK	170
STOPPATA	OLD GLORIES	85
STOPPIE	JOGGING	45
STRAPPING UK	HIKER	125
STRIKEOUT	JOGGING	46
STRING	TENNIS	81
STRONG	SPECIALS	269
STUTTGART	WORK-ONE	223
SUMATRA	TOP WORK	172
SUMBA	FRONTLINE	236
SUNSET GREY	WAVE	141
SURPLACE	JOGGING	51
SYLT	CITY WORK	159
TALLINN	FIRST	398
TALOS	ADERPLUS WHITE	341
TAMPERE	WORK-ONE	230
TANKER	SUPERLIGHT	364
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	364
TAP-IN	OLD GLORIES	95
TARQUINIUS	ADERMAX	336
TECHNICAL	OLD GLORIES	88
TENT	HIKER	129
TERAINA	TOP WORK	175
TEX BIS	FRONTLINE	236
THAI	MAXI COMFORT	155
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	330
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	353
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	352
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	352
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	353
THROW	OLD GLORIES	88
TIBERIUS	ADERMAX	337
TIME OUT	OLD GLORIES	92
TITANO BIS	FRONTLINE	235
TITUS	ADERMAX	337
TIZIANO	WELLNESS	106
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	330
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	149
TOP SPIN	TENNIS	81
TORBAY	GENERAL MANAGER	306
TORCH	HIKER	124
TORCH	SPECIALS	276
TOWNS	LEISURE	75
TRACY	WOMEN's	325
TRAIL	HIKER	120
TRASFER	JOGGING	44
TRENTON	OFF ROAD	216
TRIESTE	CITY WORK	160
TRIP UP	SPECIALS	280
TRIP UP	TENNIS	79
TRIPLE	OLD GLORIES	93
TRIPLETE	JOGGING	47
TRISSINO	TENNIS	79
TRIVELA	JOGGING	50
TRIVOR	WORK TREK	210
TROLL	ASGARD	134
TULLUS	ADERMAX	335
TURNOVER	OLD GLORIES	92
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	99
TUTANKAMON	GORE-TEX® WATERPROOF	244
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	373
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	374
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	375
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	375
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	374
TYRE BLACK	WAVE	142
ULISSE	ADERPLUS WHITE	339
UNIFORM	DEFEND	298
UNIFORM	GORE-TEX® WATERPROOF	248
UPULP BLACK	FORMULA WORK	22
UPULP LIME	FORMULA WORK	21
URANO	ADERPLUS BLACK	344
VALAMIR	AGGRESSIVE	102
VALZER	GORE-TEX® WATERPROOF	245
VALZER	OUTDOOR	117
VAN GOGH	WELLNESS	110
VANIR	ASGARD	137
VANUATU	TOP WORK	173
VENICE BLACK	SPECIALS	280
VENICE BLACK	WAVE	146
VEREINA	RUBBER's WORLD	200
VERMEER	WELLNESS	107
VESSEL BEIGE	WAVE	144
VETERAN	ADERTOP	303
VICTORIA	QUEEN's LAND	316
VILI	ASGARD	134
VITHAR	ASGARD	136
WAITAI	MAXI COMFORT	156
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	29
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	29
WALLSALL	GENERAL MANAGER	305
WARTA UK	TECHNO	394
WATERFALL	HIKER	126
WATFORD	CITY WORK	163
WATSU	MAXI COMFORT	156
WEAL	MAXI COMFORT	151
WEDDELL	WORKMATE	381
WELDER BIS UK	SPECIALS	275
WELDER BIS UK	TOP WORK	179
WINDSOR	GORE-TEX® WATERPROOF	247
WINDSOR	OFF ROAD	218
WINNIPEG BLACK	OFF ROAD	214
WOLFSBURG	WORK-ONE	229
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	237
WOODSMAN BIS	SPECIALS	270
WORMS	CITY WORK	159
WORTHING	GENERAL MANAGER	306
YASHIN	RUNNING	67
YUCATAN BLACK	OFF ROAD	215
YULE	ASGARD	135
YULE	SPECIALS	282
ZADAR	WORK-ONE	228
ZAMORA	RUNNING	71
ZATOPEK	RUNNING	64
ZONDA	FLAG	310
ZONE	OLD GLORIES	92

NORME

Dir. 89/686/CEE Direttiva del Consiglio Europeo concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai D.P.I.

EN ISO 20344:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2011 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza

EN ISO 20346:2014 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione

EN ISO 20347:2012 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro

EN ISO 13287:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento

CEI EN 61340-5-1:2008 Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali

CEI EN 61340-4-5:2006 Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Metodi per caratterizzare la protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate da un operatore

CEI EN 61340-4-3:2002 Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature

EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

EN 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco

EN ISO 20349:2010 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Requisiti e metodo di prova

EN 12568:2010 Protettori del piede e della gamba-Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione

EN 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature

EN 20811:1992 Tessuti - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova sotto pressione idrostatica

EAC **TP TC 019/2011** Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica

MARCATURA



TUTTE LE CALZATURE COFRA SONO ERGONOMICHE E SUPERANO AMPIAMENTE LE PROVE DI ERGONOMIA PREVISTE DALLA NORMA EN ISO 20344:2011 (PROVA DI CAMMINATA, SALITA E DISCESA SCALE, INGINOCCHIAMENTO), A GARANZIA DI MASSIMO COMFORT.

CATEGORIE DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2011

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Tenuta all'acqua
S5	A + FO + E + P + Tenuta all'acqua

EN ISO 20347:2012

Calzature senza puntale di protezione

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Tenuta all'acqua
O5	A + E + P + Tenuta all'acqua

A	Calzatura antistatica
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO	Suola resistente agli idrocarburi
P	Lamina antiperforazione
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR	Calzatura water resistant
WRU	Materiale tomaia impermeabile
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Tomaia resistente al taglio
SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento

CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE

Per assicurare una maggiore durata del prodotto è necessario mantenere sempre pulita la calzatura dopo l'uso con semplici abitudini come lasciarla asciugare in luogo ventilato, lontano da fonti di calore, avere cura di rimuovere tutti i residui di terra o di altre sostanze utilizzando una spazzola a setole morbide, trattare periodicamente il tomaio con un prodotto idoneo, per esempio a base di grasso, cera, non usare prodotti aggressivi (benzina, acidi, solventi, etc.) che possono compromettere qualità, sicurezza e durata del DPI.

DURATA DI SERVIZIO E DI IMMAGAZZINAMENTO DELLE CALZATURE

Per evitare rischi di deterioramento queste calzature sono da trasportare ed immagazzinare nelle proprie confezioni originali, in luoghi asciutti e non eccessivamente caldi. Se sottoposte alla cura prevista, utilizzate nell'ambiente di lavoro indicato e conservate in luogo asciutto e ventilato, le calzature presentano una durata normale, senza usura precoce di suola, tomaio e cuciture. La durata effettiva delle calzature dipende da tipo di calzature, ambiente di lavoro, temperatura di utilizzo, grado di sporcizia e usura.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFORMANCE E PLUS TECNICI

Ciascuna calzatura COFRA, per scelta dei materiali, costruzione o complesso di fattori, si distingue per alcune caratteristiche in termini di performance o qualità. Per guidarvi al meglio nella scelta all'interno della nostra ampia gamma, abbiamo messo in evidenza tali peculiarità attraverso alcuni simboli che troverete nella scheda della calzatura. Di seguito una legenda esplicativa.

100% METAL FREE

Calzatura interamente realizzata con componenti non metalliche e/o non rilevabili dal metal detector.

COLD PROTECTION

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.

HEAT RESISTANT

Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

WR

Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.



TEST DI CAMMINATA

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm^2

ANKLE PROTECTION

Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.

METATARSAL PROTECTION 100J

Calzatura provvista di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.

CUT RESISTANCE

Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.

CHEMICAL RESISTANCE

Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l'uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo "BREATHABLE PLUS" sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

SLIP RESISTANT SOLE

Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada, ha ottime proprietà di resistenza allo scivolamento; particolarmente indicata per uso su superfici scivolose o per attività su terreni che richiedono un'ottima aderenza.


Ex

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**

PUNTALI

TOPreturn

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J



200 J


100% METAL FREE

EN 12568:2010

- **AMAGNETICO**
- **SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25%** rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- **ISOLANTE TERMICAMENTE**
- **PIÙ LEGGERO**, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- **EFFETTO ELASTICO** in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

FIBERGLASS CAP

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE A 200 J



200 J

100% METAL FREE

EN 12568:2010

- Eccellenti **PROPRIETÀ MECCANICHE** di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- **AMAGNETICO**
- **SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA**
- **ISOLANTE TERMICAMENTE**
- **PIÙ LEGGERO**, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

ALUMINIUM 200J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)



200 J

EN 12568:2010

- **LEGGERO** riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J



200 J

EN 12568:2010

LAMINE

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO RESISTENTE A 1.100 N

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

- **FLESSIBILE**
- Più **LEGGERA** e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- **MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO** rispetto all'acciaio
- **100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede**
- Certificata secondo la nuova normativa EN12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

100% METAL FREE

1.100 N

EN 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

ANTISTATICA



BASSA RESISTENZA ELETTRICA



ALTA RESISTENZA ELETTRICA



LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N



1.100 N

EN 12568:2010

SUPPORTI PLANTARI

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





MATERIALI PER TOMAIA

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,0
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21,0
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
Acido Solforico	5'	Non resiste
Acido Lattico	5'	Intacca leggermente il film di rifinizione
Acetone	5'	Intacca il film di rifinizione
Acido Acetico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acetato di Vinile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Alcol Etilico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acrilonitrile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Idrossido di sodio	2 h	Intacca leggermente il film di rifinizione
Ipoclorito di Sodio	2 h	Resiste
Metanolo	2 h	Resiste
Esano	2 h	Resiste
Acido Fluoridrico	10'	Resiste
Sodio Percarbonato	30'	Resiste

SANYDERM

PELLE

Pelle con trattamento antimicrobico SANITIZED® inibisce lo sviluppo di funghi e batteri interrompendone il processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	22,1

MATERIALI PER TOMAIA

DURATEX

Tessuto antiabrasione, realizzato utilizzando fibre hi-tech. All'ordito di CORDURA® 1.100 dtx viene abbinato un monofilamento in poliuretano, che offre al tessuto memoria, elasticità e resistenza all'abrasione. Sul tessuto così realizzato viene poi effettuato un trattamento di poliuretano per aumentare la coesione delle fibre, migliorando ulteriormente la resistenza all'abrasione.




EN ISO 20345:2011


resistenza allo strappo > 60 N	280,5
resistenza all'abrasione	> 300.000 cicli

airfreedom FABRIC

Tessuto per tomaia 100% poliammide accoppiato a Mesh 100% poliestere.



ALTISSIMA TRASPIRABILITA'
ALTISSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ALTISSIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO




AIRFREEDOM 300.000 cicli | POLIESTERE 100.000 cicli | NYLON 100.000 cicli

Test di resistenza all'abrasione - MARTINDALE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	63,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	510,1
resistenza allo strappo > 60 N	125,2
resistenza all'abrasione	> 300.000 cicli

breaTEX



Tessuto per tomaia 100% poliestere altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	71,3
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	572
resistenza allo strappo > 60 N	88,4
resistenza all'abrasione	> 100.000 cicli

CORDURA®

Tessuto 100% poliammide ad elevate prestazioni, garantisce una eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione ed una durata 2-7 volte superiore a quella del tessuto, del poliestere e del cotone. E' inoltre leggero, di facile manutenzione e si asciuga rapidamente.

Thinsulate™ INSULATION B600

Isolamento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di freddo estremo o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

Thinsulate™ INSULATION B200

Isolamento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di freddo intenso o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

CUT PROTECT fabric



CUT PROTECT 100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

MATERIALI PER FODERA


INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX® in PTFE è dotata di un miliardo e quattrocento milioni di micropori per centimetro quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-TEX® offre protezione contro batteri, agenti chimici ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle alte temperature.

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX® sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da GORE anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

WinTherm® THE ACTIVE THERMAL INSULATION

Barriera in feltro alluminizzato 100% poliestere ad alto potere isolante. Le fibre sottili in feltro trattengono l'aria, ottimo isolante. Lo strato in alluminio microforato respinge i raggi infrarossi del calore corporeo verso la fonte stessa del calore, ovvero il piede, tenendolo caldo ma permettendo la traspirazione. Le microparticelle d'argento all'interno hanno proprietà antibatteriche.

Cambrelle®


Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente all'abrasione. Assorbe il sudore lasciando il piede asciutto.

LYCRA®

Fodera in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento.

SANY-DRY®

Fodera **100% poliammide**, indemagliabile, traspirante, **antibatterico**, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliammide**, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliestere**, tridimensionale, traspirante, **antibatterico**, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SANY-DRY®

Fodera **100% poliestere**, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.



SPHERA

Fodera 100% poliammide, antibatterica, traspirante e altamente resistente allo strappo e all'abrasione grazie alla sua struttura indemagliabile.



DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO

Boa® Closure System

Micro-regolabilità – 1 clic = 1 mm



premere e ruotare in senso orario

Semplice e veloce




tirare per rilasciare l'allacciatura

Sistema di chiusura Boa®

Fit Perfetto - Comfort personalizzato senza punti di pressione.
Micro-regolabilità – 1 clic = 1 mm - Con una sola mano è possibile impostare facilmente il sistema di chiusura Boa® e regolarlo al millimetro.
Semplice e veloce - Il sistema di chiusura Boa® permette di calzare e scalzare la scarpa in modo facile e veloce.
Resistente nel tempo - Realizzati in acciaio INOX aeronautico, i lacci Boa® resistono agli sforzi più elevati.
Resistente allo sporco - Il sistema di chiusura Boa® respinge lo sporco ed è facile da pulire.

CLIPdUCK® Sistema di sfilamento rapido, concepito per le situazioni di pericolo in cui è necessaria una veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è un dispositivo passalacci che, all'occorrenza, rilascia l'allacciatura con un solo gesto di un dito.



SCATTO Dispositivo di sfilamento rapido. Con una semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura in caso di pericolo.



YKK® Nastro 100% poliestere con spirale monofilo 100% poliestere e cursore in zama. Tutte le zip delle calzature COFRA sono YKK®, garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo. Si adattano ad ogni tipo di applicazione fornendo versatilità e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalità di un prodotto da lavoro si può apprezzare anche dalla qualità degli accessori.



SFILAMENTO RAPIDO Sistema di sgancio che permette la rimozione della calzatura in condizioni di estremo pericolo semplicemente sfilando la bacchetta che unisce i passalacci alla tomaia. Facilità di utilizzo anche con guanti da lavoro.



SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE

FORMULA SOFT Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative. La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche.

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

20




FORMULA WORK

EN ISO 20345:2011

LEGGERISSIME, CONFORTEVOLI E SPORTIVE

11
MONDOPOINT
36-47

SUOLA



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM
200J

SUOLA EVA/TPU

Eccezionalmente leggera, confortevole, garantisce prestazioni elevate grazie alla specificità delle sue componenti.

1. Intersuola in EVA estremamente leggera, flessibile e confortevole.
2. Battistrada in TPU resistente allo scivolamento e all'abrasione.
3. Inserto in TPU, garantisce stabilità nel tacco.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrione rigido in nylon, posizionato nella suola tra pianta e tacco, offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.
5. **ANTITORSION** Supporto in TPU che avvolge l'arcata plantare evitando torsioni anomale del piede.



SOLETTA IN EVA E NITRILE

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



TECNOLOGIA DISPONIBILE SU CALZATURE CERTIFICATE ESD

EVANIT supercomfort ESD
CEI EN 61340-5-1

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION



UPULP LIME S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ANTI TORSION

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

SBATT BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

UPULP BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION



SNOWBOARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FUTSAL SPORT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION



DIVING BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ANTI TORSION

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

FIT BOXE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D CEI EN 61340-5-1

Ex
consigliato per ambienti ATEX



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47



ANTI TORSION

TOMAIA: pelle forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*

LOW KICK LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 protezione in TPU antiabrasione



LOWBALL GREY/LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 protezione antiabrasione della punta e del tallone

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
consigliato per ambienti ATEX

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS



1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

KAYAK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS



1

LOW KICK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

ANTI TORSION
BREATHABLE PLUS



1

FIT BOXE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ANTI TORSION

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

LOWBALL GREY/SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione antiabrasione della punta e del tallone*

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS



KAYAK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

LOW KICK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BEACH SOCCER SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS



1

DIVING BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ANTI TORSION



1

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

SLOWPLAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ANTI TORSION

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

JAB S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION



1

DIVING BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ANTI TORSION

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

DIVING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION



WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WALKING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: EVA/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*

ANTI TORSION



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand



WORK FLYING

EN ISO 20345:2011

11
MONDOPOINT
36-47

SUOLA



PU
GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

Il battistrada in gomma nitrilica è stato disegnato pensando ad una nervatura centrale con funzione di sostegno e ad isole laterali anti-planing. Il particolare disegno delle isole facilita la rottura di strati liquidi superficiali degli ambienti lavorativi, mentre le ventose posizionate sui ramponi laterali della nervatura favoriscono una presa diretta sul fondo. Questo si traduce in un elevato fattore di resistenza allo scivolamento. Il battistrada in gomma si presta all'utilizzo più disparato, mantenendo intatte le sue proprietà fisiche. L'intersuola in poliuretano, invece, è stata opportunamente dimensionata per dare massimo comfort anche in condizioni estreme di utilizzo. La sensazione è che la suola avvolga il piede aumentando la superficie di appoggio. L'elevata portanza del poliuretano garantisce sostegno e flessibilità.





- **A** supporto centrale
- **B** isole anti-planing
- **C** area frontale resistente all'abrasione



SOLETTA

air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone.



NEW SQUASH BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW SQUASH BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW WARRIOR BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: nubuck e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW WARRIOR BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW MATRIX LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW MATRIX BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW DRAGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TERMINATOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW DEVIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW PHANTOM S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW RED EYE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW RED EYE BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW SQUASH GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW GHOST BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW GHOST BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: microfibra idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR SKY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: microfibra idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: microfibra e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BLADE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BLADE BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW MISSION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW ALIEN WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



BREATHABLE PLUS

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS



NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



BREATHABLE PLUS

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BIG FRESH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*



NEW BIG AIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Lo spessore di 12 mm nel tacco garantisce maggior comfort e sostegno del tallone
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

43



JOGGING

EN ISO 20345:2011

TPU CON 3 DIFFERENTI DUREZZE E COLORI PER LA MASSIMA STABILITA' E COMFORT

11
MONDOPOINT
36-47

SUOLA



PU
3TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM
200J

SUOLA POLIURETANO/3TPU

Suola dal look sportivo con ottime prestazioni in termini di leggerezza, flessibilità e robustezza grazie all'intersuola in morbido poliuretano e al disegno del battistrada in TPU a tre diverse durezze.

3TPU BATTISTRADA IN TPU CON 3 DIFFERENTI DUREZZE

1 **HIGH** Mescola rigida studiata per dare sostegno all'arco plantare e alla pianta. Il particolare disegno ingabbia le zone più morbide favorendo una maggiore stabilità su superfici sconnesse.

2 **MEDIUM** Mescola di media durezza per garantire flessibilità e adattabilità ad ogni tipo di superficie.

3 **LOW** Mescola morbida in grado di proteggere gli arti inferiori e la colonna vertebrale dall'energia d'impatto prodotta da un salto improvviso o della semplice deambulazione. Posizionata nel tacco e nei punti soggetti a maggiore stress da schiacciamento garantisce massimo comfort.

Le proprietà fisico-meccaniche del TPU e il disegno del battistrada rendono le calzature della linea Jogging particolarmente resistenti allo scivolamento. L'ampia superficie di appoggio e la distribuzione dei ramponi con profilo ad angolo retto favoriscono il drenaggio di eventuali liquidi aumentandone il grip anche su superfici bagnate.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico


0,38 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,35 ≥ 0,28	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,27 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,19 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	



OTTIMO DRENAGGIO DI LIQUIDI

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



TRASFER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



STOPPIE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

ELISKI S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



PERFECT GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FOTOFINISH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

STRIKEOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



BASEMAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

HALFBACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

TRIPLETE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



ROAD GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

pelliccia ecologica

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

GUARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech

PERFUMED SOLE



TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

RAPIDITY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE



GOALTENDER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ALTISSIMA TRASPIRABILITA'



permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	37,1
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	297,4

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE



TOMAIA: TPU microforato, altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LINEMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | New version

1

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

FINAL EIGHT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | New version



1

BOWLED S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

TRIVELA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PALMARÈS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

MICROTECH

PERFUMED SOLE



1

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex

consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

GRUBBER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

CANTERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



SHUTOUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*

SURPLACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*

PERFUMED SOLE
MICROTECH



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

52



RUNNING

2,5 milioni di paia già vendute!
2,5 MILLION

EN ISO 20345:2011

PIU' LEGGERE DI COSI'!

PESO INFERIORE A
500 g

11
MONDOPOINT
35-48

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:

SUOLA PU TPU SRC SRA+SRB

SUOLA PU PU SRC SRA+SRB SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM 200J

SUOLA

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ



PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico


SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	0,52 ≥ 0,32	TACCO inclinazione 7° 0,42 ≥ 0,28
SRC SRA+SRB			
SRB acciaio + glicerina	PIANTA	0,23 ≥ 0,18	TACCO inclinazione 7° 0,16 ≥ 0,13

SUOLA POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.



PERFUMED SOLE




SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	0,60 ≥ 0,32	TACCO inclinazione 7° 0,51 ≥ 0,28
SRC SRA+SRB			
SRB acciaio + glicerina	PIANTA	0,27 ≥ 0,18	TACCO inclinazione 7° 0,19 ≥ 0,13

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft






Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto.
Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TECNOLOGIA DISPONIBILE SU CALZATURE CERTIFICATE ESD

COFRA Soft
ESD CEI EN 61340-5-1





Soletta anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto.
Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

CREGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
New
1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sistema di chiusura Boa®*
2 *protezione in TPU antiabrasione*

Ex
consigliato per ambienti ATEX

New
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



1
Boa® Closure System
2

READY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



New
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BAER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



New
PERFUMED SOLE

IMPULSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

New

PERFUMED SOLE

MICROTECH



1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

EWRY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

New

PERFUMED SOLE

MICROTECH



1

FLUENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

New



1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CLICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

New

PERFUMED SOLE

DISPONIBILE DAL 01/09/2016



1

TOMAIA: tessuto traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

DRISCOLL BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

New

PERFUMED SOLE

MICROTECH



1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

PROCK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

New



BENEFIT 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

New



TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *sistema di chiusura Boa®*

NURMI GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

! range di taglie ampliato

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! range di taglie ampliato

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

GOLEADA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

PLANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERK BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERK BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



GOLEADA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech



PERFUMED SOLE

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

KLAMMER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LAUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



GRANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

DRISCOLL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

MICROTECH

PERFUMED SOLE



1

SANTELLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE




1

TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

KERR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRUSONI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

GORE-TEX PRODUCTS
WR
PERFUMED SOLE



newtech

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
1 **CALZATA:** 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PUBLIUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
newtech



TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

AUSILIUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
newtech



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

ZATOPEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PUSKAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

GAMPER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BOHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*



PERFUMED SOLE

NUVOLARI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COMBI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



BRADDOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

PERFUMED SOLE



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COPPI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

EAGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PUERTA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MAIOCCO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



YASHIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PIOLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



LAFORTUNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MEAZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FOGH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE



PLUMB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SCHIAVIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NADI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



MARCIANO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

INNIS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

PETRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

Ex consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

PERFUMED SOLE



MICROTECH

1

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CARNERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

FLAMENG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREZZI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



OWENS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

! range di taglie ampliato

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ZAMORA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



DORIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47



BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BIKILA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



SIVORI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato



BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GUERIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



NURMI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



(1) · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

(1) *chiusura con velcro regolabile*



LEISURE

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

COMODE CALZATURE DA LAVORO SENZA PUNTALE E LAMINA

11

MONDOPOINT
36-48

ARTIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47



New

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
CALZATA: 11 Mondopoint

PROCK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

New



BENEFIT 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

NOVITA' ASSOLUTA
TOMAIA INTERA SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

New



TOMAIA: tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

KOBLET 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

TOWNS 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

MICROTECH
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



SLAVIN 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47



ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
CALZATA: 11 Mondopoint

BARTALI 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

MICROTECH
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



1

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand



TENNIS

EN ISO 20345:2011

SUOLA CON TACCO

11
MONDOPOINT
36-47

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM
200J

TENNIS

SUOLA

La suola, dalla speciale mescola profumata che la rende leggerissima, è bassa e dal profilo sottile, confortevole e assorbe lo shock d'impatto evitando ripercussioni sulla colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,53 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente		0,46 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina		0,19 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SUOLA PQLIURETANO BIDENSITÀ



SUOLA POLIURETANO/TPU

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,51 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente		0,43 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina		0,16 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

ARCH SUPPORT




Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft





Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

GAME BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



STICKÉ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FALCATA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

E S D CEI EN 61340-5-1

consigliato per ambienti ATEX



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

TRISSINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



POACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

BACK HAND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

SET BALL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

LOB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

STRING S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: MICROTECH forato e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



TOP SPIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DEUCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



COURT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

GRAND SLAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



SMASH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



BAND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *protezione in pelle antiabrasione*



ACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *protezione in pelle antiabrasione*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

OLD GLORIES

EN ISO 20345:2011

OTTIMO SHOCK ABSORBER
SOLETTA 15 mm



11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA
PU
PU
SRC
SRA+SRB



SECONDO COLORE
DI LACCIO INCLUSO

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM
200J

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.







SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO



PU15 insole



Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

STOPPATA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente

FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano bidensità

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*





FLAGRANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

MISMATCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



ASSIST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FLEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FIELD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



DUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

THROW S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

TECHNICAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

STEAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

ROSTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CONFERENCE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
1

DRAFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FORWARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

COACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PRESSING S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



SHOT CLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PLAYER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore e nubuck idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PLAYMAKER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

ALLEY S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47





pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TURNOVER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-46

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TIME OUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE



POST S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ZONE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



LEAGUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TRIPLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

REBOUND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



PICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-46



PERFUMED SOLE

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

ROOKIE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

FREE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERFUMED SOLE



BALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: tela cotone
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

TAP-IN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nylon CORDURA® idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

OVERTIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



SCORE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: sfoderata
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

REFEREE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

JAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle forata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH



TOMAIA: MICROTECH forato e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15 ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

97



AGGRESSIVE

EN ISO 20345:2011

SOLIDE - ANTISLIP

11
MONDOPOINT
39-48

SUOLA



PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO/3TPU

Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo.
Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori.
Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.
Elevato grip - Garantisce resistenza allo scivolamento su ogni superficie, grazie alla sinergia di due fattori:
- Proprietà fisico-meccaniche del TPU
- Disegno del battistrada: il disegno dei ramponi centrali ed i profili dei ramponi perfettamente delineati sono studiati per evitare l'effetto "acquaplaning", mentre la parte restante dei ramponi garantisce il massimo grip su qualsiasi superficie di camminamento, grazie alla loro distribuzione omogenea sull'intera superficie di contatto. In particolare l'andamento dei ramponi laterali in pianta favorisce il naturale drenaggio ed autopulizia della suola.
Stabilità - Superficie di appoggio più ampia rispetto alle comuni suole grazie ad un prolungamento della suola in pianta e al tacco. Questo favorisce, soprattutto nella zona del tacco, maggiore aderenza al piano, al fine di evitare infortuni in fase di scivolamento accidentale. Tale appendice garantisce un appoggio totale del piede, frenandolo in condizioni di scarso equilibrio e supportandolo in tutte le fasi della deambulazione.
Ottima resistenza alle abrasioni - Il TPU del battistrada è stato studiato per avere eccellenti proprietà anti-abrasione anche negli ambienti più severi di lavoro. Questa proprietà ha permesso di ridurre gli spessori del battistrada favorendo un alleggerimento di tutta la calzatura.
Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

PIANTA	0,44 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,39 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
PIANTA	0,21 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SRC SRA+SRB



ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOFT Bed Gel plus



GENGHIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

KONAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



MENELIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

LEONIDAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



SARGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



COFRA®
BORN TO WORK

100 AGGRESSIVE

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

Thinsulate™ INSULATION B600 1

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C
Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C test di norma 30 minuti	-25 °C test CIMAC 30 minuti
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

ELLAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



1

BERSEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

IVANHOE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

PERCIVAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48



GORE-TEX
WR
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*

PRIAMO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

SERSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

VALAMIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



LISANDRO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CONSTANTINE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

103



WELLNESS

EN ISO 20345:2011

COMFORT ESTREMO

11
MONDOPOINT
36-48

100%
METAL
FREE

SUOLA
PU
TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO/TPU

La suola profumata, dall'ampia area di appoggio, ha un disegno che esalta le proprietà antiscivolo e garantisce notevole stabilità. Il poliuretano utilizzato per l'intersuola garantisce comfort e assorbimento dell'energia d'impatto; il TPU, materiale dalle proprietà fisico-meccaniche elevate, utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente all'abrasione.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,34 ≥ 0,32	PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,30 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
		SRC SRA+SRB	
0,19 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



CARAVAGGIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

MODIGLIANI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

MONET S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CHAGALL S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



GAUGUIN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*

TIZIANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DE CHIRICO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



DALI' BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GIOTTO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



VERMEER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

GOYA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

MICHELANGELO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



BOTTICELLI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

MATISSE S1 P SRC EN ISO 20345:2007 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint

MAGRITTE S1 P SRC EN ISO 20345:2007 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint



MORANDI BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 37-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONDRIAN BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*



RAFFAELLO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MIRO' S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle e nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



VAN GOGH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

111



OUTDOOR

EN ISO 20345:2011

CALZATA AMPIA

11
MONDOPOINT
36-48

12
MONDOPOINT
36-48

SUOLA
PU
TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO/TPU

PESO RIDOTTO DEL 20%

Suola dalla speciale mescola ultraleggera. Il poliuretano utilizzato per l'intersuola garantisce comfort e assorbimento dell'energia d'impatto; il TPU, materiale dalle proprietà fisico-meccaniche elevate, utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente all'abrasione.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,42 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente			0,38 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
		SRC SRA+SRB		
0,18 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina			0,13 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

PERFUMED SOLE

resistenza all'abrasione PERDITA DI VOLUME	46 mm³
< 150 mm³	

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT



Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



RAP S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

FUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

REGGAE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

NEW POP S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



1

NEW ROCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

NEW JAZZ S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

NEW METAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



NEW BLUES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW SOUL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW FOLK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48



ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW DANCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

NEW SAMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

MICROTECH | PERFUMED SOLE | 1



TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

CALZATURE PER ELETTRICISTI



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

FRANKLIN SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

MICROTECH | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | 1



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

FOXTROT S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

JUNGLE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

1

Ex
consigliato per ambienti ATEX



NEW TANGO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

1

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

BEAT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

12 MONDOPOINT



RUMBA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VALZER S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



POLKA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand




HIKER

EN ISO 20345:2011

COMODE E PRATICHE PER OGNI USO

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

HIKER

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.



Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio.



PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



ARTIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47



PERFUMED SOLE

New

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
CALZATA: 11 Mondopoint

HIKER

CRAMPON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

TRAIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

PERFUMED SOLE



1

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® PRODUCTS



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

HIKER

RIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

PATH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

GUIDE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CRAG S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

HIKER

CANON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

HUDSON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

PRETEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CUTTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

HIKER

SNOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SCREE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*

PERFUMED SOLE



PINNACLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

New version

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

HIKER

LEVEL UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

CALZATURE PER SALDATORI



TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*



PERFUMED SOLE

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48



METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*
3 *protezione in poliuretano antiabrasione*

HIKER

KNIFE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FLOOD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



HORN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

STRAPPING UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

PERFUMED SOLE



HIKER

WATERFALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CREVASSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



MAP S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CURTAIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PASS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SCRAMBLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



DRUK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CLEFT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



HIKER

GULLY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

New version



TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NODE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



ALTIMETER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

LANDSLIDE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

PERFUMED SOLE



HIKER

HANDLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SPATE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



TENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

HIKER

CAMP UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

ROCKER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

pelliccia ecologica



CAMBER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

131



ASGARD

EN ISO 20345:2011



PUNTALE PIÙ LARGO

11
MONDOPOINT
36-48

ESD
SU GRAN PARTE DELLA COLLEZIONE

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
EXTRA LARGE
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

ASGARD



1 10% DI SPAZIO IN PIU' IN PIANTA - La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

2 SOSTEGNO DEL TALLONE - Il contrafforte termoplastico anatomicamente arrotondato contiene i movimenti del tallone per garantire stabilità negli spostamenti laterali e il giusto assetto durante la camminata.

3 ANTI TORSION SUPPORT- Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.



PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA® TOP COMFORT




Soletta anatomica realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, antistatica. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



TECNOLOGIA DISPONIBILE SU CALZATURE CERTIFICATE ESD

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA





Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni.
Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.

COFRA® TOP COMFORT ESD



Soletta anatomica, forata, realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, con bassa resistenza elettrica e speciali cuciture antistatiche, effettuate con filati conduttivi che la rendono particolarmente indicata per l'utilizzo in calzature di sicurezza certificate ESD. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ASGARD

Boa® Closure System

Micro-regolabilità – 1 clic = 1 mm



premere e ruotare in senso orario

Semplice e veloce



tirare per rilasciare l'allacciatura



Sistema di chiusura Boa®
Fit Perfetto - Comfort personalizzato senza punti di pressione.
Micro-regolabilità – 1 clic = 1 mm - Con una sola mano è possibile impostare facilmente il sistema di chiusura Boa® e regolarlo al millimetro.
Semplice e veloce - Il sistema di chiusura Boa® permette di calzare e scalzare la scarpa in modo facile e veloce.
Resistente nel tempo - Realizzati in acciaio INOX aeronautico, i lacci Boa® resistono agli sforzi più elevati.
Resistente allo sporco - Il sistema di chiusura Boa® respinge lo sporco ed è facile da pulire.

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex

consigliato per ambienti ATEX



Boa® Closure System

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 ***protezione in pelle antiabrasione***
2 ***sistema di chiusura Boa®***

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 ***protezione in pelle antiabrasione***
2 ***sistema di chiusura Boa®***

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex

consigliato per ambienti ATEX



Boa® Closure System

ASGARD

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Ex consigliato per ambienti ATEX



boa® Closure System

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sistema di chiusura Boa®*

VILI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TROLL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint



GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

ASGARD

MEGREZ S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

AEGIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint



BIFROST S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2007 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

VITHAR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *protezione in pelle antiabrasione*



ASGARD

HYMIR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

SIGURTH S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



VANIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

GUTTORM S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *protezione in pelle antiabrasione*



ASGARD

SLEIPNER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

NJORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

139




WAVE

EN ISO 20345:2011

CONFORTEVOLI, ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, SUOLA CON TACCO

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

WAVE

SUOLA POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada garantisce massima stabilità ed elevata resistenza allo scivolamento; i ramponi, piccoli e posizionati longitudinalmente lungo tutta la superficie, creano ampi canali nei quali l'acqua riesce ad essere efficacemente drenata senza influire sulla stabilità. La disposizione dei ramponi e i canali che si creano garantiscono un effetto autopulente. L'intersuola è realizzata in speciale poliuretano microcellulare, che garantisce il miglior isolamento termico e ottimo assorbimento di energia nel tacco, in caso di salto o caduta sui talloni. Il battistrada in TPU protegge adeguatamente l'intersuola grazie alla sua superba resistenza alle abrasioni e a qualsiasi sollecitazione meccanica.














Il tacco, ampio e ben definito, garantisce massimo grip in ogni circostanza, anche quando l'equilibrio è precario.



La parte posteriore della suola è progettata con una forma arrotondata per assicurare sostegno del piede in ogni fase della deambulazione e garantire un "effetto freno".

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft



Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.







WAVE

NORDIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

BALTIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



SUNSET GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

LASER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



WAVE

RUDDER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE




TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MILES BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



TYRE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1 · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*

PADDOCK BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

! *per maggiore sicurezza, far passare i terminali dei lacci sotto l'allacciatura.*



100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



WAVE

CRUISER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CRUISER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



MISTRAL BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE




TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SIROCCO BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



WAVE

IBIZA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VESSEL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



HARBOUR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MIAMI BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

SAILOR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE



PADDOCK BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE





TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

! *per maggiore sicurezza, far passare i terminali dei lacci sotto l'allacciatura.*

WAVE

SAILOR GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GHIBLI LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

(1) protezione in TPU antiabrasione

MICROTECH · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47

MICROTECH · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH e nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

147



MAXI COMFORT

EN ISO 20345:2011

SUOLA ALTA E CONFORTEVOLE



EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola **FORMULA SOFT**, superleggera, offre **maggiore sostegno e morbidezza**. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. **Termicamente isolante**, **antitorsione** ed **antivibrazione**.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature











Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFT SQUARE





Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

TOKUI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ECOLORICA®



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SHINTAI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®



OKUDEN BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ECOLORICA®



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



HATA BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ECOLORICA®

CHEMICAL RESISTANCE
COLD PROTECTION
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ROLFING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WEAL S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · 1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

AMORTIZE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · 1

PUSHING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · 1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

LISSOME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BOLSTER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



SHODEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ARDHA S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	

LOMI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ESALEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

ARGANIA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



THAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
MICROTECH
1



SHIATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
MICROTECH

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WAITAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

WATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



LYMPH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BAKASA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

157



CITY WORK

EN ISO 20345:2011

LEGGERE E CONFORTEVOLI

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

1. Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2. Sistema di assorbimento dello shock d'impatto
3. Capsula rinforzata a supporto dell'arco plantare per garantire massima stabilità
4. Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5. Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6. Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA
ceramica + soluzione detergente
PIANTA 0,48 ≥ 0,32
TACCO inclinazione 7° 0,44 ≥ 0,28

SRC
SRA+SRB

SRB
acciaio + glicerina
PIANTA 0,21 ≥ 0,18
TACCO inclinazione 7° 0,15 ≥ 0,13

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



SCICLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GJOVIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



DRAMMEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WORMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

SYLT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

ABERDEEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

BELGRADE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LUGANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



TRIESTE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



PERFUMED SOLE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*

CEFALU' S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*
2 *protezione in pelle antiabrasione*



ROSTOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

BRNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



PERFUMED SOLE

1

KOLN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

RUHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

ISTANBUL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

GALLES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



SANTIAGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47




TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WATFORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47




PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRISTOL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

MINSK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con zip*

BREST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con zip*



MARBELLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

RIYAD S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



MAINZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

AUGSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



MONZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LE MANS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

KASSEL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LUBECK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

RAGUSA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*

NIZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

MICROTECH
BREATHABLE PLUS
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



CALZATURE PER ELETTRICISTI



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH
BREATHABLE PLUS
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, isolante elettricamente, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH 100% METAL FREE PERFUMED SOLE



TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CUBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS 100% METAL FREE ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



SALVADOR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

BREATHABLE PLUS 100% METAL FREE ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERUGIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *protezione in pelle antiabrasione*

PORTO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



NICARAGUA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

PANAMA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

BERGEN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE



ABU DHABI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47



COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®
no limits for designers

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA® no limits for designers

SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA



HELIUM S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ECOLORICA® no limits for designers

SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE



ETHYL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

ECOLORICA® no limits for designers

SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand



TOP WORK

EN ISO 20345:2011

ROBUSTE, RESISTENTI E COMODE

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:



1.100 N

EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola dalle grandi superfici d'appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in grado di non affaticare il piede dell'utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,43 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,42 ≥ 0,28	
PIANTA	SRC SRA+SRB	TACCO inclinazione 7°	
0,21 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	

ANTI TORSION SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



SUMATRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

MOROTAI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

MONTERIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



VANUATU S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



pelliccia ecologica

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

CEDROS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

CEYLON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

CALZATURE PER ELETTRICISTI



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, isolante elettricamente, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

TERAINA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

BLANQUILLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



PROPELLING S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

ASUNCION S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1



SAVAI UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B200

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,36 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,32 ≥ 0,28	
PIANTA	SRC SRA+SRB	TACCO inclinazione 7°	
0,18 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,13 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	

PERFUMED SOLE

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

New

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA
Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



100 J
EN ISO 20344:2011

METATARSAL PROTECTION 100J
ANTI TORSION
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE
HEAT RESISTANT



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale interna - 100 J*
2 *protezione In poliuretano antiabrasione*

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

PANAY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

MINDORO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



SIBERUT UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 protezione in poliuretano antiabrasione

CHAGOS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 protezione in poliuretano antiabrasione
2 sfilamento rapido SCATTO



TOP WORK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

CALZATURE PER SALDATORI



SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci* 3 *sfilamento rapido*

CALZATURE PER SALDATORI



WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci, chiusura con velcro regolabile*



ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
CUCITURE IGNIFUGHE

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



METATARSAL PROTECTION 100J
ANTI TORSION
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

ATLANTA BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

OAKLAND BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



ORCHILLA UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

BARINAS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

100% METAL FREE | COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600



1


TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



COLD PROTECTION | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

pelliccia ecologica

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint


1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



cerniera lato interno

COLD PROTECTION | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

MINDANAO BROWN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



100% METAL FREE
ANTI TORSION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

HAINAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE
ANTI TORSION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

TOP WORK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)



MINDANAO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! range di taglie ampliato

100% METAL FREE | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FAR OE UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*





pelliccia ecologica

1

LUZON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

BARANOF UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · Thinsulate™ INSULATION B200 · PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



pelliccia ecologica

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · Thinsulate™ INSULATION B200

1

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · Thinsulate™ INSULATION B200

pelliccia ecologica

1



cerniera lato interno

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand



BELOW ZERO

EN ISO 20345:2011

- CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
- COMFORT TERMICO GARANTITO A -25 °C
- PELLAMI RESISTENTI ALLE BASSE TEMPERATURE
- FODERE ISOLANTI - SOLETTA ISOLANTE
- BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

12
MONDOPOINT
39-47

SUOLA



PU
GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



COMFORT TERMICO GARANTITO!


COLD PROTECTION -25 °C

FODERE ISOLANTI

Thinsulate™ INSULATION B600

Thinsulate™ INSULATION B200

WinTherm™ THE ACTIVE THERMAL INSULATION



pelliccia ecologica

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO





COLD barrier

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l'effetto dentellato nell'area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici particolarmente scivolose. L'isola di appoggio priva di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. L'inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l'energia d'impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA	0,45 ≥ 0,32	ceramica + soluzione detergente	0,40 ≥ 0,28
	PIANTA		TACCO inclinazione 7°
SRC = SRA+SRB			
SRB	0,20 ≥ 0,18	acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13
	PIANTA		TACCO inclinazione 7°

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

PERFUMED SOLE



ANTI TORSION SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: tessuto 100% poliestere accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *passalacci a scorrimento rapido*

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	


GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e nylon CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COLD defender PU



pelliccia ecologica

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



Thinsulate™ INSULATION B600

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

COFRA®
BORN TO WORK

190

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



NIKKAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47




12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU



pelliccia ecologica

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint


1 *passalacci a scorrimento rapido*

12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



cerniera lato interno

Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



PURSAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47




12 MONDOPOINT

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU



pelliccia ecologica

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

HERRAN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint


100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT



cerniera lato interno

Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · 100% METAL FREE

cerniera lato interno

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia naturale d'agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU



pelliccia naturale di agnello


ANNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT · WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

COLD defender PU

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · COLD defender PU · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · 12 MONDOPOINT · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · COLD defender PU · GORE-TEX

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · COLD defender PU · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



BRAGI S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

ANTI TORSION


PERFUMED SOLE

COLD defender PU

cerniera lato interno

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

GERD S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

COLD PROTECTION

ANTI TORSION


100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT



Thinsulate™ INSULATION B200



pelliccia ecologica

COLD defender PU

SCAFFOLD S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

CALZATURE PER SALDATORI



FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 protezione dei lacci, chiusura con velcro regolabile



12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

1

CUCITURE IGNIFUGHE

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



1

METATARSAL PROTECTION 100J

2

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 sfilamento rapido CLIP DUCK®
2 protezione metatarsale - 100 J

FREIR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

OFF SHORE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU



soffietto antidetriti

cerniera lato interno

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

197



CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI

RUBBER's WORLD

EN ISO 20345:2011

SUOLA IN GOMMA NITRILICA CUCITA, ANTISCIVOLO, RESISTENTE AGLI IDROCARBURI

11
MONDOPOINT
40-47

SUOLA



GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUOLA GOMMA NITRILICA

Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX®), interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la rendono in grado di superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserto antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).

HRO
+300 °C



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,49 ≥ 0,32	PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO inclinazione 7°	0,48 ≥ 0,28
		SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	TACCO inclinazione 7°	0,20 ≥ 0,13

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



ANTI TORSION



CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



100 J
EN ISO 20344:2011



New
METATARSAL PROTECTION 100J
ANTI TORSION
COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale interna - 100 J*
2 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
3 *suola cucita*

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato



METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale - 100 J*
2 *protezione in pelle antiabrasione*
3 *suola cucita*

CALZATURE PER SALDATORI



SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato



ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*
3 *suola cucita*

VEREINA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

TOMAIA: tessuto antiabrasione DURATEX e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *suola cucita*

TESSUTO ANTIABRASIONE DURATEX
EN ISO 20345:2011

resistenza allo strappo > 60 N	280,5
resistenza all'abrasione	> 300.000 cicli



SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente forata
FODERA: LYCRA® in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *suola cucita*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



TOMAIA FORATA TRASPIRANTE CON MEMBRANA IDROREPELLENTE



FURKA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *suola cucita*

HARUNA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *suola cucita*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



CALZATURE PER SALDATORI



LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

CUCITURE IGNIFUGHE

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*
3 *suola cucita*

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



DISPONIBILE CON PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE SOLO SU COMMESSA

! range di taglie ampliato

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *suola cucita*

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *suola cucita*



DISPONIBILE CON PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE SOLO SU COMMESSA

! range di taglie ampliato

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



GORZANO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



DISPONIBILE CON PROTEZIONE DELLA PUNTA IN GOMMA ANTIABRASIONE SOLO SU COMMESSA

! range di taglie ampliato

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*
2 *suola cucita*

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*
2 *suola cucita*



CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



BRUNICO S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

ANTI TORSION | COLD PROTECTION


TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; rivestita in pelliccia ecologica per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica, resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), **resistente alle basse temperature**
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SOLETTA CON PELLICCIA

1 *suola cucita*



Thinsulate™ INSULATION B600



pelliccia ecologica

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

! range di taglie ampliato



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® PRODUCTS

NAKAYAMA S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · COLD PROTECTION

! range di taglie ampliato



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica, resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), **resistente alle basse temperature**
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® PRODUCTS

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

WORK TREK

EN ISO 20345:2011

SUOLA IN GOMMA LOOK TREKKING RESISTENTI AGLI USI PIU' STRESSANTI!

11
MONDOPOINT
36-47

SUOLA



PU
GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

206

WORK TREK

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20



SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

	SRA ceramica + soluzione detergente		
0,54 ≥ 0,32	PIANTA		0,50 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

Il profilo della punta e del tallone particolarmente pronunciato protegge la tomaia dall'usura e dall'abrasione.

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFT Bed



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



LA MARMORA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA



ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
PERFUMED SOLE



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



WR
PERFUMED SOLE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CERMIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *stabilizzatore del tallone in TPU*

WR
PERFUMED SOLE



1

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

HUSKY GREY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MAIELLA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ORTLES S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²



WR

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

POLLINO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA



K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
PERFUMED SOLE



1

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

PIRENEI S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

APPENNINI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ALPI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



TRIVOR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

212

WORK TREK

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX® PRODUCTS · WR

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



GORE-TEX® PRODUCTS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · 100% METAL FREE · WR



GORE-TEX® PRODUCTS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · COLD PROTECTION · WR · Thinsulate™ INSULATION B200

FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

213



OFF ROAD

EN ISO 20345:2011

COMODO CLASSICO “WORKBOOT”
SOLETTA CON GEL NEL TACCO

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

OFF ROAD

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

- PIÙ LEGGERA rispetto al peso medio delle suole in gomma
- Maggiore resistenza alle alte temperature oltre 300 °C (1 minuto di contatto)
- Maggiore resistenza alle basse temperature -25 °C
- Ottima resistenza agli idrocarburi



PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

	SRA ceramica + soluzione detergente		
0,56 ≥ 0,32 PIANTA		0,50 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,17 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°	

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT gel



Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.



ASSEN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2007 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

WINNIPEG BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



1

ROSWELL S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FREEPORT S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



YUCATAN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

TRENTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

STANTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

CALZATURE PER ELETTRICISTI



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)


NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO



NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX + non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

AUSTIN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



BUFFALO S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FLINT S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DOVER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS



1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

NEW YORK 2 S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW MONTANA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200



CALIFORNIA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

SIBERIA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

DICKSON S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand



WORK-ONE

EN ISO 20345:2011

ROBUSTE, ANTISLIP

11
MONDOPOINT
36-47

12
MONDOPOINT
36-48

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:

SUOLA
PU
TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

SUOLA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA® BORN TO WORK

223

WORK-ONE

SUOLA

Suola con un design messo a punto per migliorarne le prestazioni. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. I solchi lungo le linee di flessione favoriscono la flessibilità della calzatura e rendono la suola autopulente. I profili laterali particolarmente pronunciati proteggono la tomaia dall'usura e dall'abrasione.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SUOLA POLIURETANO/TPU





SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ





ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air





Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.

STUTTGART S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

BONN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12
MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

COVENTRY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

IPSWICH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRUGES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

225

WORK-ONE

LUTON S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE
Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER SALDATORI



BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*



PERFUMED SOLE

CUCITURE IGNIFUGHE

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47




METATARSAL PROTECTION 100J
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*

CALEDON S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

GRENOBLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONTPELLIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



MARIBOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

SKOPJE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

REIMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MARNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*



LAUSANNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LIVORNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



DUBROVNIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

MOSTAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



ZADAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

KAUNAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



CARIDDI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SCILLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



WOLFSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
12 MONDOPOINT



TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

COFRA®
BORN TO WORK

230

WORK-ONE

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TAMPERE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

BRATISLAV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

pelliccia ecologica



cerniera lato interno

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

231



FRONTLINE

EN ISO 20345:2011

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

232

FRONTLINE

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, ottima resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.



SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,57 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,52 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



ERIE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-46

TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



SMALL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LEADER BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



GLENDALE S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR
COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BOLTON S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

HULL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



SIOUX BIS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47



COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DIONISO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PARIDE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*



1

PERFUMED SOLE

TITANO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

KAIBAB BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TEX BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LAND BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PERFUMED SOLE



SUMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

CELEBES S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

237

FRONTLINE

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA



WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996



CUT PROTECT fabric

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



GORE-TEX® WATERPROOF

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

IMPERMEABILI E TRASPIRANTI PER OGNI CLIMA ED ESIGENZA

INSULATED COMFORT FOOTWEAR	PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR	EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

GORE-TEX® WATERPROOF

CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm²
- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo della più piccola goccia d'acqua
- L'acqua non penetra

TRASPIRANTI

- 1,4 miliardi di micropori/cm²
- Ogni poro è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore fuoriescono facilmente


Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e offrono un comfort climatico ottimale

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.


- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.


- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto/ al chiuso.


- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore



Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX® sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

COFRA®
BORN TO WORK

240

GORE-TEX® WATERPROOF



INSULATED COMFORT FOOTWEAR

NAKAYAMA S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica, resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), **resistente alle basse temperature**
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



GORE-TEX® WATERPROOF

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · 12 MONDOPOINT · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · COLD defender PU · GORE-TEX®

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · 12 MONDOPOINT · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · COLD defender PU · GORE-TEX®

COFRA®
BORN TO WORK

242

GORE-TEX® WATERPROOF



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA



Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.



CUT PROTECT fabric

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Alte prestazioni con minor peso e volume, dunque migliore ergonomia, maggiore sensibilità del piede e minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

CLASSE LIVELLO	Velocità m/s
1	20
2	24
3	28

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2013 39-48



12 MONDOPOINT

WR

HEAT RESISTANT

LEVEL 3

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX® PRODUCTS

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 12 Mondopoint
1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *collarino in pelle*

SUOLA IN GOMMA ROBUSTA E RESISTENTE

L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolamento, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

GORE-TEX® WATERPROOF

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER

! range di taglie ampliato



GORE-TEX®

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



GORE-TEX®

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



GORE-TEX®

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

GORE-TEX® WATERPROOF

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

GORE-TEX® WATERPROOF

CHAGALL S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-47



WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*

GAUGUIN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

RUMBA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48



WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VALZER S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · 1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

MARINE 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint




OFFICER 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti) · WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION



GORE-TEX® · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



1

WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

GORE-TEX® WATERPROOF

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48



WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*

MICHELANGELO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *sperone per facilitare lo sfilamento*



WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*



WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



GORE-TEX® WATERPROOF

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*

BOTTICELLI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in pelle antiabrasione*



WR
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

POLKA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48



WR
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA









COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI







SPECIALS




- CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
- CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO
- CALZATURE PER ASFALTISTI
- CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
- CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
- CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
- CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
- CALZATURE PER SALDATORI
- CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
- CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
- CALZATURE PER ELETTRICISTI
- CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
- 48-51 CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO



CATEGORIE DI SICUREZZA

F1	Requisito base tipo 1
F2	Requisito base tipo 2
F3	Requisito base tipo 3
P	Resistenza alla penetrazione
A	Proprietà antistatiche
I	Proprietà isolanti
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
CH	Resistenza agli agenti chimici
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Calzatura con protezione del malleolo

REQUISITI PER L'ISOLAMENTO DAL CALORE

	Misurazione della temperatura all'interno della calzatura			Valutazione degradazione calzatura	
	Temperatura bagno di sabbia	Tempo	Temperatura all'interno della calzatura	Tempo	Valutazione
HI_1	150 °C	30'	< 42 °C	30'	conformità all'allegato B della EN 15090
HI_2	250 °C	10'		20'	
HI_3				40'	

Tipo 1	**F1**	Interventi all'esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 2	**F2**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 3	**F3**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

F2A

MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF

MADEINITALY

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapore d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	15
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITA' TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

1100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J
PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

12
MONDOPOINT 39-48

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

HEAT barrier



Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

F2A

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.



CUT PROTECT fabric

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Alte prestazioni con minor peso e volume, dunque migliore ergonomia, maggiore sensibilità del piede e minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

CLASSE LIVELLO	Velocità m/s
1	20
2	24
3	28

NO STREAMER F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CALZATURA RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA LEVEL 2 (24 m/s)

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC



marcatura lato interno

WR

COFRAtex WATERPROOF

HEAT RESISTANT

CUT RESISTANCE

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

ANKLE PROTECTION



New



12
MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore ignifuga idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *tirante in pelle*
2 *bande laterali per migliorare la visibilità*
3 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
4 *protezione della caviglia da urti accidentali*

CUCITURE IGNIFUGHE

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

F2A

HYDRANT F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012 38-48



HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

WR | COFRAtex WATERPROOF

ANKLE PROTECTION

CUCITURE IGNIFUGHE

12 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1. *tirante in pelle*
2. *bande laterali per migliorare la visibilità*
3. *Imbottitura nella zona di flessione della tomaia*
4. *protezione della caviglia da urti accidentali*
5. *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*

NO FLAME F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1. *lacci ignifughi aramidici*
2. *tirante posteriore in pelle*
3. *bande laterali per migliorare la visibilità*
4. *Imbottitura nella zona posteriore di flessione della tomaia*
5. *cuciture triple e quadruple*
6. *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
7. *sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile*

12 MONDOPOINT

CUCITURE IGNIFUGHE



LEVEL 2

CALZATURA RESISTENTE AL TAGLIO DA MOTOSEGA LEVEL 2 (24 m/s)
EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

WR | COFRAtex WATERPROOF

CUT PROTECT fabric

ZIP "NO FLAME"
PRODUCIBILE SU COMMESSA
vedi pag. 411

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

F2A

SHOVEL F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 40-48



12 MONDOPOINT

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1. *lacci ignifughi aramidici*
2. *tirante posteriore in pelle*
3. *imbottitura nella zona posteriore di flessione della tomaia*
4. *cuciture triple e quadruple*
5. *bande laterali per migliorare la visibilità*
6. *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
7. *sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile*

SPRINKLER F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 40-48

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1. *lacci ignifughi aramidici*
2. *tirante posteriore in pelle*
3. *imbottitura nella zona posteriore di flessione della tomaia*
4. *cuciture triple e quadruple*
5. *bande laterali per migliorare la visibilità*
6. *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
7. *sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile*



12 MONDOPOINT

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF

CUCITURE IGNIFUGHE

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

MEMBRANA IMPERMEABILE

MADE IN ITALY

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapore d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	15
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

COFRAtex WATERPROOF

WATERPRO-TECH

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"

IMPERMEABILITA' TOTALE GARANTITA

Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE

EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento

coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente

PIANTA 0,43 ≥ 0,32

TACCO inclinazione 7° 0,38 ≥ 0,28

SRC SRA+SRB

SRB acciaio + glicerina

PIANTA 0,20 ≥ 0,18

TACCO inclinazione 7° 0,15 ≥ 0,13

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO



HEAT barrier



Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46



CUCITURE IGNIFUGHE

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

12 MONDOPOINT

WR

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente

FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

1 *lacci ignifughi aramidici*

2 *imbottitura nella zona della caviglia*

CALZATURE PER ASFALTISTI



SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA

HEAT DEFENDER PU è una mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), **priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto.**

RESISTENZA AL CALORE DEL BATTISTRADA IN NITRILE PER 8 ORE A 100 °C

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico
PIANTA 0,40 ≥ 0,32
SRA ceramica + soluzione detergente
TACCO 0,35 ≥ 0,28 inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

HEAT barrier





Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

PETROL S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48



12 MONDOPOINT

HEAT DEFENDER PU

HEAT RESISTANT

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto),
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

ASPHALT S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto),
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint



12 MONDOPOINT

HEAT DEFENDER PU

HEAT RESISTANT

PERFUMED SOLE

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO



SUOLA GOMMA NITRILICA

Suola cucita, interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la rendono in grado di superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserto antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico


0,49 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,48 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
0,22 ≥ 0,18 PIANTA	SRC SRA+SRB	0,20 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°
	SRB acciaio + glicerina	

HRO
+300 °C



COFRA Soft

Soletta anatomica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da cuciture effettuate con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Rivestita in pelliccia ecologica per garantire isolamento dal freddo.



ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.



ANTI TORSION



BRUNICO S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

SOLETTA CON PELLICCIA

COLD PROTECTION

ANTI TORSION




1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; rivestita in pelliccia ecologica per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica, resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), **resistente alle basse temperature**
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *suola cucita*

Thinsulate™ INSULATION B600



pelliccia ecologica

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C



PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE

EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento

coefficiente di attrito dinamico

0,36 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,32 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
SRC SRA+SRB		
0,18 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,13 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COLD barrier



Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

ANTI TORSION SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE

COLD PROTECTION

WR

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

FODERA: tessuto 100% poliestere accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

FODERE ISOLANTI

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5 °C	

COMFORT TERMICO GARANTITO!

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

ITALIAN LEATHER

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature e li mantiente elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COLD barrier



Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

ANTI TORSION SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;

- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

PIANTA	0,45 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,40 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
		SRC SRA+SRB	
PIANTA	0,20 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



COLD PROTECTION · WR · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

1

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

12 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature

FODERA: tessuto 100% poliestere accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600

SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo

SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

1 *passalacci a scorrimento rapido*

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



COLD defender PU

pelliccia ecologica

12 MONDOPOINT

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e nylon CORDURA®
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia naturale d'agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COLD defender PU

12 MONDOPOINT



pelliccia naturale di agnello



cerniera lato interno



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

FODERE ISOLANTI

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

	-17 °C	-25 °C
TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	test di norma 30 minuti	test CIMAC 30 minuti
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COLD barrier

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.



ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SUOLA POLIURETANO/3TPU

Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look aggressivo.
Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori.
Il particolare disegno del battistrada è stato studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L'inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia tutto l'arco plantare così da garantire insieme all'inserto antitorsione il massimo comfort possibile.
Elevato grip - Garantisce resistenza allo scivolamento su ogni superficie, grazie alla sinergia di due fattori:
- Proprietà fisico-meccaniche del TPU
- Disegno del battistrada: il disegno dei ramponi centrali ed i profili dei ramponi perfettamente delineati sono studiati per evitare l'effetto "acquaplaning", mentre la parte restante dei ramponi garantisce il massimo grip su qualsiasi superficie di camminamento, grazie alla loro distribuzione omogenea sull'intera superficie di contatto. In particolare l'andamento dei ramponi laterali in pianta favorisce il naturale drenaggio ed autopulizia della suola.
Stabilità - Superficie di appoggio più ampia rispetto alle comuni suole grazie ad un prolungamento della suola in pianta e al tacco. Questo favorisce, soprattutto nella zona del tacco, maggiore aderenza al piano, al fine di evitare infortuni in fase di scivolamento accidentale. Tale appendice garantisce un appoggio totale del piede, frenandolo in condizioni di scarso equilibrio e supportandolo in tutte le fasi della deambulazione.
Ottima resistenza alle abrasioni - Il TPU del battistrada è stato studiato per avere eccellenti proprietà anti-abrasione anche negli ambienti più severi di lavoro. Questa proprietà ha permesso di ridurre gli spessori del battistrada favorendo un alleggerimento di tutta la calzatura.
Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

	SRA ceramica + soluzione detergente	
PIANTA 0,44 ≥ 0,32		TACCO 0,39 ≥ 0,28 inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
PIANTA 0,21 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	TACCO 0,18 ≥ 0,13 inclinazione 7°



BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

1

COLD PROTECTION

WR

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minuti
ARDHA S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	

FODERE ISOLANTI

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola **FORMULA SOFT**, superleggera, offre **maggiore sostegno e morbidezza**. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. **Termicamente isolante**, **antitorsione** ed **antivibrazione**.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA (ceramica + soluzione detergente)	0,43 ≥ 0,32	PIANTA	0,35 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
SRC = SRA+SRB			
SRB (acciaio + glicerina)	0,21 ≥ 0,18	PIANTA	0,13 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

ANTIVIBRAZIONE

Consigliata per lavori che producono vibrazioni

TERMICAMENTE ISOLANTE

La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

PERFUMED SOLE



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COLD barrier





Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



WR | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO



PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA TOMAIA

CUT RESISTANCE

CUT PROTECT fabric

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Alte prestazioni con minor peso e volume, dunque migliore ergonomia, maggiore sensibilità del piede e minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

CUT RESISTANT TEST EN ISO 20345:2011	fattore di resistenza al taglio ≥ 2,5	5,3



DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

LAMINA IN ACCIAIO INOX + LAMINA APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

ARCH SUPPORT



SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

- PIÙ LEGGERA rispetto al peso medio delle suole in gomma
- Maggiore resistenza alle alte temperature oltre 300 °C (1 minuto di contatto)
- Maggiore resistenza alle basse temperature -25 °C
- Ottima resistenza agli idrocarburi



PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	0,56 ≥ 0,32	TACCO inclinazione 7° 0,50 ≥ 0,28
SRC SRA+SRB			
SRB acciaio + glicerina	PIANTA	0,25 ≥ 0,18	TACCO inclinazione 7° 0,17 ≥ 0,13

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



CUT RESISTANCE

PERFUMED SOLE

1

TOMAIA: pelle idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX + non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA



Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.



CUT PROTECT fabric

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Alte prestazioni con minor peso e volume, dunque migliore ergonomia, maggiore sensibilità del piede e minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

CLASSE LIVELLO	Velocità m/s
1	20
2	24
3	28

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2013 39-48

2



12 MONDOPOINT

LEVEL 3

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *collarino in pelle*

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

STRONG A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48



12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 3

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *collarino in pelle*
3 *suola cucita*

POWER A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *collarino in pelle*
3 *suola cucita*

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 2



CUCITURE SIGILLATE

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

FORCE A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *suola cucita*

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA


Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

EN ISO 20349:2010
CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

FE 1.400 °C ±50
AL 780 °C ±50



FUSION S3 HI HRO FE AL HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48



EN ISO 20349:2010
FE 1.400 °C ±50
AL 780 °C ±50

HEAT RESISTANT
ITALIAN LEATHER
12 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*
2 *lacci ignifughi*
3 *tripla cucitura in KEVLAR® nei punti di maggiore stress*
4 *suola cucita*

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

HEAT barrier

FODERATA IN PELLE





Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

FOUNDRY S3 M HRO HI SRC EN ISO 20345:2007 39-48

METATARSAL PROTECTION 100J
HEAT RESISTANT
ITALIAN LEATHER

12 MONDOPOINT



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo. **Foderata in pelle**
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1. *chiusura con velcro regolabile*
2. *lacci ignifughi*
3. *tripla cucitura in KEVLAR® nei punti di maggiore stress*
4. *suola cucita*
5. *protezione metatarsale - 100 J*

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



HEAT DEFENDER PU è una mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto).

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

PIANTA 0,54 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO 0,50 ≥ 0,28 inclinazione 7°
PIANTA 0,23 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	TACCO 0,18 ≥ 0,13 inclinazione 7°

SRC = SRA+SRB

Il profilo della punta e del tallone particolarmente pronunciato protegge la tomaia dall'usura e dall'abrasione.

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

HEAT barrier





Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE



HEAT DEFENDER PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*



1 · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT DEFENDER PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

CALZATURE PER SALDATORI



SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato



ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*
3 *suola cucita*

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*
3 *suola cucita*

CUCITURE IGNIFUGHE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci*
3 *sfilamento rapido*

CALZATURE PER SALDATORI

WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci, chiusura con velcro regolabile*

FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *protezione dei lacci, chiusura con velcro regolabile*

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

CUCITURE IGNIFUGHE



BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



PERFUMED SOLE

CUCITURE IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*

CALZATURE PER SALDATORI

NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione con chiusura velcro regolabile*

TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido*
2 *protezione dei lacci*



PERFUMED SOLE

NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile*


CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD



E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm



La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni.

Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per ambienti ATEX

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



Boa® Closure System

1 *sistema di chiusura Boa®*
2 *protezione in TPU antiabrasione*

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ANTI TORSION

consigliato per ambienti ATEX



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex consigliato per ambienti ATEX

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE



boa® Boa® Closure System

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*
2 *sistema di chiusura Boa®*

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*
2 *sistema di chiusura Boa®*

Ex consigliato per ambienti ATEX

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE



boa® Boa® Closure System

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex consigliato per ambienti ATEX



boa® Boa® Closure System

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sistema di chiusura Boa®*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex
consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in TPU antiabrasione*

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *sistema di chiusura Boa®*

Ex
consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



Boa® Closure System

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex
consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47



MICROTECH



TOMAIA: MICROTECH e nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint



MICROTECH



TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47



MICROTECH



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex consigliato per ambienti ATEX · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*
2 *chiusura con velcro regolabile*

Ex consigliato per ambienti ATEX · ANTI TORSION



DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

! range di taglie ampliato

Ex consigliato per ambienti ATEX · PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex consigliato per ambienti ATEX

MICROTECH

PERFUMED SOLE



TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *cinturino rotabile*

Ex consigliato per ambienti ATEX

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex consigliato per ambienti ATEX

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

Ex consigliato per ambienti ATEX



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47



Ex consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in TPU antiabrasione*

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

! range di taglie ampliato

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*



Ex consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

FOXTROT S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48



Ex consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

Ex consigliato per ambienti ATEX

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1



TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA®

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

CHEMICAL RESISTANCE

SLIP RESISTANT SOLE



Ex consigliato per ambienti ATEX

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: MICROTECH forato e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15 ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

MICROTECH

Ex consigliato per ambienti ATEX

PERFUMED SOLE

1



JACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

MICROTECH

1



Ex consigliato per ambienti ATEX

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in polietilene rivestita in ECODRY
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

JUNGLE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

12 MONDOPOINT

Ex consigliato per ambienti ATEX

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47



Ex consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint



Ex consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

SARAH S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

women's



Ex consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

Le calzature COFRA certificate ESD contemplano le soluzioni tecniche più avanzate per garantire i migliori valori di conduzione elettrica disponibili sul mercato.
- Componenti tomaia orlate integralmente con filato conduttivo.
- Sottopiede antiperforazione appositamente realizzato per garantire resistenza elettrica pressochè nulla.
- Mescole per suole contenenti speciali additivi antistatici, la cui elevata concentrazione garantisce un elevato potenziale conduttivo, in qualsiasi condizione di utilizzo e ad ogni valore di usura.
- Soletta di pulizia in poliuretano conduttivo, rivestita con speciali tessuti antistatici e cucita con filati conduttivi.

ESD PROTECTIVE COMPLEX



TOP ESD PRO

+



ZERO OHM

+



= **massima protezione assicurata**

Per migliorare le performance delle nostre calzature ESD, la collezione COFRA è stata ampliata con la calza TOP ESD PRO e con la soletta conduttiva ZERO OHM.
L'utilizzo di una calzatura COFRA certificata ESD, combinato con la nuova calza TOP ESD PRO e con la soletta ZERO OHM, migliora ulteriormente le già ottime performance in termini di scarico delle cariche elettrostatiche, assicurando un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche.

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



PROTEZIONE METATARSALE INTERNA - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



100 J
EN ISO 20344:2011

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale interna - 100 J*
2 *protezione in gomma nitrilica antiabrasione*
3 *suola cucita*

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale interna - 100 J*
2 *protezione della punta in poliuretano antiabrasione*



CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA



PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA - 100 J

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

! range di taglie ampliato



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione metatarsale - 100 J*
2 *protezione in pelle antiabrasione*
3 *suola cucita*

ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*



CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*

BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*



COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido CLIP DUCK®*
2 *protezione metatarsale - 100 J*
3 *protezione in poliuretano antiabrasione*

CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48



1

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

ISOLAMENTO ELETTRICO

MADEINITALY

100% METAL FREE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

LEGGERO e AMAGNETICO. Stivale in poliuretano bidensità messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. La lamina antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE

EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente

0,52 ≥ 0,32 PIANTA

0,49 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°

SRC SRA+SRB

SRB acciaio + glicerina

0,23 ≥ 0,18 PIANTA

0,20 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48



100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, isolante elettricamente, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint



ANTI TORSION
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

FRANKLIN SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

MICROTECH

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, isolante elettricamente, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in pelle antiabrasione*

MICROTECH

BREATHABLE PLUS
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE



1

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI



NEW DACHDECKER 03 SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47



SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,39 ≥ 0,28	
PIANTA	SRC SRA+SRB	TACCO inclinazione 7°	
0,23 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La speciale mescola in poliuretano monodensità è studiata per offrire estrema leggerezza, flessibilità e morbidezza, rendendo massimo il comfort durante la camminata e minimizzando lo stress di chi, in queste particolari aree di impiego, è costretto a stare in piedi durante tutto l'arco della giornata lavorativa.Il disegno del fondo, appositamente studiato e messo a punto da COFRA, è realizzato in maniera tale che il grip sia garantito in senso trasversale e longitudinale.



DACHDECKER 03 EN ISO 20347:2007 NON SAFETY 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE





SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

ENV 13287

resistenza allo scivolamento COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO ≥0,15	0,25

48-51 CALZATURE PER TAGLIE ESTREME



SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Il rinnovato disegno del battistrada consente il superamento dei più severi requisiti di resistenza allo scivolamento. È stata inoltre notevolmente aumentata la superficie d'appoggio, a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza dell'utilizzatore.





ICARO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51



PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

DELFO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



PERFUMED SOLE



DEFEND

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZATURE MILITARI

REALIZZATE CON MATERIALI DI ALTA QUALITA', CONCEPITE PER UN USO PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI USI PIU' STRESSANTI

SUOLA



SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica.
I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente.
Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

	SRA ceramica + soluzione detergente	
0,54 ≥ 0,32 PIANTA		0,50 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

PERFUMED SOLE

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ANTISCIVOLO

Intersuola in poliuretano, battistrada in nitrile. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento. I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

	SRA ceramica + soluzione detergente	
0,53 ≥ 0,32 PIANTA		0,50 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
0,24 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,21 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFTBed



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



AUGUSTUS 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

BAYONET 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint



MEDAL 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

SECURITY 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE





cerniera lato interno

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

ATTACK 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



cerniera lato interno

EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
CALZATA: 10 Mondopoint

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.





BOUNCER 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

ARMY 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

TOMAIA: pelle scamosciata e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

cerniera lato interno

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48



WR | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47





TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

MARINE 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint



OFFICER 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

299

DEFEND

MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF

WATERPRO-TECH

MADE IN ITALY

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilità al vapore d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	15
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"

IMPERMEABILITA' TOTALE GARANTITA

Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE

EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento

coefficiente di attrito dinamico

0,43 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente		0,38 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO



HEAT barrier



Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.



FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

CUCITURE IGNIFUGHE

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

12 MONDOPOINT

WR

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente

FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF con sistema di costruzione WATERPRO-TECH

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

1 *lacci ignifughi aramidici*

2 *imbottitura nella zona della caviglia*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

300



ADERTOP

EN ISO 20345:2011

CALZATURE PER SERVIZI
BATTISTRADA IN GOMMA
OTTIMO ANTISLIP

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
GOMMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ANTISCIVOLO

Intersuola in poliuretano, battistrada in nitrile. Il disegno del battistrada, frutto di un accurato studio biomeccanico, asseconda i naturali movimenti del piede durante la camminata riducendo l'affaticamento. I ramponcini di forma quadrata, disposti trasversalmente, rendono la calzatura in grado di resistere allo scivolamento in senso sia longitudinale che trasversale su diversi tipi di pavimentazione, marciapiedi, scale e superfici scivolose. La mescola nitrilica esalta il grip e garantisce un'ottima resistenza all'idrolisi.



PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,53 ≥ 0,32	PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO inclinazione 7°	0,50 ≥ 0,28
		SRC SRA+SRB		
0,24 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	TACCO inclinazione 7°	0,21 ≥ 0,13

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFT Bed



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



KAROLUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48



SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PICKET S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

AURELIUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ALEXANDER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



CAESAR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

303

ADERTOP

POLICE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



cerniera lato interno

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VETERAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE





cerniera lato interno

HELIX S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47



SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200 | COLD PROTECTION

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

304



GENERAL MANAGER

EN ISO 20345:2011

COMODE CALZATURE PER SERVIZI
OTTIMO ANTISLIP

11
MONDOPOINT
38-48

100%
METAL
FREE

SUOLA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

305

GENERAL MANAGER

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

L'esclusivo design del battistrada della suola "GENERAL MANAGER" è stato studiato per garantire il miglior grip nelle svariate condizioni d'utilizzo, grazie all'ottimo effetto autopulente dei canali e alla speciale mescola in poliuretano idrorepellente. Massimo comfort della calzatura, grazie all'altezza dei rilievi del battistrada, che consente il giusto equilibrio tra sostegno, leggerezza e flessibilità, conferendo ottima capacità ammortizzante, producendo un effetto cuscinetto defaticante.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,50 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,48 ≥ 0,28	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	
0,21 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,15 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	


SRC
SRA+SRB

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft





Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



NEWRY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

WALSALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE



BURNLEY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WORTHING S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



TORBAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SOUTHWELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47



SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

GORE-TEX PRODUCTS



WR · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

308



FLAG

EN ISO 20345:2011

CALZATURE PER SERVIZI
BATTISTRADA IN GOMMA
OTTIMO ANTISLIP

10
MONDOPOINT
39-47

100%
METAL
FREE

SUOLA



PU
GOMMA

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PROTECTOR
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

FLAG

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

L'innovativo disegno del battistrada e la speciale mescola nitrilica, garantiscono una resistenza allo scivolamento superiore al requisito minimo di norma, sia in senso trasversale che longitudinale. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.



PERFUMED SOLE

ENV 13287

resistenza allo scivolamento COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO ≥0,15	0,25



SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFT Bed



Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



BOREAS S3 EN ISO 20345:2004 39-47



100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

JURAN S3 EN ISO 20345:2004 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint



100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

MELTEMI S3 EN ISO 20345:2004 39-47



100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

BARBER S3 EN ISO 20345:2007 39-47



100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

KARIF S3 EN ISO 20345:2007 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint



100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

ZONDA 02 NON SAFETY 39-47



100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
CALZATA: 10 Mondopoint

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI



DACHDECKER 03 EN ISO 20347:2007 NON SAFETY 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

311



DRESS

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZATURE PER EXECUTIVES, FODERATE IN PELLE

10
MONDOPOINT
39-47

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J

SUOLA
PU
SRC
SRA+SRB

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.



PERFUMED SOLE



CAUCHY S1 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint



DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

BELL S1 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



COULOMB S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

MEUCCI S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint



DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



Ex consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

Ex consigliato per ambienti ATEX | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE



EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
CALZATA: 10 Mondopoint





QUEEN's LAND

CALZATURE DA DONNA

EN ISO 20345:2011

TACCO 30 mm PER NON AFFATICARE SCHIENA E ARTI INFERIORI

10
MONDOPOINT
35-41

30 mm
TACCO

SUOLA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM 200J

COFRA®
BORN TO WORK

315

QUEEN's LAND

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità è caratterizzata da un'elevata resistenza allo scivolamento grazie al particolare disegno del battistrada, realizzato con ramponi di forma romboidale disposti asimmetricamente sulla pianta e sul tacco: la disposizione dei ramponi garantisce un'elevata area d'appoggio, conferendo massima stabilità in tutte le fasi della deambulazione; allo stesso tempo permette un ottimo drenaggio grazie ai canali che i ramponi formano, che "rompono" il movimento dell'acqua sotto la suola, facendola defluire dai lati.





PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,47 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,30 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,13 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN PELLE IMBOTTITA NELLA ZONA DEL TALLONE

REAL LEATHER

BEATRICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

ELAINE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



DOROTHEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

ANISE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

VICTORIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

CRISTIANA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint
(1) *chiusura con velcro regolabile*



(1)
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

COSTANZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

GIUDITTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



ELOISA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41



ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

MARGARET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

1

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE





WOMEN's

CALZATURE DA DONNA

EN ISO 20345:2011

COMODE E CONFORTEVOLI DAL LOOK SPORTIVO

9	10	11
MONDOPOINT 35-42	MONDOPOINT 35-42	MONDOPOINT 36-42

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.



SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,55 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente		0,36 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

PERFUMED SOLE

11 MONDOPOINT

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO



PU15 insole



Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

1100 N

LAMINA ANTIPERFORAZIONE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

200 J

PUNTALE IN ALLUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)
ALUMINIUM 200J



SECONDO COLORE DI LACCIO INCLUSO

POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-41



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle e tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CON L'USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

WOMEN's

SUOLA POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E' confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale. Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE




SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,60 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,51 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
0,27 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COFRA Soft





Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! range di taglie ampliato



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

! range di taglie ampliato

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40



ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WOMEN's

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

1. Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2. Sistema di assorbimento dello shock d'impatto
3. Capsula rinforzata a supporto dell'arco plantare per garantire massima stabilità
4. Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5. Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6. Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico
SRA ceramica + soluzione detergente
0,48 ≥ 0,32 PIANTA
0,44 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
SRC
SRA+SRB
SRB acciaio + glicerina
0,21 ≥ 0,18 PIANTA
0,15 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



ELENOIRE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle e SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

EVELYNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle e SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE



SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione degli stessi su tutta la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un comportamento mediamente costante di ottima aderenza longitudinale e trasversale.
La speciale mescola polimerica a bassa densità conferisce alla suola flessibilità e leggerezza.





PERFUMED SOLE

9 MONDOPOINT

NAIKE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

LORELY S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE



GAJA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore blu idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

ALEXIA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle fiore blu idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint



9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

JULIA S2 35-42



9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

GILDA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

newtech

9 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



MELANIE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | 9 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

MALIKA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | 9 MONDOPOINT



EDWIGE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | 9 MONDOPOINT

TOMAIA: pelle
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

FRIDA S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: nubuck blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | 9 MONDOPOINT



SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La speciale mescola in poliuretano monodensità è studiata per offrire estrema leggerezza, flessibilità e morbidezza, rendendo massimo il comfort durante la camminata e minimizzando lo stress di chi, in queste particolari aree di impiego, è costretto a stare in piedi durante tutto l'arco della giornata lavorativa.
Il disegno del fondo, appositamente studiato e messo a punto da COFRA, è realizzato in maniera tale che il grip sia garantito in senso trasversale e longitudinale.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52 ≥ 0,32	PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,39 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
		SRC SRA+SRB	
0,23 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°

10 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

TRACY S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA



Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

SARAH S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

Ex
consigliato per ambienti ATEX

ITALIAN LEATHER

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



INGRID S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

SOPHIE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



BRIGITTE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

BRENDA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



KATIA BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-42



TOMAIA: tessuto traspirante e pelle
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

NEW LIZ S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*



MONIQUE BLACK S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42



TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

328



MAXI COMFORT WHITE

EN ISO 20345:2011

- SUOLA PIU' ALTA E CONFORTEVOLE, AMMORTIZZANTE E TERMICAMENTE ISOLANTE
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



ECOLORICA®
no limits for designers

40 °C

11
MONDOPOINT
36-48

100% METAL FREE

SUOLA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®

BORN TO WORK

329

MAXI COMFORT WHITE

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola **FORMULA SOFT**, superleggera, offre **maggiore sostegno e morbidezza**. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. **Termicamente isolante**, **antitorsione** ed **antivibrazione**.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,43 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	0,35 ≥ 0,28	
PIANTA	SRC SRA+SRB	TACCO inclinazione 7°	
0,21 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina	0,13 ≥ 0,13	
PIANTA		TACCO inclinazione 7°	

ANTIVIBRAZIONE

Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE

La suola più alta isola il piede dalle basse temperature



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SOFT SQUARE

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.



ECOLORICA®

no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2,0**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21,0**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0,0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
Acido Solforico	5'	non resiste
Acido Lattico	5'	Intacca leggermente il film di rifinizione
Acetone	5'	Intacca il film di rifinizione
Acido Acetico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acetato di Vinile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Alcol Etilico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acrilonitrile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Idrossido di sodio	2 h	Intacca leggermente il film di rifinizione
Ipoclorito di Sodio	2 h	Resiste
Metanolo	2 h	Resiste
Esano	2 h	Resiste
Acido Fluoridrico	10'	Resiste
Sodio Percarbonato	30'	Resiste

MAXI COMFORT WHITE

THAI WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH



SHIATSU WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | ITALIAN LEATHER



TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOKUI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

ECOLORICA® | CHEMICAL RESISTANCE



MAXI COMFORT WHITE

SHINTAI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ECOLORICA® | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

HATA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48



100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ECOLORICA® | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

OKUDEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ECOLORICA® | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

332



ADERMAX

EN ISO 20345:2011

- TOMAIE RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

ECOLORICA®
no limits for designers

newtech

40 °C

11
MONDOPOINT
36-48

100% METAL FREE

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

1.100 N

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

333

ADERMAX

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell'area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.



PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,41 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente		0,34 ≥ 0,28
PIANTA			TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18	SRB acciaio + glicerina		0,14 ≥ 0,13
PIANTA			TACCO inclinazione 7°

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA air





Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.

SANYDERM PELLE

Pelle con trattamento antimicrobico SANITIZED® inibisce lo sviluppo di funghi e batteri interrompendone il processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

ADRIANUS WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CALIGOLA WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

334

ADERMAX

ADRIANUS BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CALIGOLA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2,0**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21,0**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0,0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
Acido Solforico	5'	non resiste
Acido Lattico	5'	Intacca leggermente il film di rifinizione
Acetone	5'	Intacca il film di rifinizione
Acido Acetico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acetato di Vinile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Alcol Etilico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acrilonitrile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Idrossido di sodio	2 h	Intacca leggermente il film di rifinizione
Ipoclorito di Sodio	2 h	Resiste
Metanolo	2 h	Resiste
Esano	2 h	Resiste
Acido Fluoridrico	10'	Resiste
Sodio Percarbonato	30'	Resiste

REMUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ROMULUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

TULLUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

NUMA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

ANCUS SB E A SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

1



ECOLORICA®

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *cinturino rotabile*

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex consigliato per ambienti ATEX

CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

TOMAIA: ECOLORICA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*

1



ECOLORICA®

TARQUINIUS S2 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47



WR · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

ECOLORICA®

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TIBERIUS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA® 100% METAL FREE SLIP RESISTANT SOLE PERFUMED SOLE CHEMICAL RESISTANCE



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

TITUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

newtech SLIP RESISTANT SOLE 100% METAL FREE PERFUMED SOLE



FLAVIUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

newtech SLIP RESISTANT SOLE 100% METAL FREE PERFUMED SOLE



TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



ADERPLUS
WHITE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, CONSIGLIATE PER USO INDOOR

11 MONDOPOINT 35-48	40 °C	SUOLA PU SRC SRA+SRB SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

ADERPLUS WHITE

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

La speciale mescola in poliuretano monodensità è studiata per offrire estrema leggerezza, flessibilità e morbidezza, rendendo massimo il comfort durante la camminata e minimizzando lo stress di chi, in queste particolari aree di impiego, è costretto a stare in piedi durante tutto l'arco della giornata lavorativa. Il disegno del fondo, appositamente studiato e messo a punto da COFRA, è realizzato in maniera tale che il grip sia garantito in senso trasversale e longitudinale.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,39 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°



PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

SANYDERM PELLE

Pelle con trattamento antimicrobico SANITIZED® inibisce lo sviluppo di funghi e batteri interrompendone il processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

ENEA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

SANYDERM



TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ULISSE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

SANYDERM



ADERPLUS WHITE

newtech Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

CADMO S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-47



newtech

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

LAMAR S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



newtech

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MICROTECH Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

NERONE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-47



MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

JACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in polietilene rivestita in ECODRY
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *chiusura con velcro regolabile*



1

MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

ADERPLUS WHITE

TALOS 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47



100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**2,0**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**21,0**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0,0**
assorbimento d'acqua < 30%	**1,67%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
Acido Solforico	5'	non resiste
Acido Lattico	5'	Intacca leggermente il film di rifinizione
Acetone	5'	Intacca il film di rifinizione
Acido Acetico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acetato di Vinile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Alcol Etilico	2 h	Intacca il film di rifinizione
Acrilonitrile	2 h	Intacca il film di rifinizione
Idrossido di sodio	2 h	Intacca leggermente il film di rifinizione
Ipoclorito di Sodio	2 h	Resiste
Metanolo	2 h	Resiste
Esano	2 h	Resiste
Acido Fluoridrico	10'	Resiste
Sodio Percarbonato	30'	Resiste





STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

342



ADERPLUS
BLACK
EN ISO 20345:2011

OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, CONSIGLIATE PER USO INDOOR

11
MONDOPOINT
35-48

40 °C

SUOLA



PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J

ADERPLUS BLACK

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

La speciale mescola in poliuretano monodensità è studiata per offrire estrema leggerezza, flessibilità e morbidezza, rendendo massimo il comfort durante la camminata e minimizzando lo stress di chi, in queste particolari aree di impiego, è costretto a stare in piedi durante tutto l'arco della giornata lavorativa. Il disegno del fondo, appositamente studiato e messo a punto da COFRA, è realizzato in maniera tale che il grip sia garantito in senso trasversale e longitudinale.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,39 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°	
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°	SRC SRA+SRB

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,0
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21,0
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

PHARM S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

ECOLORICA®



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

LAB S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

ECOLORICA®



ADERPLUS BLACK

SANYDERM PELLE

Pelle con trattamento antimicrobico SANITIZED® inibisce lo sviluppo di funghi e batteri interrompendone il processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

NETTUNO S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48



TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

URANO S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento antibatterico SANITIZED®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint



newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,3
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	23%

ITACA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48



TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

345



SABOT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

ESTREMAMENTE CONFORTEVOLI, RESISTENTI ALLO SCIVOLAMENTO, ALTAMENTE TRASPIRANTI

11
MONDOPOINT
35-47

SUOLA



PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

40 °C

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

SABOT

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La mescola è stata studiata per garantire massimo comfort, estrema leggerezza ed un adeguato sostegno a chi è costretto a stare in piedi parecchie ore durante tutta la giornata lavorativa. Il particolare disegno dei ramponi assicura una elevata resistenza allo scivolamento soprattutto in ambienti indoor.

uomo



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

PIANTA 0,46 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO 0,44 ≥ 0,28 inclinazione 7°
PIANTA 0,20 ≥ 0,18	SRC SRA+SRB	TACCO 0,15 ≥ 0,13 inclinazione 7°
	SRB acciaio + glicerina	

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

donna



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

PIANTA 0,57 ≥ 0,32	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO 0,55 ≥ 0,28 inclinazione 7°
PIANTA 0,22 ≥ 0,18	SRC SRA+SRB	TACCO 0,16 ≥ 0,13 inclinazione 7°
	SRB acciaio + glicerina	

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT



Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



JASON BLACK SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

New
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
MICROTECH

1



TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *cinturino rotabile*

NELSON OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *cinturino rotabile*

1

New
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
MICROTECH



HOWARD OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

New
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
MICROTECH

1



TOMAIA: MICROTECH forato, traspirante
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *cinturino rotabile*

SABOT

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibre, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C
Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	2,0
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	21,0
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0,0
assorbimento d'acqua < 30%	1,67%

JUSTIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

ECOLORICA® New

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

1



TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

KEVIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

ECOLORICA®

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

1



CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

Ex
consigliato per ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

1



TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

SABOT

JASON SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

MICROTECH



SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

IOANNES SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47

TOMAIA: pelle
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*



ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

MARKUS SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47



ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

RICHARD OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*



ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

REUBEN OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47



ITALIAN LEATHER
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

TOMAIA: pelle
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *cinturino rotabile*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

349



THERMIC BOOTS

EN ISO 20345:2011

MADEINITALY

100% METAL FREE

BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA HRO +300 °C

- ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

COLD PROTECTION -50 °C

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

12
MONDOPOINT
39-48

SUOLA



1.100 N

EN 12568:2010

LAMINA ANTIPERFORAZIONE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

TOPreturn

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

350

THERMIC BOOTS

100% METAL FREE



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

>30 JOULE

EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,54 ≥ 0,32	PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	TACCO inclinazione 7°	0,52 ≥ 0,28
0,24 ≥ 0,18	PIANTA	SRB acciaio + glicerina	TACCO inclinazione 7°	0,20 ≥ 0,13

SRC = SRA+SRB



COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente



GOMMA NITRILICA HRO +300 °C

battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm
il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

COLLARINO Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall'entrata di acqua, neve e detriti. Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali. Disponibile a magazzino: Tg. 39-48

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.

COLD PROTECTION -50 °C

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

COLD barrier



Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

NEW POLAND CALZA TERMOISOLANTE 38-48

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.



WinTherm

ANTIBATTERICA

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

THERMIC

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	GOMMA	POLIURETANO
Acquaragia	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butano	3	3
Cherosene (domestico)	3	3
Cicloesano	3	3
Cloroformio	X	X
Cloruro di benzoile	1	X
Cloruro di metilene	X	X
Esano	3	2
Gasolio (cracking)	3	3
Gasolio (SR)	3	3
Grasso di tutti i generi	3	3
Isottano	3	2
Metilcloruro	1	X
Miscela di oli	3	3
Nitrobenzene	X	X
Olio animale	3	3
Olio di cocco	3	3
Olio di fegato di merluzzo	3	3
Olio di lino	X	3
Olio di mais	3	3
Olio di oliva	3	3
Olio di pino	2	2
Olio di ricino	3	3
Olio di semi di cotone	3	3
Olio di silicone	3	3
Olio di strutto (158 °F)	3	3
Olio idraulico	3	3
Olio minerale	3	3
Olio vegetale	1	3
Percloroetilene	3	1
Propano	3	2
Sego di manzo (158 °F)	X	3
Tetracloruro di carbonio	X	1
Toluene	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xilene	X	X

ACIDI INORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido bromidrico	1	1
Acido carbonico	3	3
Acido cloridrico conc.	1	1
Acido fluoridrico	1	1
Acido fosforico	1	1
Acido nitrico 10%	1	2
Acido nitrico conc.	X	X
Acido perclorico	1	1
Acido solfidrico	2	2
Acido solforico 50%	1	1
Acido solforico conc.	X	X
Acqua di cloro	2	2

MISCELE ETEROGENEE	GOMMA	POLIURETANO
Acqua di mare	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amido	3	3
Anilina	X	X
Burro (158 °F)	3	3
Burro di latte	3	3
Clorobenzene	X	X
Clorofenolo	2	1
Cresolo	2	1
Dibenziletere	2	2
Diclorobenzene	X	X
Etiletere	3	2
Ipoclorito di sodio	1	1
Latte	3	2
Monoetanolammina	2	2
Morfolina	X	X
Perossido di idrogeno	3	3
Sapone	3	3
Solventi per Pitture	X	X

ALCOLI	GOMMA	POLIURETANO
Alcool amilico	2	2
Alcool benzilico	2	1
Alcool butilico	2	2
Alcool etilico	3	1
Alcool metilico	3	2
Alcool ottilico	3	2
Alcool propilico	3	2
Diaceton alcool	2	1
Glicerina	3	3
Glicole etilenico	3	3

ACIDI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido acetico	2	1
Acido borico	3	3
Acido citrico	3	3
Acido fenico (fenolo)	2	1
Acido formico	3	2
Acido malico	3	2
Acido tartarico	3	3
Acido oleico	3	2
Acido palmitico	3	3
Acido stearico (158 °F)	1	2
Acido tannico	3	3

SALI ALCALI	GOMMA	POLIURETANO
Bicromato di potassio	3	3
Cloruro di ammonio	3	3
Cloruro di calcio	3	3
Cloruro di potassio	3	3
Cloruro di sodio	3	3
Cloruro ferrico	3	3
Cloruro rameico	3	3
Idrossido di ammonio	2	2
Idrossido di calcio	3	3
Idrossido di potassio	2	2
Idrossido di sodio	2	2
Ipoclorito di sodio 20%	1	1
Nitrato di calcio	3	3
Nitrato di potassio	3	3
Nitrato ferrico	3	3
Solfato di ammonio	3	3
Solfato di potassio	3	3
Solfato rameico	3	3
Solfato ferrico	3	3
Solfato di calcio	3	3
Solfuro di calcio	3	3

ALDEIDI CHETONI	GOMMA	POLIURETANO
Acetaldeide	X	X
Acetone	X	X
Benzaldeide	X	X
Butiraldeide	X	1
Cloroacetone	1	X
Formaldeide	2	2
Metiletilchetone	1	X

ESTERI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acetato di amile	X	X
Acetato di butile	X	1
Acetato di etile	1	X
Dibutilftalato	3	1
Etilformiato	1	1
Metilacetato	X	1
Propilacetato	X	1

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK

352

THERMIC BOOTS

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA



THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48



MADEINITALY

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

SLIP RESISTANT SOLE

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

1

METAL FREE

STIVALI PER L'EDILIZIA



THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

METAL FREE



1

MADEINITALY

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

COLD PROTECTION

PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

STIVALI PER RAFFINERIE



THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48



MADEINITALY

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

COLD PROTECTION

SLIP RESISTANT SOLE

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

METAL FREE

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

CUT RESISTANCE

ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100J

METAL FREE



UVR
Ultra Violet Resistant

MADEINITALY

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

COLD PROTECTION

PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

354



SAFEST BOOTS

EN ISO 20345:2011

100% METAL FREE

STIVALI IN POLIURETANO

MADEINITALY

- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

12
MONDOPOINT
38-48

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN 12568:2010

200 J

TOPreturn
PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

355

SAFEST BOOTS

100% METAL FREE

LEGGERO e AMAGNETICO

Stivale in poliuretano bidensità messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. La lamina antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,49 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
	SRC SRA+SRB	
0,23 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,20 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C;**

- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT



Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

NEW POLAND CALZA TERMOISOLANTE 38-48



WinTherm® THE ACTIVE THERMAL INSULATION

ANTIBATTERICA

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SAFEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloro etilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicoleetilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruroferrico	2
Clororameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK

357

SAFEST BOOTS

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA



SAFEST D. GREEN S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48



1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

METAL FREE

STIVALI PER RAFFINERIE



SAFEST BLACK S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

METAL FREE

SAFEST BOOTS

STIVALI PER L'EDILIZIA



SAFEST ORANGE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48



COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

1

METAL FREE

STIVALI PER LA PESCA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ITTICI



SAFEST BLUE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

METAL FREE

1

COFRA®
BORN TO WORK

359

SAFEST BOOTS

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



SAFEST WHITE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48



COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

METAL FREE

CALZATURE PER ELETTRICISTI



ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2011**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate secondo le normative **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-11** in ambiente asciutto a **18.000 V per 1 minuto**, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

METAL FREE



COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALY

ISOLAMENTO ELETTRICO



SUPERLIGHT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

STIVALI IN POLIURETANO

MADEINITALY

- LEGGERISSIMI!
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

12
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1100 N

LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

361

SUPERLIGHT

BATTISTRADA IN POLIURETANO

MADEINITALY



CONFEZIONI

Scatola in cartone



Busta



PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,40 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,32 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PIANTA	SRB acciaio + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°	

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;

- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW ICELAND CALZA TERMOISOLANTE 36-48

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

ANTIBATTERICA

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità.
Disponibile per gli stivali della linea SUPERLIGHT.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK

363

SUPERLIGHT

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA



HUNTER 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
HUNTER S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
HUNTER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48



COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED
12 MONDOPOINT
POLIURETANO ANTIBATTERICO
04 CI SRC FO
100% METAL FREE
MADEINITALY

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

STIVALI PER L'EDILIZIA



CASTOR S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED
12 MONDOPOINT
POLIURETANO ANTIBATTERICO
MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

364

SUPERLIGHT

STIVALI PER RAFFINERIE



TANKER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48



COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALY

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

STIVALI PER RAFFINERIE



TANKER METGUARD S5 M CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*
2 *protezione metatarsale - 100 J*



COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALY

METATARSAL PROTECTION 100J

COFRA®
BORN TO WORK

365

SUPERLIGHT

STIVALI PER LA PESCA, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ITTICI



FISHER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48



1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



GALAXY 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
GALAXY S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
GALAXY S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

04 CI SRC FO

12
MONDOPOINT

100% METAL FREE

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

366



NI-BOOTS ASTEROID

EN ISO 20345:2011

STIVALI IN PVC

MADEINITALY

- NITRILE 10%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

11
MONDOPOINT
40-48

NITRILE
10%

SUOLA



PVC
PVC

SRC
SRA+SRB

1.100 N

LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK

368

NI-BOOTS ASTEROID

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%



I ramponi offrono resistenza e aderenza in ogni direzione



Sperone per facilitare lo sfilamento



CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

MADE IN ITALY

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

SOLETTA air





Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



FINLAND CALZA TERMOISOLANTE 36-48

Rivestimento interno in THERMO-DRY, fibra cava con elevato potere di isolamento termico. Lo strato a contatto con il piede, in TEXELLE resistente all'abrasione, assorbe e deassorbe il sudore, mantenendo inalterato il microclima interno. La fascia sul risvolto in materiale riflettente garantisce alta visibilità.

Disponibile sui modelli ASTEROID e TYPHOON.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

STIVALI PER RAFFINERIE



ASTEROID BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48



1

New

11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADE IN ITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

DISPONIBILE DAL 01/09/2016

COFRA®
BORN TO WORK

369 **NI-BOOTS ASTEROID**

STIVALI PER L'EDILIZIA



ASTEROID YELLOW S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48



1

New

11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

DISPONIBILE DAL 01/09/2016

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA



ASTEROID GREEN S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

DISPONIBILE DAL 01/09/2016



1

New

11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

370 **NI-BOOTS ASTEROID**

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



ASTEROID WHITE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48



1

New

11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

DISPONIBILE DAL 01/09/2016

STIVALI PER L'EDILIZIA



ASTEROID BLUE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*



1

New

11 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

DISPONIBILE DAL 01/09/2016

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

371



NI-BOOTS TYPHOON

EN ISO 20345:2011

STIVALI IN PVC

MADEINITALY

- NITRILE 10%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

12
MONDOPOINT
36-48

NITRILE
10%

SUOLA



PVC
PVC

SRC
SRA+SRB

1.100 N

LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK

373

NI-BOOTS TYPHOON

MADEINITALY

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL NITRILE 10%

Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.



L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi.

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,55 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,47 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
0,24 ≥ 0,18 PIANTA	SRC SRA+SRB	0,18 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°
	SRB acciaio + glicerina	

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



FINLAND CALZA TERMOISOLANTE 36-48

Rivestimento interno in THERMO-DRY, fibra cava con elevato potere di isolamento termico. Lo strato a contatto con il piede, in TEXELLE resistente all'abrasione, assorbe e deassorbe il sudore, mantenendo inalterato il microclima interno. La fascia sul risvolto in materiale riflettente garantisce alta visibilità. Disponibile sui modelli ASTEROID e TYPHOON.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

STIVALI PER RAFFINERIE





TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI PER L'EDILIZIA



TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

STIVALI PER L'EDILIZIA



TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta



12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

375

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI PER L'EDILIZIA



TYPHOON BLUE/RED S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA



TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta



12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

MADEINITALY



376

NI-BOOTS ECLYPSE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

STIVALI IN PVC

MADEINITALY

- NITRILE 10%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

11
MONDOPOINT
36-48

NITRILE
10%

SUOLA



PVC
PVC

SRC
SRA+SRB

1.100 N

LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

377


NI-BOOTS ECLYPSE

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%



I ramponi esagonali offrono resistenza e aderenza in ogni direzione



Sperone per facilitare lo sfilamento



CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.


MADEINITALY

PVC ERGO-NITRIL

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

SOLETTA air





Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.

STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



ECLYPSE 04 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
ECLYPSE S4 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
ECLYPSE S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



1

04 SRC FO

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILE 10%

MADEINITALY

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1 *sperone per facilitare lo sfilamento*

11 MONDOPOINT

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per Pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

379



WORKMATE

EN ISO 20345:2011

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

SOLETTA AIR



11
MONDOPOINT
36-48

100%
METAL
FREE
SU GRAN PARTE
DELLA COLLEZIONE



1.100 N
EN 12568:2010

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

FIBERGLASS CAP
PUNTALE IN FIBRA DI
VETRO RESISTENTE A
200 J

COFRA®
BORN TO WORK

380


WORKMATE

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia d'impatto riducendo l'affaticamento durante la camminata.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20



SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SRA
ceramica + soluzione detergente
PIANTA 0,43 ≥ 0,32
TACCO 0,40 ≥ 0,28 inclinazione 7°

SRC
SRA+SRB

SRB
acciaio + glicerina
PIANTA 0,20 ≥ 0,18
TACCO 0,15 ≥ 0,13 inclinazione 7°

SOLETTA air



Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.



SOCOTRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

KAVIR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE

ORCADI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48




100% METAL FREE

TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WEDDELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE

NEW CELTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TIRRENIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BLACK SEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*

NEW CASPIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ATLANTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BISMARCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BAFFIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE

GARONNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

FOWY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



100% METAL FREE

CALZATURE PER SALDATORI



NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione con chiusura velcro regolabile*

NEW ADRIATIC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW IONIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE



NEW SUEZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



100% METAL FREE

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW EGEO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE



NEW RED SEA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS
100% METAL FREE



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BENGALA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

100% METAL FREE




NEW PERSIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE



TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

NEW RODANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BARENTS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION





TECHNO

EN ISO 20345:2011

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ


SOLETTA AIR



11

MONDOPOINT
36-48

SUOLA





LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX



PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

TECHNO

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona della punta per offrire maggiore protezione e resistenza all'usura. Il tacco dall'ampia superficie di appoggio garantisce elevato comfort.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,60 ≥ 0,32 PIANTA	SRA ceramica + soluzione detergente	0,50 ≥ 0,28 TACCO inclinazione 7°
0,28 ≥ 0,18 PIANTA	SRC SRA+SRB	0,19 ≥ 0,13 TACCO inclinazione 7°
	SRB acciaio + glicerina	

SOLETTA air





Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.

NEW VOLGA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW VOLGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW RENO S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW RENO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW LOIRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*

NEW VOLGA UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

NEW RENO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



CALZATURE PER SALDATORI



NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*
2 *protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile*

NEW EBRO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW EUFRATE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint




NEW TAMIGI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW SENNA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW DANUBIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *sfilamento rapido SCATTO*

NEW ADIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW TEVERE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TICINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW NILO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW NILO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



BREATHABLE PLUS

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ARNO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW ARNO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS



NEW TIGRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



BREATHABLE PLUS

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW BRENTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW DON S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *chiusura con velcro regolabile*



NEW URAL UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

TECHNO

NEW ODER UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-48



cerniera lato interno

COLD PROTECTION



pelliccia ecologica

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

WARTA UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



COLD PROTECTION

pelliccia ecologica

1



1

GUADIANA UK S3 SRC
EN ISO 20345:2011 40-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

NEW CASTLE UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48



COLD PROTECTION

pelliccia ecologica

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*

NEW TOWER UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *protezione in poliuretano antiabrasione*



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

396



FIRST

BEST PRICE

EN ISO 20345:2011

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

11
MONDOPOINT
36-48

SUOLA



PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

LAMINA IN ACCIAIO INOX RESISTENTE A 1.100 N

INOX

200 J

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e rinforzato la protegge dall'abrasione. L'ampia superficie d'appoggio e la mescola garantiscono un adeguato comfort.







RIACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48



BREATHABLE PLUS

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

AMMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

(1) chiusura con velcro regolabile



TALLINN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

RIGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



LHASA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48



TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1 *sfilamento rapido SCATTO*



ACCESSORI

A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN'AMPIA GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE E LACCI ULTRARESISTENTI.

SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

Protal 1 — Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.

resistex CARBON — Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.

LYCRA — Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.

COOLMAX® — Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.

COOLMAX® freshFX — Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.

THERMOLITE® — Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.

COTONE MERCERIZZATO: Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.

LANA MERINO: Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.

FILATO ANTISTATICO: A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.

MADEINITALY



Ex consigliato per ambienti ATEX

New

Protal 1

TOP FLAME
CL-003 - CALZA LUNGA

consigliato in ambienti ATEX - calza realizzata con fibra PROTAL 1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fontidi calore convettivo e radiante - il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche - il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 - protezione dalle cariche elettrostatiche - traspirante - antibatterico - punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio
TAGLIE: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy

TOP FLAME
CC-003 - CALZA CORTA

consigliato in ambienti ATEX - calza realizzata con fibra PROTAL 1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fontidi calore convettivo e radiante - il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche - il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 - protezione dalle cariche elettrostatiche - traspirante - antibatterico - punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio
TAGLIE: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy

MADEINITALY

Ex consigliato per ambienti ATEX

Protal 1



MADEINITALY



Ex
consigliato per ambienti ATEX

TOP ESD PRO CC-002

calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche - il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione - plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche - struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori - struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna - sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri - punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta - elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi - collarino antistress

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® 3% carbonio
TAGLIE: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI: **09** bianco




ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm



COOLMAX® freshFX®



ACCESSORI

MADEINITALY

TOP WINTER CL-000

WINTER




calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali - struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti - spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori - le fasce in lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico - malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna - sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri - fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede - punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy **04** antracite **08** verde (S-M-L)



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.



MADEINITALY

TOP SUMMER CC-000

SUMMER



calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali - struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori - struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche - collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna - sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri - punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - collarino antistress - elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi - il migliore comfort per le calze estive

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori.



Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Banda elastica

Imbottiture del collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

Cucitura piatta

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Punta rinforzata

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

MADEINITALY



DUAL ACTION WINTER
CA-LUN

WINTER

- calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto - la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo - fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy **04** antracite

DUAL ACTION WINTER
CA-MED

WINTER

- calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto - la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo - fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®
TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy

MADEINITALY



MADEINITALY



DUAL ACTION SUMMER
CA-MES

SUMMER

- calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza - la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità - plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy

MADEINITALY



SWINDON
CL-001

WINTER

- calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali - struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy **04** antracite

BADEN
CL-002

WINTER

- calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita - ottimo comfort a contatto con la pelle

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy **04** antracite

MADEINITALY



MADEINITALY



ANTIBES
CC-001

SUMMER

- calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo - struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita - ottimo comfort a contato con la pelle

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI: **00** navy **04** antracite

ACCESSORI



FOOT MASSAGE 36-48

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d'aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto. La superficie ondulata, inoltre, garantisce un costante massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in poliuretano, morbida e portante, conferisce sostegno anche sull'alveo plantare e assorbimento dello shock d'impatto. L'antistaticità è garantita da un filamento di metallo tessuto all'interno della struttura. **SOLETTA ANTISTATICA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU Solette in poliuretano COFRA: un'ottima scelta per il comfort!

Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l'utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un'isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

carbon PRO PU

CARBON PRO 36-48

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con trattamento antibatterico ERHA e con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antibatterico con trattamento SANITIZED, assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. **SOLETTA ANTIBATTERICA CON CARBONI ATTIVI**

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





ZERO HM conductive footbed PU

ZERO OHM 36-48

Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al rivestimento integrale del fussbett con tessuto conduttivo specificatamente studiato e prodotto per articoli ESD. Adatta per tutte le calzature ESD. Rivestimento antibatterico con tessuto a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra di argento, ottenuta da uno strato di argento puro unito in modo solidale ed inscindibile alla superficie di un polimero che lo rende inalterabile nel tempo ed alle alte temperature, garantendo un elevato potere antibatterico.

SOLETTA CONDUTTIVA

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

COFRA TOP COMFORT ESD PU

TOP COMFORT ESD 36-48

Soletta anatomica, forata, realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato, con bassa resistenza elettrica e speciali cuciture antistatiche, effettuate con filati conduttivi che la rendono particolarmente indicata per l'utilizzo in calzature di sicurezza certificate ESD. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

SOLETTA CON BASSA RESISTENZA ELETTRICA

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia



ACCESSORI



PU15 36-48

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm. nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SOFT SQUARE 36-48

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





COLD BARRIER 39-48

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

HEAT BARRIER 39-48

Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





METATARSAL SUPPORT GEL 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

ACCESSORI



METATARSAL SUPPORT PU

METATARSAL SUPPORT 36-48

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SOFT Bed Gel plus PU

SOFT-BED GEL PLUS 39-48

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





SOFT Bed PU

SOFT-BED 39-47

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

SOLETTA PROFUMATA

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

COFRA Soft PU

COFRA SOFT 36-48

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. **SOLETTA PROFUMATA**

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





THERMIC INSOLE
COLD INSULATION

THERMIC INSOLE Cold Insulation 39-47

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità sono garantiti BAYER®.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

ACCESSORI



THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION

THERMIC INSOLE Heat Insulation 39-47

Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità sono garantiti BAYER®.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

---

sanyGel

SANY-GEL 39-48

Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l'area del piede e ne favorisce la traspirabilità; igiene e antibattericità sono garantiti BAYER®.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





Naturelle

NATURELLE 39-47

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PROFESSIONAL DRY

PROFESSIONAL-DRY 39-47

Soletta in feltro, antistatica, forata per facilitare l'aerazione, rivestita in tessuto. L'inserto più morbido in PORON® con memoria di ritorno nella zona del tacco aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto. Ottime capacità di assorbimento del sudore, lascia il piede sempre asciutto.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





POLIYOU®

POLIYOU® 39-47

Soletta dalle eccezionali proprietà igieniche: anatomica, antistatica, traspirante, antibatterica, riduce la formazione di funghi e cattivi odori; fodera antiabrasione in DRYLEX®, lascia il piede asciutto e trasporta l'umidità al livello inferiore; strato interno in POLIYOU® ad elevato potere assorbente e deassorbente, lavabile a freddo.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

ACCESSORI



EVANIT New

EVANIT 35-48

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

FelTEC

FELTEC 39-48

Soletta in feltro, antistatica, forata, rivestita in tessuto. Assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





POLY-BED

POLY-BED 36-48

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antibatterica, antistatica, lavabile a +30 °C

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

TABELLA ADATTABILITA' SOLETTE

Per ciascuna soletta è indicata l'adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero derivare dalla loro sostituzione. L'adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostutire la soletta originale è lasciata all'utilizzatore finale sulla base di proprie personali valutazioni.

solette / linee	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CITY WORK	DRESS	FIRST	FLAG	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OFF ROAD	OLD GLORIES	OUTDOOR	RUBBER's WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	WAVE	WELLNESS	WORK FLYING	WORK-ONE	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
HEAT BARRIER	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●			●	●		●	●	●		●	●	
POLIYOU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ACCESSORI



ZIP “NO FLAME”

New

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico.
Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO NO FLAME.

ORDINE MINIMO: 10 pezzi

PRODUCIBILE SU COMMESSA



CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

SMOOTH 100 ml

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli
COLORI: neutro

Prodotto sintetico NON di origine animale



CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

DIAMOND 100 ml

Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

MADE IN ITALY

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli
COLORI: neutro - nero

KNOT

90 cm
110 cm
130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

MADE IN ITALY

CONFEZIONE: 1 paio per misura
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura
COLORI: nero/marrone - nero/perla





BOW

90 cm
110 cm
130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023);
antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

MADE IN ITALY

CONFEZIONE: 5 paia per misura
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura
COLORI: nero/marrone - nero/perla

PUNTO VENDITA

COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita.
La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate.

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.



TARGA

Targa in plexiglass e alluminio
DIMENSIONE: cm 40x30



INSEGNA

Insegna sagomata in alluminio e plexiglass **DIMENSIONE:** cm 150x30



BANNER FOREX

Banner in forex **DIMENSIONE:** cm 100x50



BANNER PVC

Banner in PVC con occhielli metallici **DIMENSIONE:** cm 100x50



SHELF

Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per pareti dogate
DIMENSIONE: cm 13x30



ADESIVO E VETROFANIA

Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA
DIMENSIONE: cm 22x22

PUNTO VENDITA

TAPPETO

Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e parte superiore in nylon attorcigliato
DIMENSIONE: cm 85x61



SEDIA

Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente all'abrasione
DIMENSIONE: cm 48x46x83



MIX

Espositore per accessori in plexiglass colorato, con ganci metallici
DIMENSIONE: cm 38x11x48



TANDEM

Espositore per 2 calzature in cartone plastificato
DIMENSIONE: cm 30x25x43



SQUARE

Espositore per singola calzatura in plexiglass sagomato
DIMENSIONE:
cm 35x16x37,5



ESPOSITORE ACCESSORI

Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato
DIMENSIONE: cm 20x18x45



FOOTWEAR COMPONENTS

Kit dimostrativo componenti della calzatura.
Suola, lamina antiperforazione APT PLATE, soletta e puntale TOP RETURN.



TECH TOOL KIT

Borsello dimostrativo con componenti della calzatura. Lamina APT PLATE, lamina in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30x12x7





KIT CURTAIN

Tenda per spogliatoio in 100% cotone canvas con logo Cofra serigrafato più bastone (cm 90) in metallo per ancoraggio a parete e su retro espositore PALLADIUM.
DIMENSIONE: cm 135x190



abbinabile al PALLADIUM



PALLADIUM

Espositore a parete in metallo per calzature, abbigliamento ed accessori con vano portaoggetti
DIMENSIONE: cm 100x50x220



METALLIC

Espositore a colonna in metallo per 5 calzature
DIMENSIONE: cm 40x30x180

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTO VENDITA



WALLTECH

Parete espositiva in metallo e forex, mensole in alluminio e plex per calzature
DIMENSIONE: cm 80x40x220



PYRAMID

Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato
DIMENSIONE: cm 43x43x155



DIMENSIONE: cm 300x240



DIMENSIONE: cm 280x250

STAND PORTATILI

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
Fax: +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

Distribuito da

8 023796 208148

SALVO ERRORI DI STAMPA - DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

Giugno 2016